



**MALER
WERK
ZEUGE.***at*

PRODUKTKATALOG 2026/2027

**MALERWERKZEUGE.AT
ONLINE SHOP**



www.malerwerkzeuge.at

Entdecken Sie hochwertige Malerwerkzeuge für Profis und Heimwerker in unserem Online-Shop! Von Pinseln und Farbrollen bis zu Spachteln und Abdeckmaterialien - bei uns finden Sie alles, was Sie für perfekte Ergebnisse brauchen. Profitieren Sie von erstklassiger Qualität, attraktiven Preisen und schneller Lieferung direkt zu Ihnen nach Hause. Jetzt stöbern und bestellen!

MALER WERK ZEUGE.*at*



**24-Stunden Lieferung
auf Lagerware**



**Kostenfreier Versand
ab € 150,-**



Kauf ohne Risiko



Exklusiv für Profis

QR Code scannen und online bestellen!





Private Label: Unsere Produkte mit Ihrem Logo

Bei Ihrem Auftritt und Erscheinungsbild am Markt stärken wir Sie gerne mit Ihrem eigenen Private-Label auf ausgewählten Malerwerkzeugen. Mit Ihrem Logo, für alle sichtbar gekennzeichnet, können wir folgende Produkte liefern, die mit **Private Label möglich** gekennzeichnet sind. Dazu benötigen wir von Ihnen nur Ihr digitalisiertes, druckfähiges Logo.

Alles Weitere erledigen wir. Wir freuen uns auf Ihre Anfragen. Ein weiterer Vorteil des eigenen Logos auf Ihren Malerwerkzeugen vervielfältigt Ihren Bekanntheitsgrad als exzellenten Malerprofi. Gleichzeitig kann durch die Kennzeichnung der Malerwerkzeuge eine Fremdverwendung wesentlich reduziert werden.

STREICH & MV GmbH
Michael Rieser Straße 3
5151 Nußdorf am Haunsberg

Mail: info@malerwerkzeuge.at
Web: www.malerwerkzeuge.at

**MALER
WERK
ZEUGE.at**

Universal Abdeckband

Art.-Nr. 10491018 - 10490048



Das Feinkreppklebeband für glatte Untergründe zeichnet sich besonders durch seine mittlere Klebkraft und mittlerer Nassfestigkeit aus.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
10491018	18mm/50m	48
10490025	24mm/50m	36
10490030	29mm/50m	32
10490038	36mm/50m	24
10490048	48mm/50m	24

NARMASK 360

Art.-Nr. 5930019 - 5930050



Die technischen Eigenschaften von NARMASK 360 machen es beständig gegen Feuchtigkeit, Lösungsmittel und Temperaturen. NARMASK 360 hat eine hohe Anpassungsfähigkeit und gute mechanische Festigkeit, lässt sich leicht schneiden und hinterlässt nach dem Entfernen keine Kleberückstände. NARMASK 360 hat ein breites Anwendungsspektrum im Bausektor für Anstriche, dekorative und industrielle Beschichtungen, Autokarosserien und für Schutzmasken im Allgemeinen.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
5930019	19mm/50m	48
5930025	25mm/50m	36
5930030	30mm/50m	30
5930038	38mm/50m	24
5930050	50mm/50m	18

Flachkrepp, braun

Art.-Nr. 501419 - 501448



7 TAGE
IM INNENBEREICH

Glattes und dünnes Flachkreppband mit mittlerer Klebekraft, Naturkautschukkleber für Abklebarbeiten bis zu 7 Tagen im Innenbereich. Auf glatten Untergründen einsetzbar. Leichte Imprägnierung für ausreichende Nassfestigkeit.

Art.Nr.	Breite / Länge	VE
501419	18mm/50m	48
501425	24mm/50m	36
501430	29mm/50m	30
501436	36mm/50m	24
501448	48mm/50m	18

NARCAR 350

Art.-Nr. 5935019 - 5935050



HITZEBESTÄNDIG
80° C für 90 min.
110° C für 30 min.

Die technischen Eigenschaften von NARCAR 350 machen es feuchtigkeits- und lösungsmittelbeständig. Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit. NARCAR 350 hat eine hohe Anpassungsfähigkeit und gute mechanische Beständigkeit, lässt sich leicht schneiden und hinterlässt nach dem Entfernen keine Kleberückstände. NARCAR 350 hat ein breites Anwendungsspektrum für Industrielacke und Autokarosserien.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
5935019	19mm/50m	48
5935025	25mm/50m	36
5935030	30mm/50m	32
5935038	38mm/50m	24
5935050	50mm/50m	18

Das Goldene Premium

Art.-Nr. 10493519 - 10493550



**4 MONATE
UV BESTÄNDIG**

Private Label möglich

Das Goldene Spezialpapier hat eine mittlere Klebekraft und hohe Nassfestigkeit. Zudem ist es bis zu 4 Monate UV-beständig. Es wurde speziell für glatte Untergründe hergestellt, wobei es sehr dünn und glatt ist.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
10493519	19mm/50m	48
10493525	25mm/50m	36
10493530	30mm/50m	32
10493538	38mm/50m	24
10493550	50mm/50m	24

Das Goldene Medium

Art.-Nr. 10493719 - 10493750



**BEST
SELLER**

**2 MONATE
UV BESTÄNDIG**

Das Goldene Medium hat eine mittlere Klebekraft und hohe Nassfestigkeit. Zudem ist es bis zu 2 Monate UV-beständig. Hergestellt für glatte Untergründe, ist es sehr dünn und glatt.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
10493719	19mm/50m	48
10493725	25mm/50m	36
10493730	30mm/50m	32
10493738	38mm/50m	24
10493750	50mm/50m	24

Das Rote

Art.-Nr. 10493019 - 10493050



**6 MONATE
UV BESTÄNDIG**

Private Label möglich

Das Rote Spezialpapier bietet viele Vorteile, wie eine hohe Nassfestigkeit, Stabilität und Reißfestigkeit. Es ist sehr anschmiegsam, extra dünn und hat eine mittlere Klebekraft, bei bis zu 6 Monaten UV-Beständig. Es ist speziell hergestellt für raue und feuchte Untergründe sowie ideal für verschiedenste Lackier- und Spachteltechniken.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
10493019	19mm/50m	48
10493025	25mm/50m	40
10493030	30mm/50m	32
10493038	38mm/50m	24
10493050	50mm/50m	24

Soft Tape

Art.-Nr. 1056719



- Original japanisches Reispapier
- Schützt Oberflächen bis zu 60 Tage
- inkl. speziellem Blocker
- für empfindliche Oberflächen: Tapeten, Laminat, frisch gestrichene Wände (24 h)

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
1012719	19mm/50m	48
1012725	25mm/50m	36
1012730	30mm/50m	32
1012738	38mm/50m	24
1012750	50mm/50m	24

Reparaturband Silber

Art.-Nr. 1096215010



Mitteldickes Reparaturband mit Hotmelt Kleber und hoher Klebkraft, bis zu 40° C temperaturbeständig. Zum kurzfristigen Fixieren von Abdeckmaterial oder Folien. Ideal zum Verschließen von Kartons und Müllsäcken geeignet.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
1096215010	48mm/50m	18

Reparaturband Schwarz

Art.-Nr. 1096214910



Mitteldickes Reparaturband mit Hotmelt Kleber und hoher Klebkraft, bis zu 40° C temperaturbeständig. Zum kurzfristigen Fixieren von Abdeckmaterial oder Folien. Ideal zum Verschließen von Kartons und Müllsäcken geeignet.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
1096214910	48mm/50m	18

Das dicke Blaue Gewebeband

Art.-Nr. 10492050 - 10492038



**3 WOCHEN
UV BESTÄNDIG**

Private Label möglich

Das dicke Blaue ist ein Gewebeklebeband mit hoher Klebkraft und hoher Formstabilität. Es ist robust und leicht abreißbar. Ideal für präzisere gerade Ablebungen. Dieses Band ist bis zu 3 Wochen UV-beständig und speziell für raue und glatte Untergründe geeignet.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
10492050	50mm/25m	24
10492038	38mm/25m	32

Gewebeband Dick

Art.-Nr. 10502255000 - 10502265000



Naturkautschukkleber mit sehr hoher Klebkraft. Außen bis 21 Tage einsetzbar. Mechanisch hoch belastbarer Gewebeträger. Ideal für raue Untergründe bei Verputzarbeiten und für gerade Abklebungen bei Bodenbeschichtungen, Faschen oder Putzabschlüssen.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
10502255000	25mm/25m	48
10502260000	38mm/25m	32
10502265000	50mm/25m	24

Das Gelbe Gewebeband

Art.-Nr. 44Gelbe



**14 TAGE
UV BESTÄNDIG**

Naturkautschukkleber mit hoher Klebekraft zur Abklebung auf sehr rauen und schlecht haftenden Untergründen wie Mauerwerk, Beton und Putz bis zu 14 Tagen. Sehr robust und anschmiegsam, leicht abreißbar, auch für Hochdruckreiniger- und Sandstrahlarbeiten geeignet.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
44Gelbe	44mm/50m	16

Steinband Orange

Art.-Nr. 1011348



**BEST
SELLER**

Das orange Steinband lässt sich leicht abrollen und abreißen. Es ist robust, dünn und sehr anschmiegsam. Speziell hergestellt für raue und schlecht haftende Untergründe (Stein und Beton).

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
1011348	48mm/50m	24

Gewebeband, weiß

Art.-Nr. 1003105



**30 TAGE
UV BESTÄNDIG**

bis zu 30 Tage UV-beständig.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
1003105	48mm/50m	24

Verputzerband PE Premium

Art.-Nr. 593453



PE-Ablebeband mit Gewebeträger, hohe Anfangsklebkraft, universell einsetzbar, ideal auch bei Niedrigtemperaturen, formstabil auch bei Temperaturschwankungen, hohe mechanische Belastbarkeit

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
593453	50mm/33m	24

Doppelseitiges Folienklebeband für Bodenleger

Art.-Nr. 105010 - 105110



Doppelseitig klebendes Verlegeband mit Folienträger und guter Klebekraft. Zum Verkleben von allen gängigen Bodenbelägen ohne Vliesrücken sowie zur Laminat-/Vinylfixierung. Ideal für kurzfristige und temporäre Verklebungen.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
105010	50mm/10m	48
105110	50mm/25m	30

Maskenband, grün, doppelseitig

Art.-Nr. 10625000 - 10635000



Doppelseitiges Folienklebeband mit einseitig klebstofffreiem Rand. Einfache Anbringung von Folie/Papier auf Klebeband. Einsetzbar auf glatten oder rauen Untergründen. Auch zum seitlichen Fixieren von Kombi-Mask Folien. Sehr stabil und reißfest.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
10625000	25mm/25m	72
10635000	35mm/25m	48

Packband Roller

Art.-Nr. 1096520010



Zum zeitsparenden, sauberen Verkleben von Standard-Kartonagen. Für alle handelsüblichen Verpackungsbänder.

Art.Nr.	VE
1096520010	5

Packband

Art.-Nr. 1096504810- 1096514810



Mitteldickes Packband mit Acrylatklebstoff. Zum sauberen Verkleben von Standard-Kartonagen.

Art.Nr.	Breite/Länge	Farbe	VE
1096504810	48mm/66m	braun	24
1096514810	48mm/66m	transparent	24

Folientüre mit Reißverschluss

Art.-Nr. 10499913



Eine Folientüre ist der perfekte Staubschutz und trennt die Baustelle von anderen Räumen. Sie wird einfach und schnell mit Klebeband angebracht.

Art.Nr.	Größe	VE
10499913	1,30 x 2,30 m	1

Staubschutztür Vlies

Art.-Nr. 1096962015



Zum Schutz vor Staub und Schmutz bei Renovierungsarbeiten. In C-Form. Für Durchgangsbreiten von 90 cm bis 110 cm geeignet. Zur Durchfahrt mit Schubkarren geeignet.

Art.Nr.	Größe	VE
1096962015	1,10 x 2,20 m	10

Masker mit Papier

Art.-Nr. 10487018 - 10487030



Speziell hergestellt mit Feinkreppklebeband zum Abkleben und Abdecken von z.B Fußleisten im Innenbereich.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
10487018	18cm/20m	50
10487030	30mm/20m	25

Masker mit Kreppband

Art.-Nr. 10486055 - 10486027



Speziell hergestellt mit Feinkreppklebeband zum Abkleben und Abdecken im Innenbereich.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
10486055	55cm/33m	40
10486014	140cm/33m	20
10486027	270cm/16m	33

Masker mit Goldband

Art.-Nr. 10486555 - 10486527



**2 MONATE
UV BESTÄNDIG**

Dieser Masker besitzt eine hohe Nassfestigkeit, Stabilität und Reißfestigkeit. Er ist extra dünn, glatt und hat eine mittlere Klebekraft. Dabei ist er bis zu 2 Monate UV-Beständig. Ideal für glatte Untergründe Innen und Außen.
Geeignet für Handmasker.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
10486555	55cm/33m	60
10486514	140cm/33m	30
10486521	210cm/20m	30
10486527	270cm/16m	30

Masker mit Gewebeklebeband

Art.-Nr. 10489055 - 10489027



**3 WOCHEN
UV BESTÄNDIG**

Gewebeklebeband mit hoher Klebekraft. Sehr dick, robust und bis zu 3 Wochen UV-beständig. Speziell für raue Untergründe im Außen und Innenbereich gefertigt.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
10489055	55cm/20m	30
10489014	140cm/20m	30
10489024	240cm/20m	20
10489027	270cm/16m	21

Kombi-Mask Folie-Betonband

Art.-Nr. 10580141000 - 10580143000



Naturkautschukkleber mit hoher Klebkraft zur Abklebung auf sehr rauen und schlecht haftenden Untergründen wie Mauerwerk, Beton und Putz bis zu 14 Tagen. Extra starke Folie, ideal beim Mauern/Verputzen im Sockelbereich und bei Hochdruckreiniger- und Sandstrahlarbeiten.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
10580141000	55cm/18m	15
10580143000	140cm/16m	15

Kombi Mask Gewebeband Extra breit Premium

Art.-Nr. 10580192000 - 10580192000



Extra breites Gewebeband, Naturkautschukkleber mit sehr hoher Klebkraft. Außen bis 21 Tage einsetzbar. Für raue Untergründe bei Verputzarbeiten. Abdecken und Abkleben in einem Arbeitsgang mit 50 % Zeitersparnis. Extra dicke, statisch aufgeladene Folie, für hohe mechanische Beanspruchung.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
10580192000	55cm/20m	24
10580192140	140cm/20m	15
10580192270	270cm/16m	15

Handmasker

Art.-Nr. 10590030



Abdeckroller aus Kunststoff mit eingebauter Klinge (30cm).

Art.Nr.	VE
10590030	1

Abreibklinge für Abdeckroller

Art.-Nr. 1096891510 - 1096893010



Zum sauberen und effizienten Schneiden von Abdeckpapieren. Extrem genaue und saubere Schnitte.

Art.Nr.	Breite	VE
1096891510	15cm	1
1096892210	22,5cm	1
1096893010	30cm	1

Protect stick & cover

Art.-Nr. 10184-75 - 10184-300



Vollflächig selbstklebendes Abdeckpapier zum Abkleben auf verschiedenen Untergründen bei Renovier- und Streicharbeiten.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
10184-75	75mm x 50m	24
10184-150	150mm x 50m	12
10184-225	225mm x 50m	12
10184-300	300mm x 50m	9

Abdeckpapier für Handmasker

Art.-Nr. 10591015 - 10591030



Nass- und reißfestes Abdeckpapier mit guter Oberflächendichte. Einseitig glatt, 15 - 30 cm.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
10591015	15cmx50m	30
10591022	22,5cm/50m	15
10591030	30cm/50m	15

UltraCover Saugvlies grau TYP220

Art.-Nr. 10496018



**BEST
SELLER**

**EXTREM
GEPRESST**

Stark gepresstes Baumwoll-Vliesmaterial mit Folie auf der Unterseite. Saugstark, undurchlässig und lösungsmittelbeständig. Rutschfest und mehrfach einsetzbar.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
10496018	1m/50m	3

Saugvlies grau 220g

Art.-Nr. 10496050 – 593614



Baumwoll-Vliesmaterial mit Folie auf der Unterseite. Saugstark, undurchlässig und lösungsmittelbeständig. Rutschfest und mehrfach einsetzbar.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
10496050	1m/50m	3
593614	2m/50m (300g)	12

Saugvlies grau 180g Standard

Art.-Nr. 292757



Baumwoll-Vliesmaterial mit Folie auf der Unterseite. Saugstark, undurchlässig und lösungsmittelbeständig. Rutschfest und mehrfach einsetzbar.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
592757	1m/50m	3
592193	1m/25m	3
592743	1m/10m	3

Treppen- und Universalschutzvlies

Art.-Nr. 10496069



Formstabilisiertes PE-Faser-Vlies-Vlies mit selbsthaftender Unterseite und einer staub- und wasserdichten Folienseite.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
592534	1m/50m Vliesseite klebend	3
10496069	1m/25m Folienseite klebend	3

Saugvlies dampffoffen

Art.-Nr. 1049800



Dampffoffenes Abdeckvlies für feuchtigkeitsempfindliche Untergründe, wie z. B. Naturstein, Holz und frisch verlegte Böden

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
1049800	1m/50m	24

Allrounder 0,007mm

Art.-Nr. 10498050



Allrounderfolie mit einer Stärke von 0,007 mm, 2 m Breite und auf 50 cm gefaltet.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
10498050	2m/50m	20

Baufolie auf 1 m gefalten

Art.-Nr. 1099810



Stabile, reißfeste und wasserdichte Folie in LDPE-Qualität für den Innen- und Außenbereich.
Weitere Größen auf Anfrage

Art.Nr.	Breite/Länge	Stärke	VE
592672	2m/50m	T10	10
592618	2m/50m	T50	10
592572	2m/50m	T100	10
592647	2m/50m	T200	10

Lompspack Abdeckpapier 150 g/m²

Art.-Nr. 10LO150/100/25



Für Maler und als Unterlagskarton geeignet. Es besteht aus 100% Altpapier. Maler verwenden es sehr gerne da es saugstark ist, schützt und umhüllt.

Art.Nr.	Länge	VE
593292	ca. 165 lfm/Rolle	18

LDPE-Silofolie 150μ

Art.-Nr. 1099810



Stabile, reißfeste und wasserdichte Folie in LDPE-Qualität für den Innen- und Außenbereich.
Weiß/weiß und lichtdurchlässig
Weitere Größen auf Anfrage

Art.Nr.	Länge	VE
592059	Auf Anfrage	Pal.

Glasschutzfolie Premium

Art.-Nr. 1075010 - 1089910



Zum Schutz vieler Glasoberflächen. Innen und Außen
30 Tage rückstandsfrei entfernbar. Auch Transparente Ausführung.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
1075010	50cm/100m	2
1079910	100cm/100m	4
1085010	50cm/100m transparent	2
1089910	100cm/100m transparent	4

Stretchfolie / Wickelfolie

Art.-Nr. 1096969810



Stretchbare LDPE-Folie. Zum Umwickeln von Gegenständen. Bei Umzügen zum Schutz von Gegenständen.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
1096969810	4m/5m	6

Abdeckfolie 7 μ, HDPE

Art.-Nr. 1096902210 - 1096905210



Leichte Plane zum Abdecken von Möbelstücken und Gegenständen bei einfachen Renovierungsvorgängen. Frei von lösbaren Partikeln zur Vermeidung von Verunreinigungen des zu schützenden Untergrunds und der Umgebung.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
1096902210	4m/5m	50
1096905210	4m/12,5m	10

Schleifpapier, kletthaftend PS 33 CK

Art.-Nr. 10147163- 10148195



Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn -
Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung

Lochform: Auf Anfrage

Durchmesser: 96mm

Körnung von P40 - P120

Schleifpapier, kletthaftend PS 33 CK

Art.-Nr. 10215472- 10215476



Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn -
Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung

Lochform: Auf Anfrage

Breite: 98mm

Länge: 144mm

Körnung von P40 - P120

Schleifpapier, kletthaftend PS 33 BK

Art.-Nr. 10215477- 10215482



Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn -
Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung

Lochform: Auf Anfrage

Breite: 98mm

Länge: 148mm

Körnung von P150 - P320

Schleifpapier, kletthaftend PS 33 CK

Art.-Nr. 10306839- 10306844



Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn -
Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung

Lochform: Auf Anfrage

Körnung von P40 - P320

Durchmesser: 125mm, 150mm, 225mm


Multiloch Schleifmittel

Art.-Nr. 10475960 - 10475924



Maße: Ø 225 mm

Art.Nr.	Körnung	VE
10475960	P 60	25
10475980	P 80	25
10475910	P 100	25
10475912	P 120	25
10475918	P 180	25
10475924	P 240	25



Schleifvlies Pads

Art.-Nr. 10476501 - 10476502



Maße. 100mm x 150 mm

Art.Nr.	Körnung	VE
10476501	K1 fein	10
10476502	K2 mittel	10

Schleifvlies Pads Maxi

Art.-Nr. 593262 - 593263



Maße. 150mm x 230 mm

Art.Nr.	Körnung	VE
593262	K1 fein	10
593263	K2 mittel	10



Schleifvlies Rolle

Art.-Nr. 10476001 - 10476002



Maße: 115 mm x 10 m

Art.Nr.	Körnung	VE
10476001	K1 fein	1
10476002	K2 mittel	1

Schleifpapier Rolle

Art.-Nr. 10472060 - 10472024



Maße: 115 mm x 5 m

Art.Nr.	Körnung	VE
10472060	P 60	5
10472080	P 80	5
10472010	P 100	5
10472012	P 120	5
10472018	P 180	5
10472024	P 240	5

Schleifpapier Rolle

Art.-Nr. 10475160 - 10475124



Maße: 115 mm x 50 m

Art.Nr.	Körnung	VE
10475160	P 60	1
10475180	P 80	1
10475110	P 100	1
10475112	P 120	1
10475118	P 180	1
10475124	P 240	1

Finishingpapier PL 31 B

Art.-Nr. 103281 - 103196



Maße: 95mm x 50m

- Bindung Leim
- Kornart Korund
- Streuart halboffen
- Unterlage B-Papier

Art.Nr.	Körnung	VE
103281	60	1
103282	80	1
103191	100	1
103192	120	1
103194	180	1
103196	240	1

Schleifklotz SK 500

Art.-Nr. 10125279- 10225169



Kornart Korund
Streuart dicht

Art.Nr.	Breite x Länge x Höhe	Körnung	VE
10125279	70 x 100 x 25mm	60	100
10225165	70 x 100 x 25mm	80	100
10125280	70 x 100 x 25mm	100	100
10225166	70 x 100 x 25mm	120	100
10225167	70 x 100 x 25mm	180	100
10225168	70 x 100 x 25mm	220	100
10225169	70 x 100 x 25mm	280	100

Schleifklotz SK 700 A

Art.-Nr. 10337846- 10362251



Flach und hochkant vierseitig einsetzbar (vierseitig einsetzbar) - Durch die Winkelform (ca. 45°) besonders gut für enge, spitz zulaufende Werkstückkonturen geeignet - Gute Anpassung und Druckverteilung durch flexiblen Schaumstoffkern - Robust, wasch- und wiederverwendbar

Art.Nr.	Breite x Länge x Höhe	Körnung	VE
10337846	89 x 125 x 25mm	60	100
10337847	89 x 125 x 25mm	80	100
10337848	89 x 125 x 25mm	100	100
10331019	89 x 125 x 25mm	120	100
10362250	89 x 125 x 25mm	150	100
10362251	89 x 125 x 25mm	220	100

Handklotz, kletttaftend HBD 125

Art.-Nr. 10387039



Sehr gut geeignet für den Flächen- und Kantenschliff - Ermüdungsfreier Handschliff durch ergonomische Form - Für Klettscheiben im Durchmesser 125 mm

Art.Nr.	Durchmesser	VE
10387039	125mm	1

Kork-Schleifklotz

Art.-Nr. 10479904 - 10479912



Maße: 115 x 65 x 25 mm

Art.Nr.	Länge x Breite x Höhe	VE
1093326010	115x60x25mm	10

Schleifpapier mit Schaumstoff- beschichtung PS 73 CWF

Art.-Nr. 104321755



Abmessungen Schleifpads: 115 x 140 mm,
ca. 180 Stück

- Bindung Kunstharz
- Kornart Korund
- Streuart halboffen
- Unterlage
- C-Papier +
- Schaumstoff

Art.Nr.	Körnung	VE
104321755	120	1



Handschleifer Softgriff

Art.-Nr. 8041010



Maße: 212mm x 105mm

Art.Nr.	VE
8041010	5

Teleskopschleifer, Kunststoff

Art.-Nr. 4201010



Maße: 210mm x 105mm

Art.Nr.	VE
4201010	1

Stahl Drahtbürste

Art.-Nr. 10432005



Private Label möglich

5-reihige Drahtbürste

Art.Nr.	Modell	VE
10432005	5 x	10

Kunststoff-Drahtbürste

Art.-Nr. 1093420710



4-reihig

Art.Nr.	Reihen	VE
1093420710	4 x	10

Messing Drahtbürste

Art.-Nr. 10432503 - 10432504



Private Label möglich

3-reihig
4-reihig

Art.Nr.	Modell	VE
10432503	3 x	10
10432504	4 x	10

Abstauber

Art.-Nr. 10103317



Private Label möglich

Abstauber mit heller sowie zweifach gekochter Chinaborste und unlackiertem Buchenholzgriff. Extra stabilisiert durch Kunstborsten.

Art.Nr.	Größe	VE
10103317	170mm	5



Malerspachtel

Art.-Nr. 10034744 - 10021721



Private Label möglich

Universell einsetzbare Malerspachtel in guter Qualität

- Stahlblatt: biegsam geschliffen
- Holzheft: oval
- Durchgehend vernietet

Art.Nr.	Breite	VE
10034744	20mm	12
10021723	30mm	12
10034745	40mm	12
10021727	50mm	12
10021729	60mm	12
10021732	80mm	12
10021719	100mm	12
10021721	120mm	12

Multifunktionsspachtel

Art.-Nr. 10320007



Multifunktionsspachtel mit Edelstahlblatt und Expertgriff. Steif und vernietet.

Art.Nr.	Breite	VE
10320007	7,5cm	10

Spachtel, rostfrei

Art.-Nr. 1015341 - 1015389



Halbflexible Multifunktionsspachtel mit Stahlblatt und Expertgriff.

Art.Nr.	Breite	VE
1015341	40mm	10
1015358	60mm	10
1015365	80mm	10
1015372	100mm	10
1015389	120mm	10

Japanspachtel Kunststoff 4-teilig

Art.-Nr. 1091000110




Für Verfüll-/Ausbesserungsarbeiten mit Gips, Spachtel und Leichtputzen besonders auf Metalloberflächen.

Art.Nr.	Breite	VE
1091000110	5,8,10,12 cm	10

Japanspachtel Stahl 4-teilig

Art.-Nr. 10308002000



Für Verfüll-/Ausbesserungsarbeiten mit Gips, Spachtel und Leichtputzen. Hochflexibles, langes Blatt.

Art.Nr.	Breite	VE
10308002000	5,8,10,12 cm	10

Gipsschüssel

Art.-Nr. 1094091110



Gipsschüssel in Spitzenqualität, zum Anrühren und Transportieren von Spachtel- und Gipsmassen.

Art.Nr.	Durchmesser	VE
1094091110	150mm	1

Spezial Inneneckenspachtel

Art.-Nr. 10013168



Mit flexiblem Blatt aus 0,4 mm starkem, gehärtetem, hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl, angepunkteter Stütze aus rostfreiem Rundstahl und ergonomisch geformten 2-Komponenten Kunststoffgriff.

Art.Nr.	Breite	VE
10013168	130mm	1

Spezial Außeneckenspachtel

Art.-Nr. 10013168



Erleichtert das Arbeiten an Außenecken, in einem Zug werden die Außenecken glatt gezogen. Blattstärke von 0,6 mm Optimale Handhabung Zeitersparung

Art.Nr.	VE
10175830	1

Dreikantschaber

Art.-Nr. 1093730710



Zum Abtragen von Altanstrichen und Renovierungsrückständen an schwierigen Stellen, z.B. bei Treppengeländern. Starke Ausführung für besonders hohe Belastbarkeit auch bei Abbrennarbeiten. Langer Holzgriff für gute Griffigkeit.

Art.Nr.	VE
1093730710	12

Profil-Schaber

Art.-Nr. 1093771110



Zum Abtragen von Altanstrichen und Renovierungsrückständen an schwierigen Stellen. Starke Ausführung für besonders hohe Belastbarkeit auch bei Abbrennarbeiten. Langer Holzgriff für gute Griffigkeit.

Art.Nr.	VE
1093771110	12

Edelstahl Glättkelle Profi

Art.-Nr. 10310027



Profi Glättkelle aus Edelstahl mit 4-fach verschweißter Alu-Stütze. Mit flexiblem Blatt und ergonomischen Softgriff.

Art.Nr.	Größe	VE
10310027	270x130	10

Edelstahl Glättkelle Holz

Art.-Nr. 10310928



Glättkelle aus Edelstahl mit 4-fach verschweißter Alu-Stütze. Mit flexiblem Blatt und ergonomischen Holzgriff.

Art.Nr.	Größe	VE
10310928	280x130	10

Venezianerkelle - Softgriff

Art.-Nr. 10316024



- Mit 0,6 mm starkem Blatt aus gehärtetem, poliertem und rostfreiem Spezialstahl
- Alle Blattränder gratfrei
- Stütze aus Leichtmetall
- Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Kunststoffgriff
- Rostfrei

Art.Nr.	Größe	VE
10037254	200 x 80mm	1
10037264	240 x 100mm	1
10037265	280 x 100mm	1

Kunststoff Glättkelle

Art.-Nr. 1092110010



Kunststoffblatt aus robustem, schlagfesten ABS-Kunststoff. Ideal zur Verarbeitung von Reibeputzen.

Art.Nr.	Größe	VE
1092110010	280x140x3mm	5

Stuckateurspachtel, Profi rostfrei

Art.-Nr. 1015075 - 1015099



mit Softgriff.

Art.Nr.	Größe	VE
1015075	60mm	10
1015082	80mm	10
1015099	100mm	10

Stuckateurspachtel, rostfrei

Art.-Nr. 1015105 - 1015129



mit Holzgriff.

Art.Nr.	Größe	VE
1015160	60mm	10
1015180	80mm	10
1015110	100mm	10
1015112	120mm	10

Kelle Profi

Art.-Nr. 10314918



Kelle mit Softgriff.

Art.Nr.	Größe	VE
10314918	180mm	1

Kelle

Art.-Nr. 10314016 - 10314018




Private Label möglich

Kelle mit Holzgriff.

Art.Nr.	Größe	VE
10314016	160mm	1
10314018	180mm	1

ZAHNFORMEN NACH TKB-NORM

Abbildung in Originalgröße	TKB				
	A1	0,50	1,50	1,10	55°
	A2	1,30	1,70	1,40	55°
	A3	0,40	1,60	1,50	45°
	A4	0,40	1,10	0,75	55°
	A5	1,45	1,35	1,00	55°
	B1	2,60	2,40	2,00	55°
	B2	2,00	3,00	2,55	55°
	B3	3,30	3,70	3,25	55°
	B11	7,90	6,10	5,00	60°
	R1	1,50	4,00	3,00	-
	R2	2,00	4,00	5,00	-
	R3	2,40	5,00	6,00	-
	S1	2,55	1,80	0,10	60°
	S2	0,10	4,20	3,35	60°
	S3	0,10	2,50	1,75	65°

Kunststoff Reibebrett mit Auflage

Art.-Nr. 10038540 - 10014492



Griff und Sohle aus leichtem, formstabilem Kunststoff, fest verklebt mit den jeweiligen Auflagen. Aus recyceltem Kunststoff.

Art.Nr.	Größe	Auflage	VE
10038540	280 x 140mm	Schwammgummi 20 mm	3
10089381	280 x 140mm	Zellkautschuk, schwarz	3
10159608	280 x 140mm	Filz, braun	3
10014490	280 x 140mm	Latex, grau	3
10014488	280 x 140mm	Schwammgummi, fein	3
10014492	280 x 140mm	Moltopren	3

Zahnpachtel

Art.-Nr. 1094056610 - 1094056810



Zum Auftrag von diversen Klebern. Zahnung TKB-konform. Griffiges Holzheft, mit Lochung im Blatt zur praktischen, hängenden Aufbewahrung. Mit 0,7mm Blattstärke.

Art.Nr.	Zahnung	VE
1094011210	A2	10
1094012110	B1	10
1094020110	B2	10
1094030110	B3	10
1094040110	C1	10

Zahnkelle

Art.-Nr. 1094056610 - 1094056810



Zum Auftrag von Fliesen- und Armierungsklebern. Zum Durchkämmen des Putzauftrags mit Reparaturmörteln und schweren Unterputzen vor Aufbringen des Oberputzes. Aus rostfreiem Edelstahl mit 0,7mm Blattstärke. Größe: 270mm x 130mm.

Art.Nr.	Zahnung	VE
1094056610	6x6mm	5
1094056810	8x8mm	5

Fassadenspachtel Ergo

Art.-Nr. 1091342597 - 1091346097



- Zum Abziehen von Putz- und Spachtelmassen
- 0,4 mm Blattstärke
- Abgerundete Blattecken
- Ergo-Griff

Art.Nr.	Größe	VE
1091342597	25cm	5

Fassadenspachtel

Art.-Nr. 1091382510



Zum Glätten von Putzen und Spachtelmassen. Speziell abgerundete Ecken garantieren ein ansatzfreies Abziehen. Aus rostfreiem Edelstahl mit 2K-Griff und Alu-Rücken.

Art.Nr.	Größe	VE
1091382510	25cm	5

Edelstahl Fassadenspachtel Easy Line

Art.-Nr. 10325920 - 10325945



Edelstahl Fassadenspachtel mit verstärktem Holzgriff.

Art.Nr.	Größe	VE
10325925	25cm	1
10325940	40cm	1
10325960	60cm	1

Rapidspachtel Easy Line

Art.-Nr. 10021735 - 10021734



Entrostungsspachtel mit einseitig angeschliffener Wate

- Stahlblatt: gehärtet, kurz und steif
- Griff: flachoval, gewachstes Buchenheft

Art.Nr.	Breite	VE
10021735	130mm	12
10021736	200mm	12
10021734	270mm	12

Pajaquick Flächenspachtel

Art.-Nr. 107676R/30/9 - 107676R/100/9



inkl. 1 Blatt aus gehärtetem, poliertem, rostfreiem Federbandstahl
90 x 0,3mm

Art.Nr.	Größe	VE
107676R/30/9	30 cm	1
107676R/40/9	40cm	1
107676R/60/9	60cm	1
107676R/80/9	80cm	1
10 7676R/100/9	100cm	1

Teleskopverlängerung für Pajaquick Flächenspachtel

Art.-Nr. 0021680



Teleskopstange

Art.Nr.	Artikel
10021680	Teleskopstange

Pajaquick Gelenk-Set-Schnellhalter

Art.-Nr. 10160453



Gelenk-Set-Schnellhalter

Art.Nr.	Artikel
10160453	Gelenk-Set-Schnellhalter

Ersatzblätter für Flächenspachtel 0,3mm

Art.-Nr. 10158834 - 10158842



Aus gehärtetem, poliertem, rostfreiem Federbandstahl, passend für Flächenspachtel Gold Edition und Putz- und Glättespachtel Pajaquick.

Art.Nr.	Größe	VE
10158834	30 cm	1
10158836	40cm	1
10158838	60cm	1
10158840	80cm	1
10158842	100cm	1

Rakel, Alu 2K-Softgriff abgerundet

Art.-Nr. 10177596 - 10177601



Sowohl zum Anbringen und Ausziehen von Spachtelmassen, als auch zum Verfugen und Verputzen von Fassaden und Decken geeignet.

Art.Nr.	Größe	VE
10177596	200mm	10
10177597	250mm	10
10177598	300mm	10
10177599	400mm	10
10177600	500mm	10
10177601	600mm	10

Rakel, Alu Softgriff

Art.-Nr. 10177590 - 10177595



Sowohl zum Anbringen und Ausziehen von Spachtelmassen, als auch zum Verfugen und Verputzen von Fassaden und Decken geeignet.

Art.Nr.	Größe	VE
10177590	200mm	10
10177591	250mm	10
10177592	300mm	10
10177593	400mm	10
10177594	500mm	10
10177595	600mm	10

Gitter Rabot, gezahnt

Art.-Nr. 10614Z



Aus verzinktem Stahl, mit Griff aus handgerecht geformten Kunststoff.

Art.Nr.	Maße
10614Z	280x140mm

Trockenbauspachtel

Art.-Nr. 10330916



Trockenbauspachtel mit vernietetem, flexiblem Edelstahlblatt und Expertgriff mit integriertem Bit PH2.

Art.Nr.	Größe	VE
10330916	15cm	1

Wand- und Deckenschaber

Art.-Nr. 10038785



Aus verschleißarmen und saugfähigem Kunststoffschaum

- Halter aus Leichtmetall mit 3 vernickelten Schrauben und Flügelmuttern
- Auswechselbare Klinge
- Aus 0,3 mm starkem, gehärtetem und poliertem Federbandstahl
- Kammblech aus poliertem Federbandstahl
- Länge Holzstiel: 650 mm

Art.Nr.	Bzeichnung	Größe	VE
10038785	Wand- und Deckenschaber	275mm	2
10038854	Ersatzklinge	0,3mm	2
10038855	Ersatzklinge	1,2mm	2
10038856	Kammblech	0,8mm	1

Trockenbauspachtel Expert

Art.-Nr. 10034687



634R/B mit Blatt aus 0,5 mm starkem, gehärtetem, hochglanzpoliertem, rostfreiem Federbandstahl, mit rostfreiem Verstärkungsblech und Holzheft mit Messingnieten sowie am Griffende eingelassenem Kreuzschlitz-Bit.

Art.Nr.	Breite	VE
10034687	15cm	1

Farbschaber Mini

Art.-Nr. 10038312



Premium-Farbschaber in schmaler Ausführung (24 mm breit)

- Mit ergonomisch geformtem Handgriff.
- Lichtmetallhalterung
- Allseitig angeschliffene Dreikantklinge aus Hartmetall
- Breite: 24 mm
- Gesamtlänge: 190 mm

Art.Nr.	Bzeichnung	VE
10038312	Farbschaber Mini	5
10038314	Ersatzklinge Dreieck	5
10038754	Ersatzklinge Rund	1
10038756	Ersatzklinge Birnenform	1
10038757	Ersatzklinge Tropfenform	1

Drucksprüher 10L

Art.-Nr. 10174280



- Kompakte Tragespritze aus stabilem Kunststoff mit 10 Liter Fassungsvermögen
- Anschluss-Schlauch mit dosierbarer Sprüheinheit
- Sicherheitsventil und Druckanzeige
- Verstellbarer Schultergurt für bequemen Transport

Art.Nr.	Bzeichnung	VE
10174280	Drucksprüher 10L	1

Drucksprüher 12L

Art.-Nr. 10174281



- Rucksack Sprüher aus stabilem Kunststoff mit 12 Litern Fassungsvermögen
- Mit Pumpebel und großer Einfüllöffnung mit integriertem Filter
- Integrierter Tragegriff und Riemen für bequemen Transport
- Komplett mit zusätzlichen Düsen und Ersatzteilen

Art.Nr.	Bzeichnung	VE
10174281	Drucksprüher 12L	1

Drucksprüher Aufsatz

Art.-Nr. 1095740010



Einfacher Aufsatz für alle gängige Plastikflaschen. Zum Versprühen von Wasser, Seifenlösung etc. Tröpfengröße der Sprühnebel am Sprühkopf stufenlos einstellbar.

Art.Nr.	VE
1095740010	5



Kartuschenpistole

Art.-Nr. 10305751001



Skelett, Standard-Qualität. Für zähflüssige Materialien wie Silikon oder Acryl.

Art.Nr.	Füllmenge	VE
10305751001	310ml	1

Kartuschenpistole Expert

Art.-Nr. 10305711001



Halboffene Expertenkartuschenpistole für Kartuschen in Standardform.

Art.Nr.	Füllmenge	VE
10305711001	310ml	12

Profi-Kartuschenpistole

Art.-Nr. 10305701001 - 10305703001



Geschlossen mit Aluminiumkörper für Kartuschen und Beutelware inkl. Auspressteller und Schlauchtülle.

Art.Nr.	Länge/Füllmenge	VE
10305701001	25 cm / 400 ml	1
10305702001	37 cm / 600 ml	1

Füllschaumpistole

Art.-Nr: 1071561



Hochwertige Dosierpistole für den professionellen Schaum-Anwender konzipiert. Universal-Adapter, eignet sich für alle PU Schaum - Dosen, die auf dem Markt erhältlich sind. Einfache Reinigung. Hohe Haltbarkeit. Metallgehäuse. Lange Lebensdauer. PTFE-Beschichtung auf der Nadel. Adapter.

Art.Nr.	VE
1071561	1

Gitterband

Art.-Nr. 10501560001



Selbstklebendes Gitterband für Reparaturen an Fugen und Wänden.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
10501560001	48mm/90m	24
10501560002	100mm/45m	27

Spezialvlies

Art.-Nr. 10497550 - 593365



Spezialvlies für Reparaturen an Fugen und Wänden.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
10497550	50mm/25m	40
593365	1000mm/50m	3

Asgard Set

Art.-Nr. 10172985



Taper, 25-cm-Finishbox, Adapteraufsätze, Befüllpumpe, Handgriff und Teleskopstange, Eckenroller und Eckenabzieher, Transportkoffer

Art.Nr.	Bezeichnung	VE
10172985	Asagard Set	1

Automatischer Taper

Art.-Nr. 10177602



Bringt Fugenband und Spachtelmasse gleichzeitig auf Schnittfugen und Innecken auf.

Art.Nr.	Bezeichnung	VE
10177602	Automatischer Taper	1

Befüllungspumpe

Art.-Nr. 10177602



Zum Befüllen des automatischen Tapers unter Verwendung des Schwannenhalses oder der Finish-Box unter Verwendung des Fülladapter.

Art.Nr.	Bezeichnung	VE
10177603	Befüllungspumpe	1

Winkelkopfadapter

Art.-Nr. 10177609



Wird verwendet, um den Winkelkopf als Teil des Taping-Prozesses mit dem Stützgriff zu verbinden.

Art.Nr.	Bezeichnung	VE
10177609	Winkelkopfadapter	1

Innen-Eckenroller Asagardset

Art.-Nr. 10177610



Drückt überschüssige Spachtelmasse unter dem Fugenband heraus und bereitet den Arbeitsvorgang für den Winkelkopf für eine 90° Innenecke vor.

Art.Nr.	Bezeichnung	VE
10177610	Innen-Eckenroller Asagardset	1

Schwannenhalsadapter

Art.-Nr. 10177604



Zum Füllen des automatischen Tapers mit der Befüllungspumpe.

Art.Nr.	Bezeichnung	VE
10177604	Schwannenhalsadapter	1

Fülladapter

Art.-Nr. 10177605



Zum Füllen der Finish Box und des Nagelfüllers mit der Befüllungspumpe.

Art.Nr.	Bezeichnung	VE
10177605	Fülladapter	1

Stützgriff

Art.-Nr. 10177611



Lässt sich sicher an Eckenroller, Nagelfüller oder Winkelkopf befestigen.

Art.Nr.	Bezeichnung	VE
10177611	Stützgriff	1

Winkelkopf

Art.-Nr. 10177612



Dient gemeinsam mit den Eckenapplikatoren zum Auftragen von Spachtelmasse Endschichten auf Innenecken.

Art.Nr.	Bezeichnung	VE
10177612	Winkelkopf	1

Finishbox

Art.-Nr. 10177606



Individuell einstellbar der aufzutragenden Menge. Trägt die richtige Menge der Spachtelmasse auf Schnitt- und Stoßfugen an Wände und Decken auf.

Art.Nr.	Bezeichnung	VE
10177606	Finishbox	1

Nagelfüller

Art.-Nr. 10177608



Verspachtelt Vertiefungen über den Kopf von Trockenbau-Schrauben oder Nägeln schnell und effizient.

Art.Nr.	Bezeichnung	VE
10177608	Nagelfüller	1

Fugendeckstreifen Spachtelbar

Art.-Nr. 10177613



- 52 mm breiter Fugendeckstreifen aus Hanf-Fasern
- Spachtelmasse lässt sich unter dem Streifen leicht herausdrücken
- Geeignet für Handverspachtelung und vollautomatischer Verspachtelung mit dem Asgard-Set

Art.Nr.	Bezeichnung	VE
10177613	Fugendeckstreifen Spachtelbar	1

Finishbox Griff

Art.-Nr. 10177607



Lassen sich schnell und sicher an der Finish Box befestigen.

Art.Nr.	Bezeichnung	VE
10177607	Finishbox Griff	1

Zum Schneiden von Hanf, Holzfaserplatten, Glaswolle, Steinwolle uvm.,
leichte robuste Bauweise aus Aluminium,
Lineale (links 96 cm, rechts 96 cm)

- Schnittführung von 0° - 90° stufenlos schwenkbar
- Wandbügel ausklappbar
- integrierte Standfüße ohne Werkzeug aufzubauen
- verstellbare Klemmvorrichtung
- Schnitttiefe 0-240 mm
- Schnittlänge 150 cm
- Gewicht 11,3 kg

inklusive 42 cm Dämmstoffmesser

Art-Nr. 5104-150



AKKUSÄBELSÄGE CROCO

14,4 Volt, LI-ion Akku 1,5 Ah,
Schnitttiefe 300 mm, Gesamtlänge 34 cm

inklusive Sägeblatt 340 mm, 2 Akkus
und Transportkoffer

Art-Nr. 5104-144



ERSATZAKKU FÜR AKKUSÄBELSÄGE CROCO

14,4 Volt, LI-ion Akku 1,5 Ah

Art-Nr. 5104-145



STYROPORSCHNEIDER POWERCUT XXL



Zum schnellen Trennen von Dämmstoffplatten aus Styropor


Schnittlänge 132 cm, Schnitttiefe 30 cm,
Trafo 40 V / 200 W, Gewicht 11 kg, Lineal 103 cm

Art-Nr. 5100-805

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:

1 Ersatzdraht
Federspanner

gerade Schnitte



Schrägschnitte



Gehrungsschnitte



OPTIONALES ZUBEHÖR:

PVC-KOFFER FÜR POWERCUT XXL

mit Klettgurten und
kleiner Drahttasche innen,
Gewicht 13,7 kg

Art-Nr. 5110-009



ERSATZSCHNEIDEDRAHT FÜR POWERCUT XXL

mit 2 Ösen fertig montiert,
Stärke 0,55 mm, Drahtlänge 140 cm

Art-Nr. 4950-101



TRAFO 200 W FÜR POWERCUT XXL

AC Adapter 40 V - 5 A
mit Kabel und Stecker

Art-Nr. 4950-115



GERÜSTHALTERUNG FÜR POWERCUT XXL

Art-Nr. 5110-003



STANDFUSS-SET FÜR POWERCUT XXL

inklusive Gerüsthalterung
(unbedingt erforderlich),
einklappbar ohne Werkzeug

Art-Nr. 5110-001



STANDFUSS ECO FÜR POWERCUT XXL

einklappbar ohne Werkzeug

Art-Nr. 5110-000



STYROPORSCHNEIDER POWERCUT VARIO XXL

Zum professionellen Trennen von Dämmstoffplatten aus Styropor. Bügel ausziehbar von 81 bis 137 cm Schnittlänge.

Schnitttiefe 33 cm, Trafo 42 V/240 W, Gewicht 14,5 kg, mit Gefälle-schneidevorrichtung, auch für 100 x 100 cm Platten bestens geeignet.


Der Draht wird mittels Spannrolle befestigt, um so flexibel und stufenlos die Länge einstellen zu können. Mit der langen Auflagefläche links (81 cm) und rechts (91 cm) sowie dem Tiefenanschlag können die Platten perfekt geteilt werden.

Ein elektronischer Trafo sorgt für konstante Stromzufuhr auch bei unterschiedlichen Drahtlängen.

Art-Nr. 5100-850




gerade Schnitte




Stufenschnitte




Gehrungsschnitte



Hohlkehlschnitte



Schrägschnitte



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:

PVC-Koffer mit Klettgurten
kleine Drahttasche
Fußschalter



OPTIONALES ZUBEHÖR:

VERTI-CUTTER FÜR POWERCUT VARIO XXL

Eckschneider für verschiedenste
Schräg- und Gehrungsschnitte,
Trafo am Gerät verbaut

Art-Nr. 5100-860



TRAFO FÜR POWERCUT VARIO XXL

Art-Nr. 4950-150



ERSATZSCHNEIDEDRAHT FÜR POWERCUT VARIO XXL

20 m Rolle, Stärke 0,55 mm

Art-Nr. 4950-102





Leistungsstarkes Profigerät für das Bauhandwerk

Schnittlänge 132 cm, Schnitttiefe 30 cm,
Trafo 40 V / 200 W, Gewicht 11 kg, Lineal 103 cm

regelbar
bis 200 mm Plattenstärke
190 Watt
3 m Kabel

Art-Nr. 5101-320

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:

Transportkoffer
1 Messer 200 mm
Drahtbürste

OPTIONALES ZUBEHÖR:

KLINGE KLEIN FÜR POWERCUT 200

Länge 200 mm

Art-Nr. 4950-200



HOCHWERTIG - VIELSEITIG - LEISTUNGSSTARK


Powerschleifer

230 V, 1.000 Watt, Leerlaufdrehzahl 150 bis 570 U/Min.
Gewicht Handgerät ohne Werkzeug 2,4 kg, Gesamt 5,7 kg

im Lieferumfang enthalten:

2 Stk Stützteller mit Klettverschluss, 4 Stk Schleifpapier K16,
4 Stk Schleifpapier K24, Tragegurt mit Karabiner
Transportkoffer

Art-Nr. 5150-000



Akku-Powerschleifer

230 V, 18 V, 5 Ah, Leerlaufdrehzahl 370 U/Min.
Gewicht Handgerät ohne Werkzeug 2,4 kg,
mit Motor 4,7 kg, mit Akku 5,3 kg

im Lieferumfang enthalten:

2 Stk 18 Volt 5 Ah Akkus (576 g), Schnellladegerät,
2 Stk Stützteller mit Klettverschluss, 4 Stk Schleifpapier K16,
4 Stk Schleifpapier K24, Tragegurt mit Karabiner, Transportkoffer

Art-Nr. 5160-000



ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR POWERSCHLEIFER

Werkzeughalter*
komplett,
ohne Werkzeug

Art-Nr. 4360-100



Antriebsmotor*
mit 2 m Kabel und
Winkelgetriebe

Art-Nr. 4360-200




Biegsame Welle*
1,3 m

Art-Nr. 4360-300



Stützteller mit Klettverschluss*

Art-Nr. 5190-015



Schraube*
für Werkzeughalter und Stützteller

Art-Nr. 4360-103



Handgriff für Werkzeughalter*
verbessert die Handhabung

Art-Nr. 5190-060



Winkelgetriebe für Powerschleifer
mit Antriebsritzel und Messingvierkant
montiert

Art-Nr. 4360-130



Tapetenentferner Profiset*
im Koffer

Art-Nr. 5190-500



WK-Schleifscheibe*
1 Stück

Art-Nr. Körnung

2270-014	K14
2270-024	K24
2270-060	K60



Ersatzschleifpapier*
200 mm, mit Klettverschluss
1 Paar

Art-Nr. Körnung

5190-016	K16
5190-024	K24



Alle mit * markierten Produkte sind auch passende Ersatzteile für baugleiche Modelle.

Abbrechmesser Alu

Art.-Nr. 1095652010



Abbrechmesser mit handlichem Alu-Griff, Metallführung und automatischem Klingen-Feststeller.

Art.Nr.	Klingenbreite	VE
1095652010	18mm	12

Abbrechmesser Standard

Art.-Nr. 10356218



Abbrechmesser mit Kunststoffgriff, Klingen-Feststeller und Metallführung.

Art.Nr.	Klingenbreite	VE
10356218	18 mm	24

Abbrechmesser Eco

Art.-Nr. 1095620010



Standard-Abbrechmesser aus Kunststoff ohne Metallführung

Art.Nr.	Klingenbreite	VE
1095620010	18mm	48

Abbrechmesser Tajima Premium

Art.-Nr. 22475 - 594217



Mit gehärteter Klingenführung, Razar Black Klinge, Auto-Lock, 2K-Softgriff, automatischer Rückzug der Klinge. Spezielle Spitze geeignet um Schrauben zu drehen, Deckel und Dosen öffnen.

Art.Nr.	Klingenbreite	VE
22475	18mm	12
594217	25mm	12

Blackcut

Art.-Nr. 10356635



Blackcut Abbrechklungen mit Titan-/ Nitrit-Beschichtung. Dadurch entsteht eine hohe Standzeit und eine sehr gute Qualität. Kommt mit 10 Klingen im praktischen Dispenser.

Art.Nr.	Klingenbreite	VE
10356635	18 mm	12

Abbrechklungen

Art.-Nr. 10356035



Abbrechklungen mit 10 Klingen im Spender und einfacher Ausführung.

Art.Nr.	Klingenbreite	VE
10356035	18mm	20

Abbrechklungen Standard 9mm

Art.-Nr. 10306825000



Standard-Abbrechklungen im Köcher.

Art.Nr.	Klingenbreite	VE
10306825000	9mm	600

Premium Ersatzabbrechklungen Tajima

Art.-Nr. 1022472



Razor Black Ersatzklunge, extrem scharf und standfest, 10 Klingen im Spender, 10 Spender im Karton

Art.Nr.	Klingenbreite	VE
1022472	25mm	10

Magazin-Kombi-Messer

Art.-Nr. 10306718000



3 in1 Teppichmesser, Kabel-/Seilschneider und Sicherheitsmesser. Stabiles Gehäuse mit rutschfester Oberfläche. Exakte Klingenführung durch Metallschlitten. Schneller werkzeugloser Klingenwechsel durch Druckknopf an der Spitze. Klingenmagazin für bis zu 3 Trapezklingen. Nicht für Hakenklingen geeignet.

Art.Nr.	VE
10306718000	5

Profi Trapezklingen

Art.-Nr. 10306301000



Zum Schneiden von Papier, PVC-Böden und leichten Teppichen. 0.65 mm Klingenstärke.

Art.Nr.	Klingenstärke	VE
10306301000	0,65mm	100

Profi Hakenklingen

Art.-Nr. 10306351000



Zum Schneiden von schweren Teppichen und Materialien. 0.65 mm Klingenstärke.

Art.Nr.	Klingenstärke	VE
10306351000	0,65mm	100



PRIVATE LABEL

IHR LOGO
UNSERE PRODUKTE

ZUBEHÖR



WERKZEUG



PINSEL



Wir bringen Ihr Logo auf Ihre Arbeitsmittel.
Mit Private Label auf unseren zahlreichen Produkten
steigern Sie Ihre Bekanntheit beim Kunden.

*Sichern Sie sich unser zeitlich begrenztes Angebot um 99,90€ netto für die
Einrichtung Ihres Logos für den Druck. Wir übernehmen sämtliche Arbeitsschritte,
um nach Ihrer Bestellung Ihr persönliches Werkzeug in der Hand zu halten.



Flachpinsel S15

Art.-Nr. 10043420 - 10043470



Private Label möglich

S15 Flachpinsel mit ausgelesener heller, zweifach gekochter China-Borste, stabilisiert mit Kunstborsten. Kommt mit einer Weißblech-Zwinge und einem unlackierten Holzstiel.

Art.Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
10043420	20mm/15mm x 44mm	12
10043430	30mm/15mm x 51mm	12
10043440	40mm/15mm x 51mm	12
10043450	50mm/15mm x 57mm	12
10043460	60mm/15mm x 57mm	12
10043470	70mm/15mm x 57mm	12

Flachpinsel S27

Art.-Nr. 10033230 - 10033270



Private Label möglich

Flachpinsel mit ausgelesener heller, zweifach gekochter China-Borste, stabilisiert mit Kunstborsten. Kommt mit einer Weißblech-Zwinge und einem unlackierten Holzstiel.

Art.Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
10033230	30mm/15mm x 51mm	12
10033240	40mm/15mm x 51mm	12
10033250	50mm/15mm x 57mm	12
10033260	60mm/15mm x 64mm	12
10033270	70mm/15mm x 64mm	12

Flachpinsel Synthex beige

Art.-Nr. 10813830000 - 10813870000



Private Label möglich

In 9. Stärke mit rostbeständiger Zwinge und unlackiertem Holzstiel. Für Beschneidearbeiten an Wandabschlüssen wie Fenster und Türen sowie Ausbesserungsarbeiten.

Art.Nr.	Breite	VE
10813830000	25mm	12
10813840000	35mm	12
10813850000	50mm	12
10813860000	60mm	12
10813870000	70mm	12

Flachpinsel S18

Art.-Nr. 10046220 - 10046270



Private Label möglich

S18 Flachpinsel mit speziell ausgesuchter, heller China-Borste, stabilisiert mit Kunststoffborsten. Eignet sich perfekt für Fehlerausbesserungen. Kommt mit einer Weißblech-Zwinge und einem unlackierten Holzstiel.

Art.Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
10046220	20mm/9mm x 44mm	12
10046230	30mm/9mm x 44mm	12
10046240	40mm/9mm x 51mm	12
10046250	50mm/9mm x 51mm	12
10046260	60mm/9mm x 57mm	12
10046270	70mm/9mm x 64mm	12

der Grüne

Art.-Nr. 10200020- 1010200099



- 9. Stärke, Malerqualität, helle Borsten, Goldblechfassung,
- grün lasierter Holzstiel

Art.Nr.	Breite	VE
10200020	20mm	12
10200030	30mm	12
10200040	40mm	12
10200050	50mm	12
10200060	60mm	12
10200080	80mm	12
10200099	100mm	12

3er Set Profi

Art.-Nr. 10047001



Private Label möglich

3er Pack eines hochwertigen Pinsels mit hellen Kunstborsten. Kommt mit einer Weißblech-Zwinge und einem Holzstiel.

Art.Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
10047001	3er Set: 30,40,50	36

Flachpinsel Eco

Art.-Nr. 10034820 - 10034870



Einfache Ausführung einer China Borste mit gelbem Kunststoffstiel.

Art.Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
10034820	20mm/15mm x 44mm	12
10034830	30mm/15mm x 44mm	12
10034840	40mm/15mm x 51mm	12
10034850	50mm/15mm x 51mm	12
10034860	60mm/15mm x 57mm	12
10034870	70mm/15mm x 57mm	12

3er Set Eco

Art.-Nr. 10047501



Einfache Ausführung einer Chinaborste mit rotem Stiel im 3er Pack.

Art.Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
10047501	3er Set: 30,40,50	36

Flachpinsel SolidPro L blauweiss

Art.-Nr. 10814130000- 10814180000



Private Label möglich

In 9. Stärke mit rostbeständiger Zwinge und unlackiertem Hartholzstiel. Für Beschneidearbeiten an Wandabschlüssen wie Fenster und Türen sowie Ausbesserungsarbeiten.

Art.Nr.	Breite	VE
10814130000	30mm	12
10814140000	40mm	12
10814150000	50mm	12
10814160000	60mm	12
10814180000	80mm	12

Flachpinsel WoodStar

Art.-Nr. 1081543099 - 1081548099



Private Label möglich

- für hochwertige, universelle Lasierarbeiten
- FSC®-zertifizierter Hartholzstiel mit GripZone
- maximale Reichweite
- mit Farbkammer

Art.Nr.	Breite	VE
1081543099	30mm	6
1081544099	50mm	6
1081546099	60mm	6
1081548099	80mm	6

Flachpinsel SolidPro M schwarz

Art.-Nr. 10811320000- 10814180000



Private Label möglich

In 9. Stärke mit rostbeständiger Zwinge und unlackiertem Holzstiel. Für Beschneidearbeiten an Wandabschlüssen wie Fenster und Türen sowie Ausbesserungsarbeiten

Art.Nr.	Breite	VE
10811320000	20mm	12
10811330000	30mm	12
10811340000	40mm	12
10811350000	50mm	12
10811360000	60mm	12
10811380000	80mm	12

Flachpinsel AquaTex, weiß

Art.-Nr. 10810330000- 10810360000



Private Label möglich

In 12. Stärke mit quellsicherer Edel-Kunststoff-Zwinge und unlackiertem Hartholzstiel. Hervorragend geeignet für alle wasserbasierten Lacke. Für eine optimal kontrollierbare Farbabgabe und feinstes Oberflächenfinish.

Art.Nr.	Breite	VE
10810330000	30mm	24
10810340000	40mm	24
10810350000	50mm	24
10810360000	60mm	24

MALER WERK ZEUGE.*at*



Ölmalpinsel Rindshaar

Art.-Nr. 1099002 - 1099018



- Rund, aus dunklen Rindshaaren, Weißblechzwinge,
- langer feingeschliffener Holzstiel

Art.Nr.	Größe	VE
1099002	2	12
1099004	4	12
1099006	6	12
1099008	8	12
1099010	10	12
1099012	12	12
1099014	14	12
1099016	16	12
1099018	18	12

Ölmalpinsel Torayhaar

Art.-Nr. 109900020 - 109900160



- Flach, aus rötlichen Torayhaaren, nahtlose Silberzwinge
- langer schwarz lackierter Stiel. Prägung: Gold Sable

Art.Nr.	Größe	VE
109900020	2	12
109900040	4	12
109900060	6	12
109900080	8	12
109900100	10	12
109900120	12	12
109900140	14	12
109900160	16	12

Ölmalpinsel schwarz

Art.-Nr. 1098902 - 1098920



- Flach, aus dunklen Rindshaaren, Weißblechzwinge,
- langer roher Holzstiel

Art.Nr.	Größe	VE
1098902	2	12
1098904	4	12
1098906	6	12
1098908	8	12
1098910	10	12
1098912	12	12
1098914	14	12
1098916	16	12
1098918	18	12
1098920	20	12

Ölmalpinsel weiß

Art.-Nr. 109802 - 109824



- Flach, aus hellen Borsten, Weißblechzwinge,
- langer roher Holzstiel

Art.Nr.	Größe	VE
109802	2	12
109804	4	12
109806	6	12
109808	8	12
109810	10	12
109812	12	12
109814	14	12
109816	16	12
109818	18	12
109820	20	12
109822	22	12
109824	24	12

Strichzieher

Art.-Nr. 1097002 - 109824



- Rund, aus hellen Borsten, Weißblechzwinge,
- langer roher Holzstiel

Art.Nr.	Größe	VE
1097002	2	12
1097004	4	12
1097006	6	12
1097008	8	12
1097010	10	12
1097012	12	12
1097014	14	12
1097016	16	12
1097018	18	12
1097020	20	12
1097022	22	12
1097024	24	12

Ausbesserungspinsel-Set

Art.-Nr. 109615



Je 12 Stück der Größe 4 und 6, je 6 Stück der Größe 8 und 10, auf einer Karte aufgesteckt, insgesamt 36 Stück.

Art.Nr.	VE
109615	1

Schriftenpinsel

Art.-Nr. 10994906 - 10994910



- Nahtlose Silberzwinge, Alltex-Haar.

Art.Nr.	Größe	VE
10994906	6	12
10994908	8	12
10994910	10	12

Schraubköcher

Art.-Nr. 10991277



- Zum Aufbewahren von Künstlerpinseln, transparent,
- Ø 55 mm

Art.Nr.	Größe	VE
10991277	200-350mm	1

Heizkörperpinzel 19

Art.-Nr. 11051020 - 11051070



Private Label möglich

Heizkörperpinzel mit speziell ausgesuchter, doppelt gekochter, heller China-Borste, stabilisiert mit Kunstborsten. Kommt mit einer Weißblech-Zwinge.

Art.Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
11051020	20mm/10mm x 57mm	12
11051030	30mm/10mm x 57mm	12
11051040	40mm/10mm x 57mm	12
11051050	50mm/10mm x 57mm	12
11051060	60mm/10mm x 64mm	12
11051070	70mm/10mm x 64mm	12

Heizkörperpinzel 79

Art.-Nr. 11051420 - 11051470



Private Label möglich

Heizkörperpinzel mit speziell ausgesuchter, doppelt gekochter, heller China-Borste, stabilisiert mit Kunstborsten. Kommt mit einer Weißblech-Zwinge.

Art.Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
11051420	20mm/10mm x 51mm	12
11051430	30mm/10mm x 51mm	12
11051440	40mm/10mm x 51mm	12
11051450	50mm/10mm x 57mm	12
11051460	60mm/10mm x 57mm	12
11051470	70mm/10mm x 64mm	12

Heizkörperpinzel Synthex

Art.-Nr. 10818825000- 10818875000



Private Label möglich

In 6. Stärke mit rostbeständiger Zwinge und gebogenem, unlackierten Hartholzstiel. Für Beschneidearbeiten an Dach- und Wandabschlüssen. Zum Auftrag von Wand-, Decken- und Fassadenfarben.

Art.Nr.	Breite	VE
10818825000	25mm	30
10818835000	35mm	12
10818850000	50mm	12
10818865000	65mm	12
10818875000	75mm	12

XL-Fassadenpinzel Synthex

Art.-Nr. 10881757510



Private Label möglich

In 9. Stärke mit rostbeständiger Zwinge und unlackiertem, extra langem 80 cm-Holzstiel. Für Beschneidearbeiten an Dach- und Wandabschlüssen in hohen Arbeitshöhen. Zum Auftrag von Wand-, Decken- und Fassadenfarben.

Art.Nr.	Breite	VE
10881757510	80mm	6

Fassaden Heizkörperpinzel

Art.-Nr. 11051850 - 11051870



Private Label möglich

Fassadenheizkörperpinzel mit speziell ausgesuchter, doppelt gekochter, heller China-Borste, stabilisiert mit Kunstborsten. Kommt mit einer Weißblech-Zwinge und einem sehr griffigen Buchenholzstiel.

Art.Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
11051850	50mm/20mm x 64mm	12
11051860	60mm/20mm x 70mm	12
11051870	70mm/20mm x 76mm	12

Fassadenpinzel SolidPro M schwarz

Art.-Nr. 10817150000 - 10817180000



Private Label möglich

In 6. Stärke mit rostbeständiger Zwinge und gebogenem, unlackierten Hartholzstiel. Für Beschneidearbeiten an Dach- und Wandabschlüssen. Zum Auftrag von Wand-, Decken- und Fassadenfarben.

Art.Nr.	Breite	VE
10817150000	50mm	12
10817180000	80mm	6

Heizkörperpinzel SolidPro L blauweiss

Art.-Nr. 10818725000- 10814160000



Private Label möglich

Mit rostbeständiger, gebogener Zwinge und unlackiertem Hartholzstiel. Perfekt für Arbeiten an schwierigen Stellen wie Kanten, Ecken, Wandabschlüssen oder schmalen Nischen.

Art.Nr.	Breite	VE
10818725000	25mm	12
10814140000	35mm	12
10814150000	50mm	12
10814160000	60mm	12

Heizkörperpinzel SolidPro M schwarz

Art.-Nr. 10816825000- 10816875000



Mit rostbeständiger, gebogener Zwinge in 1.5-facher Stärke. Perfekt für Arbeiten an schwierigen Stellen wie Kanten, Ecken, Wandabschlüssen oder schmalen Nischen. Auch für dünn- und dickschichtige Holzlasuren.

Art.Nr.	Breite	VE
10816825000	25mm	12
10816840000	40mm	12
10816850000	50mm	12
10816865000	65mm	12
10816875000	75mm	12

Fassadenpinsel WoodStar

Art.-Nr. 1081745099 - 1081747599



Private Label möglich

- für Lasierarbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie Wandabschlüssen, Kanten und Ecken
- FSC®-zertifizierter Hartholzstiel mit GripZone
- mit Farbkammer

Art.Nr.	Breite	VE
1081745099	50mm	6
1081747599	80mm	6



Flächenstreicher FSC 41

Art.-Nr. 10073810 - 10073812



Private Label möglich

Flächenstreicher mit speziell ausgesuchter, doppelt gekochter, langer, heller China-Borste, stabilisiert mit Kunstborsten. Kommt mit einer Metallzwinge und einem Holzgriff.

Art.Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
10073807	70mm/30mm x 76mm	12
10073810	100mm/30mm x 76mm	12
10073812	120mm/30mm x 83mm	12

Flächenstreicher Eco

Art.-Nr. 10074007 - 10074015



Flächenstreicher mit hochwertigen, hellen Kunstborsten. Kommt mit einem Kunststoffkörper und Kunststoffgriff.

Art.Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
10074007	70mm/30mm x 64mm	12
10074010	100mm/30mm x 64mm	12
10074012	120mm/30mm x 64mm	12
10074014	140mm/40mm x 70mm	12
10074015	150mm/50mm x 70mm	12

Flächenstreicher, rot

Art.-Nr. 10073010 - 10073014



Private Label möglich

Flächenstreicher mit doppelt gekochter, langer, heller China-Borste, stabilisiert mit Kunstborsten. Kommt mit einem Buchenholzgriff und einem Kunststoffkörper.

Art.Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
10073010	100mm/30mm x 76mm	12
10073012	120mm/30mm x 83mm	12
10073014	140mm/40mm x 90mm	12

Flächenstreicher, grün

Art.-Nr. 10073210 - 10073214



Flächenstreicher mit doppelt gekochter, langer, heller China-Borste, stabilisiert mit Kunstborsten. Kommt mit einem Ergogriff und einem grünen Kunststoffkörper.

Art.Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
10073210	100mm/30mm x 76mm	12
10073212	120mm/30mm x 76mm	12
10073214	140mm/40mm x 83mm	12

Flächenstreicher SolidPro M schwarz

Art.-Nr. 10836010000 - 10836012000



Private Label möglich

Mit rostbeständiger Zwinge, Hartholzkörper und -stiel sowie Metall-Eimerhaken. Für Arbeiten auf mittelgroßen Flächen.

Art.Nr.	Breite	VE
10836010000	100mm	6
10836012000	120mm	6

Flächenstreicher WoodStar

Art.-Nr. 1083121099 - 1083121299



Private Label möglich

- für hochwertigen, effizienten Lasurauftrag auf großen Flächen
- FSC®-zertifizierter Hartholzstiel
- maximale Reichweite

Art.Nr.	Maße	VE
1083121099	100x30mm	6
1083121299	120x30mm	6

Flächenstreicher Expert

Art.-Nr. 1083141299



- für effizienten Farbauftrag auf großen Flächen
- ergonomischer, abgewinkelter 3K-Stiel
- kontrollierte Farbabgabe

Art.Nr.	Maße	VE
1083141299	120x30mm	6

Flächenstreicher WoodStar

Art.-Nr. 1083161099



Private Label möglich

- für hochwertigen, effizienten Lasurauftrag auf großen Flächen
- FSC®-zertifizierter Hartholzstiel
- maximale Reichweite

Art.Nr.	Maße	VE
1083161099	100x30mm	6

Deckenbürste Profi

Art.-Nr. 10091015 - 11090017



Deckenbürste mit sehr hochwertigen, vulkanisierten gelb/schwarzen Kunstborsten. Kommt mit einem Ergogriff und einem Kunststoffkörper.

Art.Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
10091015	150mm/60mm x 89mm	6
11090016	160mm/65mm x 95mm	6
11090017	170mm/70mm x 95mm	6

Deckenbürste Myhalon

Art.-Nr. 10096015



Gestanzte Borste. Holzkörper mit abgerundeten Kanten und hochwertigem Metallgewinde. Kunststoffgriff mit Eimerhaken. Für alle Tapezierarbeiten und zum Abwaschen von Wänden und Decken. Optimal für großflächige Anstriche von Wänden, Decken und Fassaden.

Art.Nr.	Größe x Borstenlänge	VE
10096015	180mm x 80mm x 8mm5	6

Emaillack Pinsel

Art.-Nr. 10050510 - 10050520



Private Label möglich

Emaillack Pinsel mit hellen China-Borsten in flach-ovaler Form. Vielseitig Einsetzbar als grober Universalpinsel.

Art.Nr.	Größe	VE
10050510	Gr. 10	12
10050512	Gr. 12	12
10050514	Gr. 14	12
10050516	Gr. 16	12
10050518	Gr. 18	12
10050520	Gr. 20	12

Pinselhalter

Art.-Nr. 10021063



Aus Kunststoff. Einerseits mit Aufstecktülle, andererseits mit Spannhülse für Pinselstiele.

Art.Nr.	VE
10021063	1

Schrägstrichzieher UniStar

Art.-Nr. 1082822699



- für präzise Linier- und Beschneidearbeiten
- FSC®-zertifizierter Hartholzstiel mit GripZone

Art.Nr.	Größe	VE
1082822699	25mm	12

Verschlichtpinsel


Art.-Nr. 1081917597



- Für wasserbasierte Lacke
- Rostbeständige Zwinge
- Minimalste Stärke
- Für feinste Lackierarbeiten

Art.Nr.	Größe	VE
1081917597	75mm	6

GRÖSSENANGABEN PINSEL




Ringdurchmesser

Nr.	24		68		10	12	14	16
Ring Ø ca. in mm	20	25	30	35	40	45	50	55

Millimeter und Zentimeter



Zoll "



Borstenart	Borstenmischung Chinaborsten & Kunstfasern	Kunstfasern	Kunstfasern
Material zur Anwendung	Dispersionsfarbe, Mineralfarbe, Fassadenfarbe, Lacke & Lasuren wasserbasiert & lösemittelbasierend	Lacke & Lasuren wasserbasierende	Lacke & Lasuren wasserbasier. & lösemittelbasierend


Untergrund	Strukturierter Untergrund		Glatter Untergrund									
Farbwalzen-Sortiment	Fassade	Poly lang	Poly kurz	Micro Mix	Micro-Faser	Nylon	Nylon Champ	Quick Fill	Filt	Schaum	Schaum	Erbsloch
Florhöhe in mm	18	18	12	10 16	05 10	14	7	14	5	Fein	Grob	Grob

Zu verarbeitendes Material

Dispersionsfarbe	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓							
Latexfarbe	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓	✓ ✓ ✓	✓							
Isolierfarbe lösemittelhaltig						✓ ✓ ✓						
Fassadenfarbe	✓ ✓ ✓	✓										
Haft- und Grundierfarbe		✓	✓	✓	✓ ✓ ✓	✓						
Tiefgrund lösemittelbasierend					✓	✓ ✓ ✓						
Putzgrund		✓ ✓ ✓	✓	✓	✓							
Streichputz pigmentiert		✓	✓									
Rollputz		✓	✓					✓ ✓ ✓			✓ ✓ ✓	
Rollspachtel		✓	✓					✓ ✓ ✓				
Plastik-Kreativbeschichtung		✓	✓								✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
Metall- und Korrosionsschutz						✓	✓ ✓ ✓					
Vorlack / Primer			✓	✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓					
Lack wasserbasierend					✓ ✓ ✓	✓			✓ ✓ ✓			
Lack lösemittelhaltig						✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓		✓ ✓ ✓			
Alkydharzlack / Vorlack					✓		✓ ✓ ✓		✓ ✓ ✓			
1K / 2K- Beschichtungen		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
2K-Bodenbeschichtung wasserbasierend					✓	✓						
2K-Bodenbeschichtung lösemittelhaltig						✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓					
Rollkleber für Designbeläge							✓ ✓ ✓					
Parkettversiegelung				✓	✓ ✓ ✓		✓		✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓		
Versiegelung				✓	✓ ✓ ✓				✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓		

Piktogramme

Durch unsere Piktogramme in Verbindung mit der Farbe erkennen Sie auf den ersten Blick die Anwendungsempfehlung der verschiedenen Farbwalzen.



Glatter Untergrund




Strukturierter Untergrund

Farbwalze Poly kurz P-Line

Art.-Nr. 10169067 - 10168931



MADE IN GERMANY
MADE BY PAJARITO



- Für glatte und leicht strukturierte Untergründe
- Dispersionsfarbe, Latexfarbe, Streichputz pigmentiert, Rollspachtel und Rollputz, Putzgrund, Haft- und Grundierfarbe, 1K/2K-Bodenbeschichtung, Vorlack/Primer
- **Fusselfrei**, leichte Reinigung

durchschnittlicher Walzenkern: 55mm

Art.Nr.	Breite/Florhöhe	VE
10169067	18cm/12mm	10
10168931	25cm/12mm	10

Farbwalze Poly lang P-Line

Art.-Nr. 10168929 - 10168930



**BEST
SELLER**

MADE IN GERMANY
MADE BY PAJARITO



- Für strukturierte Untergründe
- Streichputz pigmentiert, Rollspachtel und Rollputz, 1K/2K-Bodenbeschichtung, Putzgrund, Fassaden-, Latex-, Haft-, Grundier- und Dispersionsfarbe
- **Fusselfrei**, leichte Reinigung

durchschnittlicher Walzenkern: 55mm

Art.Nr.	Breite/Florhöhe	VE
1016892818	18cm/18mm	10
10168928	25cm/18mm	10

Fassadenwalze P-Line, gepolstert

Art.-Nr. 10168928



MADE IN GERMANY
MADE BY PAJARITO




- Für strukturierte Untergründe
- Fassaden-, Dispersions-, Latex-Farben
- **Fusselfrei**, leichte Reinigung

durchschnittlicher Walzenkern: 38mm

Art.Nr.	Breite/Florhöhe	VE
10168928	27cm/18mm	10

Profi Farbwalze Favorite

1022068 - 10122069



Orange-weißer Polyamidbezug, ungepolstert, KernØ: 44 mm. Für füllende, dickschichtige, hochdeckende Dispersionsfarben auf glatten, leicht strukturierten Untergründen im Innen- und Außenbereich.

Art.Nr.	Breite/Florhöhe	VE
1022068	10cm/13mm	10
1022069	25cm/21mm	10
1022070	25cm/12mm	10

GoldStar

Art.-Nr. 10132025



Speziell hergestellt für raue Untergründe. Ungepolstertes Modell.

Maße: 22 mm Floor , 55 Ø

Art.Nr.	Breite	VE
10132025	25cm	10

GoldStarPolster

Art.-Nr. 10132225



Speziell hergestellt für grobe Untergründe.


Genähtes und gepolstertes Modell, eckenausrollend.

Maße: 22 mm Floor , 60 Ø

Art.Nr.	Breite	VE
10132225	25cm	10

Farbwalze MagicFelt

Art.-Nr. 10750215000 - 10750255000




Thermofusioniert. Für hochwertige Beschichtungen auf Holz, Metall und Kunststoff. Auch auf leicht strukturierten Untergründen. Optimaler Farbaustausch und Deckkraft. Ideal auch für zähflüssige Materialien wie Heizkörperlacke, Rostschutz und Ölfarben.

Kern ø 48mm

Art.Nr.	Breite	VE
10750215000	18cm	10
10750255000	25cm	10

Farbwalze Microstar

Art.-Nr. 10744318000 - 10744325000




Thermofusioniert. Für hochwertige Beschichtungen auf Holz und Stahl, insbesondere Parkettlacke, Öle sowie wasserbasierte Acryl-/PU-Lacke. Auch auf leicht strukturierten Untergründen. Hohe Schichtdicke mit einem Anstrich. Extrem spritz- und flusenarm.

Kern ø 48mm

Art.Nr.	Breite	VE
10744318000	18cm	10
10744325000	25cm	10

Farbwalze Micromix P-Line

Art.-Nr. 10169068- 10168954




- Für glatte bis sehr glatte Untergründe
- Dispersions-, Latex-, Haft- und Grundierfarbe, Vorlack/Primer, 1K/2K-Bodenbeschichtung, Putzgrund
- Fusselfrei

Art.Nr.	Breite/Florhöhe	VE
10169068	25cm/10mm	10
10168933	25cm/16mm	10
10168954	10cm/10mm	10

Farbwalze Microfaser P-Line

Art.-Nr. 10168934 - 10168935




- Für glatte bis sehr glatte Untergründe
- Haft- und Grundierfarbe, Vorlack/Primer, Lack wasserbasierend, Parkettversiegelung, Versiegelung, Dispersionsfarbe, Latexfarbe, Alkydharzlack/Vorlack, Tiefgrund lösemittelbasierend, 1K/2K-Bodenbeschichtungen, 2K-Bodenbeschichtung wasserbasierend, Putzgrund
- Fusselfrei

durchschnittlicher Walzenkern: 44mm

Art.Nr.	Breite/Florhöhe	VE
10168934	25cm/5mm	10
10168935	25cm/10mm	10

Farbwalze Nylon E-Line

Art.-Nr. 10168946




- Lösemittelbeständiger Spezialbezug aus texturierten Nylonfasern
- Einsatzgebiet: für glatte und leicht strukturierte Untergründe
- Anwendungsgebiete: Vorlack/Primer, Haft- und Grundierfarbe, Isolierfarbe lösemittelhaltig,
- Metall- und Korrosionsschutz, Lack lösemittelhaltig, Tiefgrund lösemittelbasierend, 1K/2K-Beschichtungen, 2K-Bodenbeschichtung lösemittelhaltig, 2K-Bodenbeschichtung wasserbasierend, Lack wasserbasierend

durchschnittlicher Walzenkern: 48mm

Art.Nr.	Breite/Florhöhe	VE
10168946	25cm/11mm	10

Farbwalze Filt E-Line

Art.-Nr. 10168948 - 10168949




- Farbwalzenbezug aus fein gefilztem Polyester
- Einsatzgebiet: glatte bis sehr glatte Untergründe
- Anwendungsgebiete: Lack wasserbasierend, Lack lösemittelhaltig, Alkydharzlack / Vorlack, Parkettversiegelung und Versiegelung

durchschnittlicher Walzenkern: 48mm

Art.Nr.	Breite/Florhöhe	VE
10168948	18cm/5mm	10
10168949	25cm/5mm	10

Farbwalze Microvil

Art.-Nr. 10744718000 - 10744725000




Thermofusioniert. Sehr kurzer Flor. Für Holz- und Bodenbeschichtungen, insbesondere Lasuren und Holzdeckfarben, Parkettlacke, Öle sowie wasserbasierte Acryl-/PU-Lacke. Optimale Schichtstärke mit einem Auftrag.

Kern ø 48mm

Art.Nr.	Breite	VE
10744718000	18cm	10
10744725000	25cm	10

Farbwalze Velours

Art.-Nr. 10749015001 - 10749015001



Thermofusioniert. Für sehr gute Beschichtungen auf glatten Untergründen, wie Holz, Metall und Kunststoff.

Kern ø 41mm

Art.Nr.	Breite	VE
10749015001	18cm	10
10749015002	25cm	10

Farbwalzen Set Vestan

Art.-Nr. 10754541000



Mit festem, telestabfähigem Aufsteckbügel. Für einfache Beschichtungen und Einmaleinsätze. Nutzbar zur Verarbeitung von Glasfaserkunststoffen und für Bitumenanstriche.

Kern ø 40mm


Art.Nr.	Breite	VE
10754541000	22cm	12

Kleinflächenwalze Poly P-Line

Art.-Nr. 10168952 - 10172709



MADE IN GERMANY
MADE BY PAJARITO





- Farbwalzenbezug aus Polyamid Endlos Garn
- Bestens geeignet für glatte und strukturierte Untergründe
- Ideale Farbaufnahme und gleichmäßige Farbabgabe
- Für die Anwendung auf feinen und gleichmäßigen Oberflächen
- Verarbeitung von Dispersions- und Latexfarben

Art.Nr.	Breite x Höhe x ø Walzenkern	VE
10168952	10cm / 10mm / 15mm	10
10168953	15cm / 12mm / 15mm	10
10172709	10cm / 12mm / 30mm	10

Kleinflächenwalze Gelbfaden

Art.-Nr. 10130010 - 10131015




Ideal für Beschneidearbeiten auf Untergründen jeder Art.

Art.Nr.	Breite	VE
10130010	10cm	10
10130011	10cm	100
10131015	15cm	10

Kleinflächenwalze Durotex

Art.-Nr. 10713510000



Thermofusioniert. Für Vorstreich- und Beschneidearbeiten auf glatten bis leicht strukturierten Untergründen, für kleine bis mittelgroße Flächen. Farbe lässt sich hervorragend verarbeiten. Extrem spritzarm.

Kern ø 17mm

Art.Nr.	Breite	VE
10713510000	10cm	10

Kleinflächenwalze MoltoSTAR

Art.-Nr. 10134210



Der MoltoSTAR realisiert durch die beidseitig kegelförmigen Vertiefungen nach innen feinste Arbeiten mit lösemittelhaltigen und wässrigen Lacken.

Art.Nr.	Breite	VE
10134210	10cm	10

Kleinflächenwalze Schaum E-Line

Art.-Nr. 10168967 - 10168970



- Durch feinste Porung für hochwertige Endlackierungen geeignet
- Für die Verarbeitung von lösemittelhaltige Lacke und Wasserlacke

Art.Nr.	Breite/Ausführung	VE
10168967	5cm / gerade	20
10168968	11cm / gerade	10
10168969	11cm / stirnrund	10
10168970	11cm / beidseitig abgerundet	10

Lackierset Filt

Art.-Nr. 1086607297



Art.Nr.	VE
1086607297	14

- Dünflüssige lösemittelhaltige Lacke
- Rostschutzlacke
- 1K-Parkettversiegelungen
- Farbwanne 14 x 27,5 cm und Bügel

MicroCrater® Lackierwalze, 2 Stk.

Art.-Nr. 10561220128



- hervorragende Farbaufnahme und -abgabe
- spiegelglatte Oberflächen
- perfektes Finishing
- für lösemittelhaltige und wasserbasierende Lacke geeignet
- passend für 6 mm-Farbrollerbügel

Art.Nr.	Größe	VE
10561220128	10cm, im Beutel	6

Lackier-Roller-Set

Art.-Nr. 1086707210



Für einfache Lackierarbeiten auf glatten Untergründen wie Holz, Metall und Kunststoff. Gutes Oberflächenfinish.

Set beinhaltet:

- 1x Farbroller-Bügel 27 cm
- 1x Schaumwalze 11 cm
- 1x Farbwanne 14x27cm

Art.Nr.	VE
1086707210	14

Kleinflächenwalze Superflock, konkav abgerundet

Art.-Nr. 10711973000



Konkav* abgerundet. Für hervorragende Lackierarbeiten auf glatten Untergründen wie Holz, Metall und Kunststoff. Ideal auch für Türzargen, Türblätter sowie Geländer. Ansatzfreies Oberflächenfinish durch gleichmäßige Druckverteilung.

Art.Nr.	Breite	VE
10711973000	11cm	10

Kleinflächenwalze Microvil

Art.-Nr. 10717510000



Thermofusioniert. Sehr kurzer Flor. Für Holz- und Bodenbeschichtungen, insbesondere Lasuren und Holzdeckfarben, Parkettlacke, Öle sowie wasserbasierte Acryl-/PU-Lacke. Optimale Schichtstärke mit einem Auftrag. **Kern ø 17mm**

Art.Nr.	Breite	VE
10717510000	10cm	10

Kleinwalze Microfaser Performance line

Art.-Nr. 10734312000 - 10734316000



Farbwalzenbezug besteht aus Microfasern
Für die Verarbeitung von allen dünnflüssigen Materialien: wasserbasierende Lacke, Versiegelungen und Holzlasuren

Art.Nr.	Breite / Florhöhe	Kern	VE
10168963	5cm / 6mm	ø 15mm	20
10168955	10cm / 5mm	ø 15mm	10
10168956	10cm / 8mm	ø 15mm	10
10168957	12cm / 5mm	ø 30mm	10

Midi-Kleinflächenwalze MagicFelt

Art.-Nr. 10735312000



Thermofusioniert. Für hochwertige Beschichtungen auf Holz, Metall und Kunststoff. Auch auf leicht strukturierten Untergründen. Optimaler Farbaustausch und Deckkraft. Ideal auch für zähflüssige Materialien wie Heizkörperlacke, Rostschutz und Ölfarben. **Kern ø 30mm**

Art.Nr.	Breite	VE
10735312000	12cm	10

Midi-Kleinflächenwalze Velours

Art.-Nr. 10739074001



MADE IN GERMANY
MADE BY PAJARITO

Thermofusioniert auf dickem Kern. Für sehr gute Beschichtungen auf glatten Untergründen, wie Holz, Metall und Kunststoff.

Kern: ø 30mm

Art.Nr.	Breite	VE
10739074001	10cm	10

Kleinflächenwalze Velours,

Art.-Nr. 10719044001 - 10719074001



MADE IN GERMANY
MADE BY PAJARITO

Thermofusioniert auf kleinem Kern. Für sehr gute Beschichtungen auf glatten Untergründen, wie Holz, Metall und Kunststoff.

Kern: ø 17mm

Art.Nr.	Breite	VE
10719044001	6cm	10
10719074001	10cm	10

Kleinflächenwalze Filt P-Line

Art.-Nr. 10177768 - 10173282



MADE IN GERMANY
MADE BY PAJARITO

- Farbwalzenbezug aus fein gefilztem Polyester
- Besonders gleichmäßiges Lackiererergebnis
- Für die Verarbeitung von wasserbasierenden Lacken und Lasuren

Art.Nr.	Breite x Höhe x ø Walzenkern	VE
10177768	10cm / 5mm / 15mm	10
10176785	5cm / 5mm / 15mm	20
10173282	10cm / 5mm / 30mm	10

Eckenroller Bluewhite

Art.-Nr. Eckblau



Eckenroller für Innenecke

Art.Nr.	VE
Eckblau	1

BügelSOFT

Art.-Nr. 10157029 - 10157039



Bügel aus 6 mm starkem Draht. Der BügelSOFT ist verzinkt und verfügt über eine ausbalancierte Drahtgeometrie.

Art.Nr.	Länge	für Walzenbreite	VE
10157005		5 cm	10
10157029	29cm	10-16cm	10
10157039	39cm	10-16cm	10

Aufsteck-Bügel 1K Standard

Art.-Nr. 10784001000 - 10784101000



1-Komponenten-Griff. Ausbalancierte Drahtgeometrie. Mit 8 mm Draht, verzinkt.

Art.Nr.	Länge	für Walzenbreite	VE
10784001000	27cm	18-22 cm	10
10784101000	27cm	25-27cm	10

BügelSOFT 2K

Art.-Nr. 10159918 - 10159925



Ein Bügel aus 8 mm starkem Draht. Der BügelSOFT ist verzinkt und verfügt über eine ausbalancierte Drahtgeometrie.

Art.Nr.	für Walzenbreite	VE
10159918	18cm	10
10159925	25cm	10

Teleskop Verlängerung, Aluminium

Art.-Nr. 1084923010 - 1084923020




Aus Aluminium mit eloxierten Elementen unterstützt Sie die Teleskop Verlängerung mit einem Universal-Konus mit Messing-Innengewinde und einem hochwertigen Kunststoffgriff.

Art.Nr.	Länge	VE
10193075	50-75cm	10
10193015	90-150cm	10
10193020	120-200cm	10
10193030	170-300cm	10
10193040	220-400cm	10
1084923010	80-135cm schwarz	10
1084923020	115-200cm schwarz	10

Metall Abstreifgitter

Art.-Nr. 1084832110 - 1084832710



Abstreifgitter aus verzinktem Metall, mit Biegestreifen.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
1084832110	11cm/20cm	10
1084832710	26cm/30cm	10

Abstreifgitter Kunststoff

Art.-Nr. 10036849



Aus stabilem Kunststoff mit festem Haken.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
10036849	270 x 290 mm	10
10191811	180 x 210 mm	10

Farbwanne

Art.-Nr. 10169382 - 10169384



- Aus lösemittelbeständigem Kunststoff
- Geeignet für Lackierrollen und Schaumwalzen
- Leicht auswaschbar

Art.Nr.	Länge	Breite	VE
10169382	14cm	30cm	10
10016956	20cm	20cm	10
10016963	24cm	32cm	10
10169384	31cm	35cm	10

Farbeimer 14 Liter

Art.-Nr. 593333



Aus stabilem Kunststoff mit stabilem Metallgriff.

Art.Nr.	Füllmenge	VE
593333	14 Liter	10

Expert-Cup

Art.-Nr. 1084835010



Zum Befüllen mit Farben und Lacken. Lösemittelfest. Liegt sicher in der Hand durch stabilen Kunststoff-Griff. Integrierte Abstreifvorrichtung für Farbroller und Pinsel. Überschüssige Farbe lässt sich über die Ausgießvorrichtung sauber zurück in den Farbbehälter führen.

Art.Nr.	Länge x Breite	VE
1084835010	18cm x 28cm	1

Farbeimereinsatz Expert

Art.-Nr. 1084835110



Zum parallelen Arbeiten mit mehreren Farben oder als kostengünstige Alternative, insbesondere von lösemittelhaltigen Farben, die nicht mehr ausgewaschen werden. Die Einsätze bestehen aus deutlich weniger Kunststoff als Farbwannen und sind lösemittelbeständig. **5 Stk. / Packung**

Art.Nr.	Füllmenge	VE
10285010	2L	1

Farbeimer eckig

Art.-Nr. 1084820810 - 1084824410



Farbeimer eckig mit bruchsicherem Bügel. Zum Umfüllen oder Anmischen von Materialien. Mit integrierter Maßskala und Abstreiffläche.

Art.Nr.	Füllmenge	VE
1084820810	8L	5
1084821410	12L	10
1084824410	14L	5

Farbeimereinsatz

Art.-Nr. 1084800810 - 1084801310



Zum parallelen Arbeiten mit mehreren Farben oder als kostengünstige Alternative, insbesondere von lösemittelhaltigen Farben, die nicht mehr ausgewaschen werden. Die Einsätze bestehen aus deutlichweniger Kunststoff als Farbwannen und sind lösemittelbeständig.

Art.Nr.	Füllmenge	VE
1084800810	8L	10
1084801310	12L	10

Nylon Genoppt Schwarz

Art.-Nr. 10510208 - 10510211



Griffsichere Handschuhe mit atmungsaktivem Handrücken, selbst bei Feuchtigkeit. Dieses Paar schützt bei leichten bis mittelschweren Arbeiten.

Art.Nr.	Größe	VE
10510208	M/8	12
10510209	L/9	12
10510210	XL/10	12
10510211	XXL/11	12

Nylon Handschuhe weiß

Art.-Nr. 10516608 - 10516611



Private Label möglich

Griffsichere Handschuhe mit atmungsaktivem Handrücken, selbst bei Feuchtigkeit. Dieses Paar schützt bei leichten bis mittelschweren Arbeiten.

Art.Nr.	Größe	VE
10516608	M/8	12
10516609	L/9	12
10516610	XL/10	12
10516611	XXL/11	12

Handschuh T-Touch

Art.-Nr. 10TA542P



Nylon/Spandex mit T-Touch-Beschichtung
18G nahtloses hochatmungsaktives Nylon/Spandex-Gewebe mit patentierter T-TOUCH Beschichtung mit spezieller Griffbeschichtung auf öligen u. feuchten Gegenständen, super Tragekomfort für ermüdungsfreies Arbeiten, exzellente Abriebwerte; Öko-Tex 100

Art.Nr.	Größen	VE
10TA542P	8-11	12

Einweghandschuhe weiß, puderfrei

Art.-Nr. 109378



- für Lackier- und Reinigungsarbeiten i
- hochwertige Qualität
- sehr guter Tragekomfort
- Größen: S – XXL

Art.Nr.	Menge	VE
109378	100 Stk	1

Synthetischschwamm DUO

Art.-Nr. 1090301010



Zum Reinigen von Schmutz bei Renovierungsarbeiten. Grobe Seite zum Entfernen von Farbbrechen, feine Seite zum Reinigen empfindlicher Flächen. Schräg angeschnitten für schwer zugängliche Flächen.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
1090301010	90mm/150mm	10

Synthetischschwamm

Art.-Nr. 1090340010



Zum Reinigen von Schmutz bei Renovierungsarbeiten.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
1090340010	90mm/150mm	5

Staubbindetuch

Art.-Nr. 1090000110



In Klebstoff getränktes Gewebe zum Binden von feinem Staub und anderen Renovierungsrückständen. Silikonfrei.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
1090000110	50cm/80cm	10

Tapezier- und Vielzwecktisch

Art.-Nr. 1096347



- stabiles, verzinktes Rundbogen-Untergestell
- HDF-Arbeitsplatte mit Holzrahmen (FSC®)
- Arbeitsplatte beidseitig glatt, 3 mm stark
- schwarzes Griffband mit Stahleinlage

Art.Nr.	Größe	VE
1096347	300x60x72cm	1

Tapezierwischer Nylon Easy Line

Art.-Nr. 10179058



- Tapezierwischer mit weißen Nylon Borsten
- Anwendungsgebiet: Zum Andrücken von schwach strukturierten Tapeten.

Art.Nr.	Maße	VE
10179058	32/50 mm	5



Holz Bock Premium

Art.-Nr. 10541070 - 10541080



Private Label möglich

Vielseitig anwendbarer Leiterbock für die Nutzung als Leiter und einfaches Gerüst. Der Bock besteht aus Fichte und Kiefer. Mit verzinkten Beschlägen genießen Sie eine hohe Qualität beim Arbeiten.

Art.Nr.	Breite	VE
10541070	70cm	1
10541080	80cm	1

Stehleiter Ö-NORM

Art.-Nr. 10558003 - 10558010



Private Label möglich

Die Stehleiter wurde nach Ö-NORM Z1501 hergestellt und garantiert einen festen Halt sowie einen erstklassigen Stand bei Benutzung.

Art.Nr.	Sprossen	VE
10558003	2x3	1
10558004	2x4	1
10558005	2x5	1
10558006	2x6	1
10558007	2x7	1
10558008	2x8	1
10558010	2x10	1

Holz Bock Standard

Art.-Nr. 10551070 - 10551080



Private Label möglich

Unser Holzklappbock aus Kiefernholz kann mit wenigen Handgriffen zur Arbeitsfläche umgebaut werden. Die Klapptechnik ermöglicht einen vielseitigen Gebrauch.

Art.Nr.	Breite	VE
10551070	70cm	1
10551080	80cm	1

Malerschragen

Art.-Nr. 106LO - 1012LO



in verschiedenen Varianten erhältlich:
▪ 6 Loch ▪ 12 Loch

Art.Nr.	Variante	VE
106LO	6 Loch	1
1012LO	12 Loch	1

Leiterschuh

Art.-Nr. 1059026



Aus Gummi, für Stehleitern mit 60 x 22 mm Holm, 3 – 8 Sprossen

Art.Nr.	VE
1059026	4

M500

Art.-Nr. 10900500



Ottocoll M500 Klebstoff / Dichtstoff zum spannungsausgl. Kleben und Abdichten unterschiedl. Materialien wie Holz, Glas, Metall, Alu, eloxiertes Aluminium, Messing, Kupfer, Hart PVC, Ziegel, Fliesen.
Ottocoll M 500 der Allrounder mit hervorragenden Eigenschaften.

Art.Nr.	Menge	VE
10900500	310ml	20



Ottocoll M501

Art.-Nr. 10-M-501



- 1K-Hybrid-Polymer STP-Klebstoff
- Glasklar – Für unauffällige Klebungen
- Sehr gute Haftung auf vielen Materialien – Ohne Vorbehandlung auf vielen Materialien verwendbar
- Natursteinverträglich – Verursacht keine Verfettung an Natursteinen
- Haftet auch auf feuchten Untergründen
- Elastisch – Gleicht Bewegungen aus
- Überstreichbar/Überlackierbar – bitte Anwendungshinweise im technischen Datenblatt beachten
- Silikonfrei
- Isocyanatfrei

Art.Nr.	Menge	VE
10-M-501	310ml	20

Ottocoll M595

Art.-Nr. 10-M-595



- 1K-Hybrid-Polymer STP-Klebstoff
- Spachtelfähig – Schnell und einfach mit Zahnpachtel auftragen
- Gleicht Unebenheiten bei rauen Klebflächen aus
- Sehr gute Haftung auf vielen Materialien – Ohne Vorbehandlung auf vielen Materialien verwendbar
- Haftet auch auf feuchten Untergründen
- Elastisch – Gleicht Bewegungen aus
- Überstreichbar/Überlackierbar – bitte Anwendungshinweise im technischen Datenblatt beachten
- Silikonfrei
- Isocyanatfrei

Art.Nr.	Menge	VE
10-M-595	5kg	20

Otoseal S100

Art.-Nr. 10-S-100



- 1K-Silikon-Dichtstoff auf Acetat-Basis
- Exzellente Verarbeitungseigenschaften –Hervorragend glätt- und modellierbar
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Fungizid und bakterio statisch ausgerüstet – Widerstand gegen Schimmel- und Bakterienbefall
- In matten Farben erhältlich – Harmoniert perfekt mit matten Oberflächen

Art.Nr.	Menge	VE
10-S-100	310ml	1

www.otto-chemie.de

OTTOSEAL® S100

Qualität schafft Zusammenhalt

GEY-EMICODE EC1+ plus emissionsfrei

OTTO SEAL S100

Exzellente Verarbeitung

Sanitär-Silikon
Bathroom silicone
Silicone sanitaire
Sanitarsilicone

Neu!

Matte Farben / Matt colours / Couleurs mates / Matte kleuren

OTTO DICHTEN & KLEBEN

Otoseal S105

Art.-Nr. 10-S-105



- 1K-Silikon-Dichtstoff auf Acetat-Basis
- Fungizid ausgerüstet – Widerstand gegen Schimmelbefall
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit

Art.Nr.	Menge	VE
10-S-105	310ml	1

www.otto-chemie.de

OTTOSEAL® S105

Qualität schafft Zusammenhalt

GEY-EMICODE EC1+ plus emissionsfrei

OTTO SEAL S105

Sehr gute Verarbeitbarkeit

Sanitär-Silikon
Bathroom silicone
Silicone sanitaire
Sanitarsilicone

Otoseal S70 Natursteinsilikon

Art.-Nr. 10-S-70



- 1K-Silikon-Dichtstoff auf Oxim-Basis
- Natursteinverträglich nach ISO 16938-1 – Verursacht keine Randzonenverschmutzung an Natursteinen
- In matten Farben erhältlich – Harmoniert perfekt mit matten Oberflächen
- „Struktur“-Farben erhältlich – Harmoniert perfekt mit steinähnlichen Oberflächen
- Fungizid ausgerüstet – Widerstand gegen Schimmelbefall
- Nicht korrosiv gegenüber ungeschützten Metalloberflächen
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit matten Oberflächen

Art.Nr.	Menge	VE
10-S-70	310ml	1

OTTOSEAL® S70



Qualität schafft Zusammenhalt

Otoseal A205 Premiumacryl

Art.-Nr. 10-A-205



- 1K-Acryl-Dichtstoff
- Abdichten von Anschlussfugen im Sockel-, Wand- und Deckenbereich, z. B. bei Fensterbänken und Rolladenkästen
- Abdichten von Anschlussfugen im Außenbereich

Art.Nr.	Menge	VE
10-A-205	310ml	20



Otoseal A215 Rissacryl

Art.-Nr. 10-A-215



- 1K-Acryl-Riss- und Reparaturspachtelmasse körnige Struktur
- Zum Verschließen/Verspachteln von Mauerwerks- und Putzrissen im Innen- und Außenbereich
- Abdichten von Anschlussfugen im Sockel-, Wand- und Deckenbereich, z. B. bei Fensterbänken und Rolladenkästen

Art.Nr.	Menge	VE
10-A-215	310ml	20

Otoseal A210 Maleracryl

Art.-Nr. 10-A-210



- 1K-Silikon-Dichtstoff auf Acetat-Basis
- Fungizid ausgerüstet – Widerstand gegen Schimmelbefall
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit

Art.Nr.	Menge	VE
10-A-210	310ml	20

Otoseal A220 Turbo Acryl

Art.-Nr. 593773



- Zeitsparend – durch optimal auf die Überstreichbarkeit angepasste Rezeptur
- Frostunempfindlich - Kann bis zu 48 Stunden bei max. -10 °C gelagert und transportiert werden
- Minimierte Rissbildung – geprüft mit handelsüblichen Farbsystemen
- Keine Vergilbung

Art.Nr.	Menge	VE
593773	310ml	20

Ottoseal M360

Art.-Nr. 10-M-360



- 1K-Hybrid-Polymer STP-Dichtstoff
- Gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- Überstreichbar/Überlackierbar – bitte Anwendungshinweise im technischen Datenblatt beachten
- Geruchsarm – Keine Geruchsbelästigung
- Silikonfrei
- Isocyanatfrei
- Iebfreie Oberfläche nach ca. 6 Stunden – Weniger Verschmutzungsrisiko
- Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +90 °C

Art.Nr.	Menge	VE
10-M-360	310ml	20

Ottoseal M361

Art.-Nr. 10-M-361



- 1K-Struktur-Hybrid-Polymer STP-Dichtstoff
- Körnige Struktur – Passt sich der Putzstruktur ideal an
- Gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- Überstreichbar/Überlackierbar – bitte Anwendungshinweise im technischen Datenblatt beachten
- Geruchsarm – Keine Geruchsbelästigung
- Silikonfrei
- Isocyanatfrei
- Klebfreie Oberfläche nach ca. 6 Stunden – Weniger Verschmutzungsrisiko
- Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +90 °C

Art.Nr.	Menge	VE
10-M-361	310ml	20

Otto Akku-Pistole Typ 2K AP 400

Art.-Nr. 10-AP-400



Leistungsstarke Akku-Pistole für 2-komponentige Produkte, Speziell zur Verarbeitung von 490 ml side-by-side Kartuschen mit Mischungsverhältnis 10:1 im MIXPAC™ C-, F- und BlueLine-System oder ACF-System
Inklusive 2 Li-Ion-Akkus 18 Volt/2,0 Ah mit Ladestandanzeige
Schnell-Ladegerät mit Ladeanzeige (Ladezeit ca. 30 Minuten)
Praktischer Seitenlader in leichter Skelettform mit wechselbaren Haltebrücken für sicheren Halt der Kartuschen-Systeme, Wechselstempel für andere Mischungsverhältnisse (1:1, 2:1, 4:1 und 10:1)
Zum leichten Transport in praktischer Tragetasche

Art.Nr.	VE
10-AP-400	1

Handpress-Pistole H 17

Art.-Nr. 10-H-17



Preiswerte Handpress-Pistole mit drehbarer Schale für 280/290/300/310 ml Kartuschen
Schub- und Antriebsteile mit Speziallegierung, korrosionsgeschützt
Gummierter Griff und Abzug
Erhöhte Druckbelastbarkeit des Vorschubmechanismus mit glatter Schubstange und Leiterhaken
Für mittel- bis hochviskose Acrylate, Hybride, Polyurethane und Silikone
Übersetzungsverhältnis 17 : 1

Art.Nr.	VE
10-H-17	1

Ottoflex Wannenrand-Dichtband

Art.-Nr. 10-WR-DB



- Flexibles Abdichtungsband
- Integrierter selbstklebender Butylstreifen zur einfachen Anbringung mit Release-Folie
- Verträglich mit OTTO-Silikon-Dichtstoffen
- Sichere Verbindung mit OTTOFLEX® Flüssigfolie/ Dichtungsschlämme/Abdichtbahn
- Sichere Abdichtung an der Wanne
- Extrem elastisch und reißfest

Art.Nr.	Menge	VE
10-WR-DB-4	10cm / 1 Rolle á 4m	1
10-WR-DB-25	10 cm / 1 Rolle á 25m	1

Otto Anti-Schimmelspray

Art.-Nr. 10-ANTI-81 - 10-ANTI-68



- Entfernt zuverlässig und dauerhaft Schimmel, Pilz, Algen und Moder
- Glasuren, Farben, Lacke, Mauerwerk und Kunststoffe werden nicht angegriffen
- Wirkt desinfizierend und beseitigt Gerüche

Art.Nr.	Menge	VE
10-ANTI-81	250ml	12
10-ANTI-64	500ml	6
10-ANTI-68	20L	1

Ottopur OP910

Art.-Nr. 10-OP-910



- 1K-PU-Dosierschaum
- Sehr gute Schall- und Wärmedämmung
- 60 dB Schallisolation nach EN ISO 717-1
- 0,035 W/mK Isolierwert nach DIN 52612
- Schaumausbeute ca. 45 Liter pro 750 ml Dose
- Schneidbar nach ca. 30 Minuten
- Belastbar nach ca. 3 – 5 Stunden

Art.Nr.	Menge	VE
10-OP-910	750ml	12

Otto Glättmittel

Art.-Nr. 10-GL-52 - 10-GL-65



- Wässrige Lösung von oberflächenaktiven Substanzen
- Dermatologisch getestete Inhaltsstoffe
- Wirkt nicht entfettend auf die Haut
- Mit Wasser im Verhältnis 2 Teile Glättmittel, 1 Teil Wasser verdünnbar
- Erhält den Glanz der Dichtstoffoberfläche
- Farbpigmente des Dichtstoffes werden nicht ausgewaschen
- Nicht geeignet für Marmor und andere Natursteine

Art.Nr.	Menge	VE
10-GL-52	250ml	1
10-GL-57	1000ml	1
10-GL-59	5L	1
10-GL-61	10L	1
10-GL-65	60L	1

DUPLI-COLOR PRIMA LACKSPRAY RAL FARBTABLELLE

1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007
1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018
1019	1020	1021	1023	1024	1027	1028	1032
1033	1034	2000	2001	2002	2003	2004	2008
2009	2010	2011	2012	3000	3001	3002	3003
3004	3005	3007	3009	3011	3012	3013	3014
3015	3016	3017	3018	3020	3022	3027	3031
4001	4002	4003	4004	4005	4006	4007	4008
4009	5000	5001	5002	5003	5004	5005	5007
5008	5009	5010	5011	5012	5013	5014	5015
5017	5018	5019	5020	5021	5022	5023	5024
6000	6001	6002	6003	6004	6005	6006	6007
6008	6009	6010	6011	6012	6013	6014	6015
6016	6017	6018	6019	6020	6021	6022	6024
6025	6026	6027	6028	6029	6032	6033	6034
7000	7001	7001	7002	7003	7004	7005	7006
7008	7009	7010	7011	7012	7013	7015	7016
7021	7022	7023	7024	7026	7030	7031	7032
7033	7034	7035	7036	7037	7038	7039	7040
7042	7043	7044	8000	8001	8002	8003	8004
8007	8008	8011	8012	8014	8015	8016	8017
8019	8022	8023	8024	8025	8028	9001	9002
9003	9004	9005	9010	9011	9016	9017	9018



Dupli-Color Prima RAL 400 ml

Art.-Nr. 10-DC-IG

Hochwertiger Acryl-Lack in Standardfarbtönen nach der RAL-Norm. Farbtongenaue Lackierungen und Lackausbesserungen in RAL-Farbtönen.

Speziell für Maschinen, Maschinenteile, Werkzeuge, Fahrzeuge aller Art, Geräte, Stahlmöbel und vieles mehr.

Art.Nr.	Menge	VE
349645	400ml	6

Dupli-Color Spraymaster DC

Art.-Nr. 592792



Verwandelt alle MOTIP DUPLI Sprühdosen in mobile Sprühpistolen. Für sauberes Lackieren - ohne farbige Finger. Ermöglicht ermüdungsfreies Lackieren, auch bei großen Flächen. Einfache Anwendung. Viele Male wiederverwendbar. Schafft kontrollierbare Dosiermöglichkeit.

Art.Nr.	VE
592792	1

DUPLI-COLOR Isoliergrundierung 400 ml

Art.-Nr. 10-DC-IG



Isolierende Grundierung für Anstrich- und Renovierarbeiten im Innen- und Außenbereich. Verhindert das Durchschlagen von Problemstellen wie Wasserränder, Fett-, Ruß- und Nikotinflecken, öligen oder wässrigen Stoffen vor dem Überarbeiten mit Deckanstrichen. Auch hervorragend geeignet: als Grundierung für alle stark saugenden Untergründe, als Tapeten-Wechselgrund, als Schutzanstrich im Außenbereich auf Beton, Putz und Mauerwerk gegen starke Wetterbeanspruchung wie Schlagregen etc.

Art.Nr.	Menge	VE
10-DC-IG	400ml	6

DUPLI-COLOR Zinc Spray

Art.-Nr. 10-DP-ZS



Die ideale Kalt-Verzinkung als sicherer Rostschutz für alle blanken Metalle und Schweißnähte. Grundier- und überlackierbar. Hitzbeständig bis 600°C. Über 90% Reinheit im Zinkanteil. Hervorragender Korrosionsschutz für alle Eisenmetalle wie Autokarosserien, Auspuffanlagen, Tore, Maschinen, Metallgehäuse, Beschläge, Zäune, usw. Eignet sich besonders für den Schutz von Schweißnähten und für besonders korrosionsgefährdete Metalle.

Art.Nr.	Menge	VE
10-DP-RS1	400ml/silber/matt	6

DUPLI-COLOR profi Isoliergrund Spray

Art.-Nr. 10-DC-IGS



Schnell trocknendes Isoliergrund Spray für innen und außen auf Basis synthetischer Harze mit hervorragender Isolier- und Absperrwirkung gegen alle vielen Arten von Flecken (insbesondere Wasserflecken) auf mineralischen Untergründen (Putz etc.), Holz und Beton. Überlackierbar mit allen Dispersionsfarben, Alkyd- und wasserverdünnbaren Acryllacken, nicht mit Zweikomponentenlacken. Regulierbare Sprühstrahlbreite (horizontal und vertikal)

Art.Nr.	Menge	VE
10-DC-IGS	400ml/weiß/matt	6

DUPLI-COLOR Radiator Spray

Art.-Nr. 10-DC-RS



Heizkörper-Lack zum Renovieren und Ausbessern von Heizkörpern, Wasserboilern, Radiatoren, Warmwasserrohren etc.. Schnelltrocknende, dauerwarme- und glanzbeständige Kunstharz-Qualität.

Art.Nr.	Menge	VE
10-DC-RS1	400ml/weiß/glänzend	6
10-DC-RS2	400ml/weiß/seidenmatt	6

DUPLI-COLOR profi Heizkörper Spray

Art.-Nr. 10-DC-HS



Das DUPLI-COLOR Heizkörper-Spray ermöglicht durch den hervorragenden Verlauf, die professionelle Breitstrahlzerstäubung und die hohe Ergiebigkeit eine schnelle und einfache Lackierung auch größerer Flächen. Durch die hohe Pigmentierung und schnelle Trocknung ist es ideal für den mobilen Einsatz. Temperaturbeständig bis 80°C.

Art.Nr.	Menge	VE
10-DC-HS	400ml/weiß/seidenglänzend	6

DUPLI-COLOR profi Dispersions-Ausbesserungsspray

Art.-Nr. 10-DC-DA



Hochdeckendes Ausbesserungsspray für schmutzige Untergründe wie Wände oder Decken. Verwendbar bei Fett-, Nikotin-, Ruß- und Wasserflecken, aber auch bei Verschmutzungen durch Insekten, Kaffee, Bitumen, Teer und Farbstifte. Gut geeignet zur Verwendung auf Untergründen wie Styropor, Tapeten, alten Wandanstrichen und Gips.

Art.Nr.	Menge	VE
10-DA-WL	200ml/weiß/matt	6

DUPLI-COLOR profi Weißlack

Art.-Nr. 10-DC-WL



Universell einsetzbarer Decklack für brillantes Weiß. Für die Lackierung von Möbeln, Türen, Fenstern und Ausbesserungen an Wänden. Anwendbar auf Metall, Holz, Glas, Stein, Keramik, Karton und lackierfähigen Kunststoffen.

Art.Nr.	Menge	VE
10-DC-WL	400ml/weiß/glänzend	6

DUPLI-COLOR profi Entfetter Spray

Art.-Nr. 10-DC-ES



Entfernt Silikon, Schmutz, Fett, Öl, Wachs, Teer, Klebstoffreste etc. Einsetzbar auf allen Oberflächen wie Metall, Kunststoffe, Glas auch auf alten Lackierungen. Sparsame Dosierung, einfache, schnelle und rückstandsfreie Anwendung.

Art.Nr.	Menge	VE
10-DC-ES	400ml/transparent	6

DUPLI-COLOR profi Allgrund Spray

Art.-Nr. 10-DC-AGS



Universelle Grundierung für Eisen, Stahl, Zink, Aluminium, eloxiertem Aluminium, V2A Stahl, pulverbeschichteten Bauteilen, div. Kunststoffe und Holz. Aktiver Korrosionsschutz mit gutem Haftvermögen, Hitzebeständigkeit und hoher Füllkraft.

Art.Nr.	Menge	VE
10-DC-AGS	400ml/weiß/matt	6

DUPLI-COLOR profi Rauputz Spray

Art.-Nr. 10-DC-RP



Schafft eine individuelle Oberflächenstruktur, ähnlich einer Rauputz. Es ist eine exklusive, wasserbasierende Polyurethan-Dispersion, die geeignet ist, einen Strukturputz auszubessern und anzugleichen. Anwendbar auf einer Vielzahl von Untergründen, wie z.B. Beton, Gipskartonplatten, Rigips, Holz usw. Kann mit allen Dispersionsfarben überstrichen werden.

Art.Nr.	Menge	VE
10-DC-RP	400ml/weiß/matt	6

DUPLI-COLOR profi Abbeizer Spray

Art.-Nr. 10-DC-ABS



Hochwirksames Abbeizspray für die Entfernung von alten Lackschichten auf vielen Untergründen wie Stein, Beton, Mauerwerk, Asphalt, Metall und Holz.

Art.Nr.	Menge	VE
10-DC-ABS	400ml/transparent	6

Bostik TURBO ACRYL A980

Art.-Nr. A980



A980 TURBO ACRYL ist ein hochwertiger Acryl-Dichtstoff, der speziell zum nass-in-nass Überstreichen mit wasserbasierten und synthetischen Farben kurz nach dem Aufbringen des Dichtstoffs entwickelt wurde. Zum Abdichten und Auffüllen von gering belasteten Anschlussfugen, Stößen, Ritzen und Rissen.

Art.Nr.	Menge	VE
A980	300ml	12

Bostik Maleracryl A585

Art.-Nr. A585



A585 MALER ACRYL ist eine Einkomponenten-Dichtungsmasse auf der Basis einer Polyacrylat-Dispersion. Sie bindet durch Trocknung zu einem elasto-plastischen Material ab, das weder versprödet noch rissig wird.

Art.Nr.	Menge	VE
A585	300ml	12

Bostik Renolight A930 Leichtfüller

Art.-Nr. 593150



A930 RENOLIGHT ACRYL ist eine nahezu schrumpfungsfreie, gebrauchsfertige, ultraleichte, fertig gemischte Füll- und Spachtelmasse zum Auffüllen und Reparieren von Rissen und Löchern in Wänden und Decken.

Art.Nr.	Menge	VE
393150	300ml	12

Bostik Riss Acryl A790

Art.-Nr. A790



A790 RISS ACRYL ist eine hervorragend zu verarbeitende, standfeste, einkomponentige Acrylharzdispersion, die auch auf leicht feuchten Untergründen verarbeitbar ist. A790 RISS ACRYL passt sich durch seine körnigen Bestandteile der Putzstruktur ideal an. A790 RISS ACRYL verfügt über eine exzellente Haftung auf nahezu allen bauüblichen Untergründen, wie z. B. Putz, Mauerwerk, Beton, Holz, nicht rostende Metalle, Kunststoffe, (ausgen. PE, PP, Teflon®, u. ä.).

Art.Nr.	Menge	VE
A790	300ml	12

Bostik 1K Kleben & Dichten H550

Art.-Nr. H550



Geeignet für Abdichtungen und Verklebungen im Innen- und Außenbereich einer Vielzahl von Baustoffen wie Ziegel, Naturstein, Stein, Keramikfliesen, PVC, Metall, Holz, Polyurethan, Stahl, Aluminium, Gestein und Mörtel.

Art.Nr.	Menge	VE
H550	300ml	12

Bostik 1K Supergrip H780

Art.-Nr. H780



Für Verklebungen im Innen- und Außenbereich auf Untergründen aus Holz, Stein, Beton, Metall und den meisten Kunststoffen. Zur Abdichtung von Nähten, Anschluss- und Bewegungsfugen. Auch auf feuchten Untergründen einsetzbar.

Art.Nr.	Menge	VE
H780	300ml	12

Bostik Montageklebstoff HighTack H785

Art.-Nr. H785



H785 HIGH TACK eignet sich als Universal-Klebstoff zum Verkleben zahlreicher Baumaterialien wie Stein, Beton, Glas, Gipskarton, PU, PVC, Hartkunststoffe, glasierte Flächen, Keramik, Kupfer, Blei, Zinn, Aluminium, Metalle, Legierungen, Edelstahl, HPL- und Zementfaserplatten. H785 High Tack ist auch zur Verklebung von Spiegeln geeignet.

Art.Nr.	Menge	VE
H785	300ml	12

H751 Supergrip Xtrem Montageklebstoff extrem stark

Art.-Nr. H751



Bostik H751 Supergrip Xtrem ist ein vielseitig anwendbarer einkomponentiger Klebdichtstoff. Frei von Lösemitteln und Isocyanaten, sehr gut wetter- und UV-beständig. Metalle werden aufgrund des neutral abbindenden Systems nicht angegriffen. Hervorragende Haftung, sogar auf leicht feuchten Oberflächen. Bostik H751 Supergrip Xtrem ist nach völliger Aushärtung anstrichverträglich.

Art.Nr.	Menge	VE
H751	750ml	12

Bostik B3 1K PU-Pistolenschaum P305

Art.-Nr. P305



Nach Aushärtung unlöslich, wasserfest, verrottungsbeständig und dauerelastisch. Kann überputzt, überklebt, gespachtelt oder überstrichen werden. Haftet ausgezeichnet auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen (ausgenommen PE/Silikon), auch auf feuchten Flächen.

Art.Nr.	Menge	VE
P305	750ml	12

Bostik WDVS 1K Klebeschaum P975

Art.-Nr. P975



MONTAGE PRO WDVS B1 P975 ist feuchtigkeitshärtend, hat sehr gute Hafteigenschaften, gute Schall-, Isolier- und Wärmedämmeigenschaften und eine hohe Alterungsbeständigkeit. MONTAGE PRO WDVS B1 P975 ist ein spezieller Polyurethan-Klebeschaum zur Verklebung von EPS-Dämmplatten auf verschiedenen Untergründen in zugelassenen Wärmedämm-Verbundsystemen.

Art.Nr.	Menge	VE
P975	750ml	12

Schaumpistole

Art.-Nr. 59910



Extra leichte Schaumpistole aus Kunststoff mit ergonomischem Griff. Messingdosierspritze und Metallrohr und Abzug aus Metall. Kommt mit extra großer Stellschraube.

Art.Nr.	VE
59910	1

Reinigungstücher Niboclean Pro

Art.-Nr. W23001



Die praktische Schnellreinigungshilfe für die Bereiche Bau, Industrie, Handwerk, Werkstatt, Montage, Baustelle, Kundenservice und bei Reparaturen – ideal für unterwegs. Reinigt schonend aber kraftvoll. Entfernt Klebstoff- und Silikonreste, Fette, Öle, Schmierstoffe, Silikonöle, Tinte, frische Farb-, Lack- und Leimreste. Zur Reinigung von Werkzeugen, Maschinen, Arbeitstischen, Werkbänken, Geräten uvm.

Art.Nr.	Blatt	VE
W23001	80	6

Bostik Premium-Multiöl BA940

Art.-Nr. BA940



BOSTIK BA940 PREMIUM MULTIÖL ist die ultimative Lösung für viele alltägliche Aufgaben, z.B. zum Schmieren und Warten im KFZ-Bereich, im Maschinenbau, in der Schlosserei sowie als praktischer Helfer im Hobbybereich oder Haushalt. BOSTIK BA940 PREMIUM MULTIÖL ist ein dünnflüssiges Ölspray für die Schmierung und Wartung von Metallteilen. BOSTIK BA940 PREMIUM MULTIÖL besteht zu über 50% aus nachwachsenden Rohstoffen und ist silikonfrei.

Art.Nr.	Inhalt	VE
BA940	300ml	6

Zwaluw Fugenband BG1

Art.-Nr. 30880211, 30880205, 30880206, 30880207



Zwaluw Fugenband BG1 ist ein vorkomprimiertes, imprägniertes Polyurethanschaum-Fugendichtband mit Weichschaum und Acrylat- Dispersionsimprägnierung sowie diversen Hilfs- und Füllstoffen. Fugenband BG1 ist einseitig haftend. Nach 30% der maximalen Breite ist der imprägnierte Schaum wasserdicht gegen Schlagregen bis 600 Pa.

Art.Nr.	Abmessungen
30880211	ZW. FUG BG1 10/2 10x10MM 12,5M/C30
30880205	ZW. FUG BG1 20/4 20x20MM 8M/C15
30880206	ZW. FUG BG1 15/6 15x30MM 5,6M /C20
30880207	ZW. FUG BG1 15/3 15x15MM 10M/C20

Bostik Grip A936 Xpress Spezial Haftgrundierung

Art.-Nr. A936



Bostik Grip A936 Xpress, Farbe rötlich-transparent. Vorstrich zur Haftverbesserung von Spachtelmasse, haftet sehr gut auf glatten, dichten und nicht saugenden Betonflächen, keramischen Fliesen, Terrazzo-Cotto,, Natur- und Kunststeinplatten, Magnesiaestrich (kein Steinholzestrich), schlecht abgesandeten Gussasphaltestrichen sowie alten festsitzenden Nutzbelägen, wie z. B. homogenen PVC- und Flexbelägen (außer Gummi, Linoleum und Altbelägen mit weichelastischem Rücken Aufbau) und alten Fliesenbelägen. Verschraubte V 100 Spanplatten können nach Durchtrocknung von Niboground Express frühestens nach 24 Stunden weiterbearbeitet werden.

Art.Nr.	Menge	VE
A936	5kg	1

Schlagschnurgerät

Art.-Nr. 10034787



Aus Leichtmetall, mit Kurbel und 15 m langer Schnur.
Auch als Senklot verwendbar.

Art.Nr.	VE
10034787	1

Schlagschnurfarbe

Art.-Nr. 10038960- 10014277



Hellblau, rot oder ocker. Im praktischen Nachfüllbehälter.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VE
10038960	Blau	45g	1
10014278	Rot	45g	1
10014277	Ocker	45g	1



Owatrol Öl

Art.-Nr. 10913040



- Grundierung neuer bzw. bereits bewitterter Hölzer
- Holz sättigung auch bei bereits beschichteten Hölzern, wenn die Beschichtung (z.B. durch Risse) durchlässig ist
- feuchtigkeitsbeständiger Schutz von z.B. Wasserschenkeln bei Fenstern
- Vermeidung von Unterwanderung und Abplatzen nachfolgender Anstriche
- kann mit Alkyd-, Öl- oder Kunstharz-Lacken überarbeitet werden

Art.Nr.	VE
10913040	1

Owatrol E-B

Art.-Nr. 10913039



- Additiv für alle wasserverdünnbaren bzw. wasserbasierten Anstrichsysteme und Putze
- Verbesserung der Haftung von Anstrichen auf kreidenden, porösen oder wenig stabilen mineralischen Untergründen, aber auch auf verwittertem Holz oder angewittertem Aluminium oder Zinkblech
- Verhindert Abblättern
- ersetzt den Arbeitsgang „Tiefengrundierung“. Anstelle von Grundierung erfolgt Erstanstrich bereits im Originalfarbton, daher schneller deckende Wirkung

Art.Nr.	VE
10913039	1

Owatrol Floetrol

Art.-Nr. 10913029



Additiv für alle wasserverdünnbaren bzw. wasserbasierten Anstrichsysteme (außer Klarlacke):

- Acryl-Grundierungen / (Holz-) Acryl-Lasuren
- Acryllacke (Vorversuch bei Hochglanzlacken)
- Dispersionsfarben / Innenwandfarben
- Dispersionslasuren / Dispersionssilikatanstriche

Art.Nr.	VE
10913029	1

Owatrol Polytrol

Art.-Nr. 10914021



Schutz und Pflege von Aluminium, Chrom (z.B. Felgen), rostfreiem Stahl, Messing, Kupfer, Edelstahl

Art.Nr.	VE
10914021	1

Owatrol Puratrol

Art.-Nr. 10912063



- Für Kunststoffe, Beton, Mauerwerk, Metall
- Gebäude, Fassaden, Dächer
- Böden
- Wohnwagen, Boote
- Zur Vorbereitung von Lackierungen

Art.Nr.	VE
10912063	1

Owatrol Aquanett

Art.-Nr. 10915701



direkt auf Holz (mit Ausnahme von Eiche und Kastanie) aufzutragen:

- Gartenmöbel
- Zäune
- Fassaden
- Terrassen

Art.Nr.	VE
10 915701	1

Owatrol Prepdeck

Art.-Nr. 10912051



- Nur im Außenbereich zu verwenden.
- Kesseldruckimprägniertes Holz, Nadelholz (Red Cedar, Kiefer...), Tropenholz, thermisch behandeltes Holz.
- Terrassen, Pontons, Fassaden und andere Holzbauteile im Außenbereich

Art.Nr.	VE
10912051	1

Owatrol Net-Trol

Art.-Nr. 10912011



Holzreiniger & Aufheller

Art.Nr.	VE
10912011	1

Pintasol Universal-Abtönkonzentrat

Art.-Nr. 592999



Zum Einfärben und Abtönen von Anstrich- und Beschichtungsmitteln. Für Innen und Außen *)

*) Folgende Farbkonzentrate sind nur für den Innenbereich geeignet:

- gelb E-L1
- gelb E-L12
- gelb E-L15
- rot E-L3
- orange E-L35

Art.Nr.	VE
592999	1

*PINTASOL-Pigmentpasten sind frost- und hitzebeständig. Sie trocknen praktisch nicht ein und sind jahrelang verwendungsfähig.

	10%	3%	0,5%
Rot E-L3 ^{mix} Red E-L3 ^{mix} Rouge E-L3 ^{mix} Rosso E-L3 ^{mix}			
Rot E-WL31 ^{mix} Red E-WL31 ^{mix} Rouge E-WL31 ^{mix} Rosso E-WL31 ^{mix}			
Oxydrot E-WL41 ^{mix} Oxide Red E-WL41 ^{mix} Rouge oxyde E-WL41 ^{mix} Rosso ossido E-WL41 ^{mix}			
Grün E-WL6 ^{mix} Green E-WL6 ^{mix} Vert E-WL6 ^{mix} Verde E-WL6 ^{mix}			
Oxydgrün E-WL61 ^{mix} Oxide Green E-WL61 ^{mix} Vert oxyde E-WL61 ^{mix} Verde ossido E-WL61 ^{mix}			
Blau E-WL5 ^{mix} Blue E-WL5 ^{mix} Bleu E-WL5 ^{mix} Blu E-WL5 ^{mix}			
Violett E-WL9 ^{mix} Violet E-WL9 ^{mix} Violet E-WL9 ^{mix} Violetto E-WL9 ^{mix}			

Vor Gebrauch müssen die *PINTASOL-Pigmentpasten kurz aufgerührt oder aufgeschüttelt werden. Alle *PINTASOL Farbtöne sind untereinander mischbar!

Hochkonzentrierte Abtönpaste für wässrige und lösemittelhaltige Anstrichmittel. *PINTASOL-Pigmentpasten enthalten kein Bindemittel und können deshalb nicht pur als Anstrichmittel verwendet werden.

	10%	3%	0,5%
Gelb E-L1 ^{mix} Yellow E-L1 ^{mix} Jaune E-L1 ^{mix} Giallo E-L1 ^{mix}			
Gelb E-WL11 ^{mix} Yellow E-WL11 ^{mix} Jaune E-WL11 ^{mix} Giallo E-WL11 ^{mix}			
Gelb E-L12 ^{mix} Yellow E-L12 ^{mix} Jaune E-L12 ^{mix} Giallo E-L12 ^{mix}			
Gelb E-L15 ^{mix} Yellow E-L15 ^{mix} Jaune E-L15 ^{mix} Giallo E-L15 ^{mix}			
Oxyd-Brilliantgelb E-WL13 ^{mix} Oxyd-Brilliant Yellow E-WL13 ^{mix} Jaune oxyde excellence E-WL13 ^{mix} Giallo ossido super E-WL13 ^{mix}			
Oxydgelb E-WL21 ^{mix} Oxide Yellow E-WL21 ^{mix} Jaune oxyde E-WL21 ^{mix} Giallo ossido E-WL21 ^{mix}			
Oxydorange E-WL38 ^{mix} Oxide Orange E-WL38 ^{mix} Orange oxyde E-WL38 ^{mix} Arancione ossido E-WL38 ^{mix}			

Die %-Angaben beziehen sich auf die *PINTASOL-Zugabemenge nach Gewicht. Geringe Farbtonabweichungen in dieser Farbkarte sind drucktechnisch bedingt.

Beachten Sie dabei folgende Zugabehöchstmengen: Dispersionen ca. 10%, (Acryl-)Lacke ca. 5-7%, farblose Anstriche, Lasuren, Beizen oder Holzwachse ca. 3-5%.

	10%	3%	0,5%
Umber E-WL7 ^{mix} Umber E-WL7 ^{mix} Ombre E-WL7 ^{mix} Umbr E-WL7 ^{mix}			
Umber gebr. E-WL71 ^{mix} Umber burnt E-WL71 ^{mix} Ombre brûlée E-WL71 ^{mix} Umbr bruciato E-WL71 ^{mix}			
Oxydbraun E-WL75 ^{mix} Oxide Brown E-WL75 ^{mix} Marron oxyde E-WL75 ^{mix} Bruno ossido E-WL75 ^{mix}			
Oxydterracotta E-WL28 ^{mix} Oxide Terracotta E-WL28 ^{mix} Terracotta oxyde E-WL28 ^{mix} Terracotta ossido E-WL28 ^{mix}			
Schwarz E-WL8 ^{mix} Black E-WL8 ^{mix} Noir E-WL8 ^{mix} Nero E-WL8 ^{mix}			
Oxydschwarz E-WL81 ^{mix} Oxide Black E-WL81 ^{mix} Noir oxyde E-WL81 ^{mix} Nero ossido E-WL81 ^{mix}			
Weiß E-WL10 ^{mix} White E-WL10 ^{mix} Blanc E-WL10 ^{mix} Bianco E-WL10 ^{mix}			

Die maximale *PINTASOL-Zugabemenge ist je nach Art des Anstrichmittels unterschiedlich, sollte aber grundsätzlich 10% nicht übersteigen.

Alpha Rezisto Anti-Marks

Art.-Nr. AR-AM



- Extrem widerstandsfähige Innenwandfarbe.
- Für hochwertige Beschichtungen aller Innenwandflächen, die besonders mechanischen Belastungen unterliegen.

Art.Nr.	Größe
AR-AM-1L	1L
AR-AM-5L	5L
AR-AM-10L	10L

Cetol Wetterschutzfarbe Extra

Art.-Nr. CE-WE



Elastischer, deckender Holzschutz im Eintopf-System für dauerhaft schöne und saubere Holzoberflächen im Außenbereich.

Für zuverlässigen Wetterschutz und zur farbigen Gestaltung von Holzbauteilen im Außenbereich. Die Anwendung erfolgt entsprechend DIN EN 927-1 für nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile (z.B. Holzhäuser, Verschalungen, Fachwerk, Pergolen, usw.).

Art.Nr.	Größe
CE-WE-1L	1L
CE-WE-2,5L	2,5L
CE-WE-10L	10L

Alphasol Silikat

Art.-Nr. AS



Extrem matte Premium Wandfarbe auf SOL-Silikatbasis für ein natürliches Wohnraumklima.

Für hochwertige Beschichtungen aller Innenwandflächen wie z.B. Kalk-, Kalk-/Zement und Zementputze, Kalksandstein und auch Kunststoff- und Gipsputze oder alte fest haftende Dispersionsbeschichtungen.

Art.Nr.	Größe
AS-2,5L	2,5L
AS-5L	5L
AS-12,5L	12,5L

Cetol BL Natural Mat

Art.-Nr. CE-BL



Die innovative, wasserverdünnbare Lasur ist äußerst haltbar und betont mit ihrem extrem matten Finish die natürliche Schönheit des Holzes.

Art.Nr.	Größe
CE-BL-1L	1L
CE-BL-2,5L	2,5L
CE-BL-5L	5L
CE-BL-10L	10L

Cetol BL Hydratol

Art.-Nr. 593101



Minimal filmbildende Imprägnierlasur mit hohem Penetrationsvermögen für nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile im Außenbereich.

Art.Nr.	Größe
593101	5L

Rubbol BL Satura

Art.-Nr. RB-BL-SA



Umweltschonender, wasserbasierter PU-Seidenglanzack (Polyurethan). Nach entsprechender Untergrundvorbereitung ist der Lack für hochdeckende Beschichtungen verschiedener Materialien im Innen- und Aussenbereich geeignet. Das Produkt ist geruchsarm und nicht vergilbend. Es hat einen hervorragenden Verlauf und eine hohe Deckkraft. Zudem ist es glanzstabil und reinigungsfähig. Bei mechanischer Belastung entsteht kein Aufglänzen der Oberfläche. Das Produkt hat keine Thermoplastizität. Es ist handschweißbeständig. Wärmebeständig bis 80 °C (z.B. für Heizkörper).

Art.Nr.	Größe
RB-BL-SA-0.5	0,5L
RB-BL-SA-1	1L
RB-BL-SA-2.5	2,5L

Rubbol BL Magura

Art.-Nr. RB-BL-MA



PU-verstärkter, wasser verdünnbarer Premium-Mattlack mit optimalen Verlaufseigenschaften für innen.

Für hochwertige, matte Schlusslackierungen im Innenbereich - nach entsprechender Untergrundvorbereitung auf Holz, Holzwerkstoffen und Metallen.

Art.Nr.	Größe
RB-BL-MA-0.5	0,5L
RB-BL-MA-1	1L
RB-BL-MA-2.5	2,5L

Rubbol BL Rezisto Satin

Art.-Nr. RB-BL-SAT



Wasser verdünnbarer, seidenglänzender Lack mit neuer Bindemitteltechnologie „Cross-Linking“ für besonders strapazierfähige und mechanisch belastbare Oberflächen im Innenbereich.

Art.Nr.	Größe
RB-BL-SAT-1L	1L
RB-BL-SAT-2.5L	2,5L

Rubbol BL Ventura Satin

Art.-Nr. RB-BL-VS



Wasserverdünnbares, ventilierendes Ein-Topf-System für Fenster

Für hochwertige Beschichtungen von rohen und bereits behandelten Holzkonstruktionen im Außenbereich. Fenster, begrenzt maßhaltige Bauteile, wie z.B. Dachuntersichten, werden optisch aufgewertet und optimal geschützt.

Art.Nr.	Größe
RB-BL-VS-1L	1L
RB-BL-VS-2.5L	2,5L

Cetol Novatech

Art.-Nr. CE-NT



Seidenglanzende, wirtschaftliche High-Solid-Lasur (Eintopf-System) für außen
Lösemittelbasierte, transparente, seidenglanzende Grund- und Schlussbeschichtung (2-Schicht System) für begrenzt maßhaltige Bauteile. Geeignet auch als Zwischen- und Schlussbeschichtung auf maßhaltigen Bauteilen im Außenbereich.

Art.Nr.	Größe
CE-NT-1	1L
CE-NT-2.5	2,5L
CE-NT-5	5L
CE-NT-10	10L
CE-NT-15	15L

Wapex 660

Art.-Nr. WA-660



Seidenglanzender, wasserbasierter, lösemittelarmer 2-Komponenten-Epoxidharzlack für Böden und Wände im Innenbereich.

Art.Nr.	Größe
WA-660-1	1L
WA-660-5	5L

Cetol HLS Extra

Art.-Nr. CE-HLS



Seidenglanzende, transparente, Dünnschichtlasur (Eintopf-System) für außen
Transparente, seidenglanzende Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung für nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Bauteile. Geeignet auch als Grundbeschichtung für maßhaltige Bauteile im Außenbereich.

Art.Nr.	Größe
CE-HLS-1	1L
CE-HLS-2.5	2,5L
CE-HLS-5	5L
CE-HLS-20	20L

Profi Innenmatt XL

Art.-Nr. HE-PI-XL



**BEST
SELLER**

Wirtschaftliche Innenwandfarbe nach DIN EN 13300

Art.Nr.	Größe
HE-PI-XL-15L	15L

Herbosil

Art.-Nr. HE-HS



Streiflichtunempfindliche Sil-Fassadenfarbe mit hoher Diffusionsfähigkeit

Art.Nr.	Größe
HE-HS-2.5	2,5L
HE-HS-5	5L
HE-HS-12.5	12,5L

Methacryl-Siegel

Art.-Nr. HE-MA



Seidenmatte Einkomponenten-Beschichtung für farbige Böden im Innen- und Außenbereich

Art.Nr.	Größe
HE-MA-1	1L
HE-MA-5	5L
HE-MA-12.5	12,5L

Rapid PRO

Art.-Nr. HE-PRO



Herbol Rapid PRO ist eine schnell und einfach zu verarbeitende Innenfarbe. Die hohe Deckkraft und das stumpfmatte Beschichtungsergebnis sorgen für schöne weiße und farbige Oberflächen mit höchster Farbtongenaugigkeit.

Art.Nr.	Größe
HE-PRO-1L	1L
HE-PRO-5L	5L

Herboxan Plus

Art.-Nr. HE-HB



Hoch diffusionsfähige, spannungsarme Siliconharz-Fassadenfarbe für länger saubere Fassaden

Art.Nr.	Größe
HE-HB-2.5	2,5L
HE-HB-5	5L
HE-HB-12.5	12,5L

Herbolux Aqua PU Satin

Art.-Nr. HE-HO



Wasserverdünnbarer Top-PU-Seidenglanzack für ein edles Finish innen

Art.Nr.	Größe
HE-HO-0.5	0,5L
HE-HO-0.75	0,75L
HE-HO-1	1L
HE-HO-2.5	2,5L

Protector Aqua

Art.-Nr. HE-PA



Seidenglänzende, wasserverdünnbare Spezialbeschichtung für Eisen, Stahl und NE-Metalle innen und außen

Art.Nr.	Größe
HE-PA-0.75	0,75L
HE-PA-1	1L
HE-PA-2,5	2,5L
HE-PA-10	10L

Offenporig Pro-Décor

Art.-Nr. 593643



DAS MULTITALENT FÜR ALLE HOLZBAUTEILE

Hochwertige Ein-Topf-Holzlasur mit 2-Phasen-UV-Schutz für innen und außen

Art.Nr.	Größe
593643	5L

Protector

Art.-Nr. HE-PR



Seidenglänzende Spezialbeschichtung für Eisen- und NE-Metalle außen

Art.Nr.	Größe
HE-PR-0.75	0,75L
HE-PR-1	1L
HE-PR-2.5	2,5L
HE-PR-5L	5L

Gehrungsschere

Art.-Nr. 1015648



Mit 45° Anschlägen und Markierungen für Schnitte von 15°, 30° und 90°. Geeignet für Gehrungsschnitte in Fliesenabschlussleisten, Holz- und Dekorleisten.

Art.Nr.	Maße	VE
1015648	Gehrungsschere	1
1015649	Ersatzschneide	1
1015650	Ersatzauflage	1

Junio Stripper 18V im Set

Art.-Nr. 1010328



Lieferumfang Set:

- Junio-Stripper 18V
- 2 x 18V 5Ah-Akku
- Ladegerät 230V (50–60 Hz)
- Ersatzmesser
- Transport-Systainer
- Gabelschlüssel
- Messerschutz
- Leder

Art.Nr.	VE
1010328	1

Turbo Stripper

Art.-Nr. 1043778



Technische Daten

- Spannung: 230 V
- Leistung: 2.600 W
- Anlaufstrombegrenzung
- Arbeitsbreite: 150-350 mm
- Schlagzahl: 5.000 Schläge/min.
- Gewicht: 157 kg
- Arbeitsleistung: ca. 60-100 m³/h

- Bewährter Stripper zur Entfernung aller verklebten Bodenbeläge
- 2.600-W-Motor mit Anlaufstrombegrenzung
- Fahrtrieb mit Handkupplung
- Sicherheit beim Betrieb durch Wiederanlaufschutz
- Einfacher Transport durch abnehmbare Gewichte und demontierbaren Stiel
- USB-Anschluss im Schaltergehäuse

Art.Nr.	VE
1043778	1

Duro Stripper 2.0

Art.-Nr. 1084888



Technische Daten

- Spannung: 230 V
- Leistung: 2.000 W
- Anlaufstrombegrenzung
- max. Arbeitsbreite: 210 mm
- Drehzahl: 8.500 U/min
- Gewicht: 16 kg

- Fahrwerk zum leichteren Arbeiten
- Betrieb als Handgerät oder als Bodengerät mit höhenverstellbarem Führungsstiel
- Robustes Gehäuse für harten Einsatz
- Vibrationsarmer Lauf durch spezielle Lager
- Lieferumfang:
Fahrwerk, 1 Messer 210 x 60 x 0,7 mm, 1 Messer 210 x 60 x 1,0 mm, Werkzeugsatz, Gehörschutz, Schutzhandschuhe, Messerschutz

Art.Nr.	VE
1084888	1

Parkettfräse Biber 200

Art.-Nr. 10163361

Technische Daten

- Spannung: 230 V
- Leistung: 2.600 W
- Arbeitsbreite: 200 mm
- Frästiefe: 15 mm
- Arbeitsleistung: bis zu 50m² /Stunde
- Gewicht: ca. 70 kg
- Drehzahl: 6500 U/min
- Abmessungen
L x B x H: 620 mm x 590 mm x 1080 mm
- Geringe Staubemissionen in der Luft durch Feinstaubabsaugung
- Platzsparende Entsorgung des Altbelags da kleine Späne entstehen
- Späne werden hinter der Maschine in einer Reihe abgelegt und können anschließend aufgesammelt werden
- Stufenlose Einstellung der Frästiefe
- Einfaches und müheloses Absenken der Fräswalze
- Stufenloses Einstellen der Stiellposition
- Bedienelemente leicht zugänglich am Stiel
- Zwei stabile Griffe für den sicheren Transport



Art.Nr.	VE
10163361	1

Parkett- und Fugensäge PS 230

Art.-Nr. 1084919



Technische Daten

- Spannung: 230 V
- Leistung: 2.600 W
- Drehzahl: 6.500 U/min.
- Sägeblatt-
durchmesser: 230 mm
- Schnitttiefe stufenlos:
0 – 60 mm
- Durchmesser Absaug-
stutzen: 50 mm
- Gewicht: 28 kg

- Starker Motor ermöglicht pausenloses Einsägen von Parkett und mineralischen Untergründen
- Schnitttiefe stufenlos einstellbar von 0 – 60 mm
- Adapter für Staubsauger nur für Sauger M30 geeignet
- Lieferumfang:
HM-Sägeblatt Ø 230 mm, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelausleger

Art.Nr.	VE
1084919	1

Fräs- und Schleifmaschine NEO 230

Art.-Nr. 1074650



Technische Daten

- Spannung: 230 V
- Leistung: 2.000 W
- Drehzahl: 1.500 U/min
- Arbeitsbreite: 230 mm
- Gewicht: 44 kg
- Absauganschluss: 50 mm

**BEST
SELLER**

- Scheibenaufnahme für 4 Diamantsegmente, Kabelausleger, Verlängerungskabel, Schonhammer, Gehörschutz, Schutzbrille, ohne Schleifwerkzeuge!

Art.Nr.	Bezeichnung	VE
1074650	Fräs- und Schleifmaschine NEO 230	1
10178986	Zusatzgewicht NEO 230 10kg	1

Selektor für 5K Segmente



BT-5K 20
BT-5K 40
BT-5K 60

Allround Segment zum Schleifen von harten und sehr harten Untergründen



ES-5K 20
ES-5K 40
ES-5K 60

Allround Segment zum Schleifen von weichen bis sehr weichen Untergründen



Jet PKD

Zum Anschleifen von Estrichen und Entfernen von Sinterschichten und Bindemittelanreicherungen auf Zement und Anhydritestrichen



Tri Spike

Zum Entfernen von Klebstoffen sowie dünnen Beschichtungen- und Farbschichten



Xtra PKD

Segment mit 5 PKD Zahnungen. Zum aggressiven Entfernen von dickeren Klebstoffen, Fliesenmörtel und harten Spachtelmassen

Art.Nr.	Bezeichnung	VE
10163284	BT-5K 20	1
10163285	BT-5K 40	1
10163286	BT-5K 60	1
10163281	ES-5K 20	1
10163282	ES-5K 40	1

Art.Nr.	Bezeichnung	VE
10163283	ES-5K 60	1
10163288	Jet PKD	1
10163289	Tri Spike	1
10163287	Xtra PKD	1

Schleifmaschine Mambo Evo

Art.-Nr. 1061804



Technische Daten

- Spannung: 230 V
- Leistung: 2.000 W
- Drehzahl: 100 – 400 U/min
- Arbeitsbreite: 375 – 400 mm
- Gewicht: 52 kg + 18 kg Zusatzgewicht

- Effektives, schnelles Arbeiten und hoher Abtrag durch hohes Drehmoment - hohe Durchzugskraft auch bei niederen Drehzahlen
- Stufenlose Drehzahlregelung von 100 – 400 U/min
- ermöglicht optimale Anpassung der Schleifmittel an die Fläche
- Innenliegender Absaugring
- Zusatzgewicht für erhöhte Abtragsleistung
- Einfacher Transport im PKW durch umlegbaren Griff und abnehmbares Gewicht (Abmessungen in zusammengelegtem Zustand 55 x 40 x 88 cm)
- Vibrations- und stoßdämpfende Telleraufnahme
- Höhenverstellbare Räder
- Mit Anlaufstrombegrenzung

Art.Nr.	VE
1061804	1

Bodenschleifmaschine BS 180

Art.-Nr. 1015930



Technische Daten

- 230 V, 2.200 W, 6.600 U/min
- Arbeitsbreite 180 mm
- Gewicht 9,5 kg

Lieferumfang:

Bodenschleifmaschine BS 180, Werkzeugsatz, 1 Schleifscheibe ES K20 #75407, Transportkasten, Gehörschutz, Schutzbrille

Art.Nr.	VE
1015930	1

Schleifmaschine Samba

Art.-Nr. 1056364



Technische Daten

- Spannung: 230 V
- Leistung: 1.700 W
- Drehzahl: 154 U/min
- Gewicht: 44 kg
- Arbeitsbreite: 375/400 mm

- Durch Vielzahl von Arbeitstellern und Reinigungszubehören für jede Aufgabenstellung einsetzbar
- Speziell verstärkter Stiel
- Robustes Stahlgetriebe
- Metall-Laufräder
- ohne Absaugung und Treibteller, ohne Zusatzgewicht

Art.Nr.	VE
1056364	1

Bodenschleifmaschine BS 125

Art.-Nr. 1080582



- 230 V
- 1.550 W
- 11.000 U/min
- Arbeitsbreite 125 mm
- Gewicht 2,6 kg

Lieferumfang:

Bodenschleifmaschine BS 125, Schleifscheibe Ø 125 ES K20 black, Transport-Systainer, Gehörschutz, Schutzbrille

Art.Nr.	VE
1080582	1

Estrichfugenschneider EF 135 18V Baretool/Set

Art.-Nr. 1012845



Ermöglicht staubarmes und schnelles Arbeiten. Akkupack universal, volle Kompatibilität.

Technische Daten

- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 5 Ah
- Schneidblatt: Ø 135 mm
- Breite Schneidblatt: 2 mm
- Schnitttiefe: 0 – 35 mm
- Drehzahl: 11.000 U/min
- Gewicht mit Akku: 4,55 kg

Art.Nr.	Bezeichnung	VE
1012845	Estrichfugenschneider EF 135 18V Baretool 1 x Schneidblatt Ø 135 mm, Transport-Systainer, Wellenverbinder (100 Stk.)	1
1012849	Estrichfugenschneider EF 135 18V im Set 2 x 18V 5Ah Akku, Ladegerät 230V (50 – 60 Hz), 1 x Schneidblatt Ø 135 mm, Transport-Systainer, Wellenverbinder (100 Stk.)	1

Streifenschneider LS35 18V

Art.-Nr. 1010339



Elektrischer Streifenschneider für Lino, Vinyl, Kautschuk und Designbeläge.

Technische Daten

- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 5 Ah
- Arbeitsbreite LS 35 18V: 3 – 35 cm
- Arbeitsbreite LS 65 18V: 3 – 65 cm
- Drehzahl: 8.500 U/min
- Gewicht mit Akku: 7,2 kg

Art.Nr.	Bezeichnung	VE
1010339	Streifenschneider LS35 18V Baretool Sägeblatt Ø 105 mm, Werkzeugsatz, Staubsack, Schutzbrille, Gehörschutz	1
1010344	Streifenschneider LS35 18V im Set 2 x 18V 5Ah Akku, Ladegerät 230V (50 – 60 Hz), Sägeblatt Ø 105 mm, Werkzeugsatz, Staubsack, Schutzbrille, Gehörschutz	1
1010318	Streifenschneider LS65 18V Baretool Sägeblatt Ø 105 mm, Werkzeugsatz, Staubsack, Schutzbrille, Gehörschutz	1
1010319	Streifenschneider LS65 18V im Set 2 x 18V 5Ah Akku, Ladegerät 230V (50 – 60 Hz), Sägeblatt Ø 105 mm, Werkzeugsatz, Staubsack, Schutzbrille, Gehörschutz	1

Fräsmaster 18V

Art.-Nr. 1089660



Kompakte Fugenfräse mit uneingeschränkter Beweglichkeit durch Akkubetrieb. Automatische Tiefenregelung garantiert die volle Ausbildung der Fräsfuge auch bei unebenen Untergründen.

Technische Daten

- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 5Ah
- Drehzahl: 5.000 U/min
- Frästiefe: 6 mm
- Fräsblatt: 3,5 mm breit, elliptisch, 12 Zähne, Ø 130 mm
- Gewicht mit Akku: 5,5 kg

Art.Nr.	Bezeichnung	VE
1089660	Fräsmaster 18V Baretool HM-Fräsblatt elliptisch 3,5 mm, Staubsaug, Transport-Systainer, breite Laufrolle für empfindliche Beläge, Inbusschlüssel	1
1089000	Fräsmaster 18V im Set 1 x 18V-Akku mit 5Ah, Ladegerät 230V (50 – 60 Hz), 1 HM-Fräsblatt elliptisch 3,5 mm, Staubsaug, Transport-Systainer, 1 breite Laufrolle für empfindliche Beläge, Inbusschlüssel	1

Zubehör



Art.Nr.	Produkt
1010930	Ersatzakku einzeln, 18V 5Ah



Art.Nr.	Produkt
1010939	230V Akku-Ladegerät



Art.Nr.	Produkt	Maße
1089623	HM-Fräsblatt ellip. (Standard)	130 x 20 x 3,5



Art.Nr.	Produkt	Maße
1089625	HM-Fräsblatt rund	130 x 20 x 2,8



Art.Nr.	Produkt	Maße
1089658	PKD-Fräsblatt kon. (für Sicherheitsbeläge)	130 x 20 x 3,5

Piranha 18V

Art.-Nr. 1010287



Zum exakten Einschneiden von Türzargen und Sockeln. Ebenso zum Schneiden von Randabständen bei Parkett und Laminat nach dem Verlegen. Das HM-Sägeblatt mit 54 Zähnen erzielt einen perfekten, sauberen Schnitt.

Technische Daten

- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 5 Ah
- Sägetiefe: 0 – 45 mm
- Sägehöhe: 7 – 25 mm
- Absauganschluss: Ø 32 mm
- Drehzahl: 8.500 U/min
- HM-Sägeblatt: 54 Zähne, Ø 165 mm
- Gewicht mit Akku: 6,0 kg

Art.Nr.	Bezeichnung	VE
1010287	Piranha 18V Baretool HM-Sägeblatt, Staubsack, Transport-Systainer, Inbusschlüssel	1
1010289	Piranha 18V im Set 2 x 18V Akku 5Ah, Ladegerät 230V (50 – 60 Hz), HM-Sägeblatt, Staubsack, Transport-Systainer, Inbusschlüssel	1

Zubehör



Art.Nr.	Produkt
1010930	Ersatzakku einzeln, 18V 5Ah



Art.Nr.	Produkt
1010939	230V Akku-Ladegerät



Art.Nr.	Produkt
1017227	HM-Fräsblatt

Winkelschleifer WS 125 18V

Art.-Nr. 10159513



Hohe Schnittleistung gepaart mit maximaler Beweglichkeit. Akkupack universal, volle Kompatibilität.

Technische Daten

- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 5 Ah
- Trennscheibe: Ø 125 mm
- Drehzahl: 8.500 U/min
- Werkzeugaufnahme: M14
- Gewicht mit Akku: 2,4 kg

Art.Nr.	Bezeichnung	VE
10159513	Winkelschleifer WS 125 18V Bare-tool Schutzhaube, Stirnlochschlüssel, Karton, ohne Trennscheibe	1
10159520	Winkelschleifer WS 125 18V im Set 2 x 18V 5Ah Akku, Ladegerät 230V (50 – 60 Hz), Schutzhaube, Stirn- lochschlüssel, Transport-Systainer, ohne Trennscheibe	1

Zubehör



Art.Nr.	Produkt
1010930	Ersatzakku einzeln, 18V 5Ah



Art.Nr.	Produkt
1010939	230V Akku-Ladegerät



Art.Nr.	Produkt
1010058	Dia-Trennscheibe für Trockenschnitt Ø 125 mm

Fugenfräse Fräsmaster

Art.-Nr. 1013305



Technische Daten

- Spannung: 230V
- Leistung: 1.500W
- Drehzahl: 6.000–10.000 U/min
- Sanftanlauf

Automatische Tiefenregelung garantiert die volle Ausbildung der Fräsfuge auch bei unebenen Untergründen. Mit verstellbarem Seitenrad z. B. für die Verfung von Gumminoppenbelägen.

Art.Nr.	Bezeichnung	VE
1013305	Fugenfräse Fräsmaster HM-Fräsblatt 130 x 20 x 3,3 mm, Werkzeugsatz, Staubsack, Transport-Systainer, breite Laufrolle für empfindliche Beläge, Schutzbrille, Gehörschutz	1

BT-5K K20

Art.-Nr. 10163291 - 10163290



Allround-Segment für mittelharte bis harte Untergründe

Art.Nr.	Größe	VE
10163291	180mm	1
10163290	125mm	1

Zubehör



Art.Nr.	Produkt
1036275	HM-Fräsblatt, rund, 12 Zähne



Art.Nr.	Produkt
1013459	HM-Fräsblatt, elliptisch, 12 Zähne



Art.Nr.	Produkt
1013461	HM-Fräsblatt, elliptisch, 12 Zähne



Art.Nr.	Produkt
1013460	Diamant-Fräsblatt, elliptisch, 4 Zähne

T-Rex

Art.-Nr. 1013314



Technische Daten

- Spannung: 230 V
- Leistung: 3.500 W
- Behältervolumen: 50 l
- Luftfördermenge: 570 m³/h
- Saugleistung: 2.200 mm H₂O
- Filterfläche: 3m²
- Gewicht 65 kg
- Kabellänge: 10 m
- Abmessungen: 58 x 60 x 125 cm

- Saugt Grobschmutz, Bauschmutz mit Estrichbrocken oder Feinstäube bei Schleifarbeiten
- Einfache Säuberung des Stofffilters durch manuelle Rüttelvorrichtung
- Schmutzkessel mit 50 l Volumen ist leicht zu entnehmen und zu leeren
- Industriesauger ist auf einem stabilen Fahrgestell mit großen Rädern komfortabel fahrbar
- Arbeitet effektiv und kraftvoll bis zu einer Schlauchlänge von 15 m

Art.Nr.	Bezeichnung	VE
1013314	T-Rex	1
1014261	Feinstaubfilter	1
1040066	Starter Set	1

Vorabscheider LP

Art.-Nr. 10168070



Technische Daten

- Einlassstutzen: 80mm
- Abmessungen: 55x63x118cm
- Länge Staubsack: 22m

- Konstante Saugleistung
- Schonung von Staubsauger und Filter
- Abscheidegrad bis zu 99 % der Partikel
- Saugschlauch und Endstutzen angepasst für WOLFF T-Rex
- Einfaches Entleeren mit Longopac-Staubsäcken

Art.Nr.	VE
10168070	1

Entstauber M30

Art.-Nr. 10162780



Technische Daten

- Spannung: 220-240 V
- Leistung: 1.380 W
- Behältervolumen: 30l
- Schalldruckpegel: 69 dB
- Luftmenge: 74 l/s
- Gewicht ohne Zubehör: 13,5 kg
- Abmessungen: 56 x 37 x 58 cm

- Staubklasse: M
- Effiziente vollautomatische Filterabreinigung
- Manuell regelbare Saugleistung
- Antistatischer Saugschlauch
- Lieferumfang: Saugschlauch (4m), Saugrohr, Flachfilter, Filtertüte Vlies, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Anschlussmuffen für Elektrowerkzeuge (4 St.)

Art.Nr.	VE
10162780	1

Rührwerk Power X 1600

Art.-Nr. 1084169



Technische Daten

- Spannung: 230 V
- Leistung: 1.600 W
- Voreinstellbare Höchstdrehzahl 1. Gang: 210/325/530 U/min
- Voreinstellbare Höchstdrehzahl 2. Gang: 320/490/780 U/min
- Werkzeugaufnahme: M14
- Max. Durchmesser für Rührer: 160 mm
- Gewicht: ca. 5 kg

- Robustes 2-Gang Getriebe
- 1.600 W 2-Gang-Rührer mit Drehzahlregulierung in 3 einstellbaren Höchstdrehzahlen
- Ergonomische Handgriffe am Antrieb
- Vollwellenelektronik: Sanftlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz
- Hervorragend geeignet zum Anrühren von größeren Gebinden
- bis 75 kg (in Verbindung mit der WOLFF Rührstation 75 l) mit großen Rädern komfortabel fahrbar
- Arbeitet effektiv und kraftvoll bis zu einer Schlauchlänge von 15 m

Art.Nr.	VE
1084169	1

Rührstation 75 l komplett

Art.-Nr. 1065480



- 2-Punkt Kippsystem für perfekte Ausgewogenheit
- Speziell aufeinander abgestimmte Werkzeuge
- Einsetzbar für jedes Rührgerät durch spezielle Halterung
- Anrührreimer 75l besteht nun aus Recycling-Kunststoff

Art.Nr.	VE
1065480	1

Rührwerk Power X 1000

Art.-Nr. 1083924



Technische Daten

- Spannung: 230 V
- Leistung: 1.010 W
- Drehzahl: 0 – 780 U/min
- Werkzeugaufnahme: M14
- Max. Durchmesser für Rührer: 120 mm
- Gewicht: 4,5 kg

- Robustes 1-Gang Getriebe
- Ergonomische Handgriffe
- Werkzeugaufnahme: M14

Art.Nr.	VE
1083924	1

Rührwerk Power X V18

Art.-Nr. 1010415



Technische Daten

- Akku-Spannung: 18 V
- Akku-Kapazität: 5 Ah
- Voreinstellbare Höchstdrehzahl 1. Gang: 210/325/530 U/min
- 2. Gang: 320/490/780 U/min
- Werkzeugaufnahme: M14
- Max. Durchmesser für Rührer: 120 mm
- Gewicht mit Akku: 5 kg

Flexibel und unabhängig vom Stromnetz einsetzbares 2-Gang-Rührwerk durch Akkubetrieb.

Art.Nr.	Bezeichnung	VE
1010415	Akku-Rührwerk Power X 18V Bare-tool Rührer Typ KR 120 S/M14	1
1010440	Akku-Rührwerk Power X 18V im Set 2 x 18V 5Ah Akku, Ladegerät 230V (50 – 60 Hz), Rührer Typ KR 120 M14	1

Malerabfallsack 120l

Art.-Nr. 10592194



Zum Entsorgen von leichtem Renovierungsmüll oder Tapeten. 25 Abfallsäcke pro Rolle.

Art.Nr.	VE
10592194	10

Malerabfallsack 240l

Art.-Nr. 10592161



Zum Entsorgen von leichtem Renovierungsmüll oder Tapeten. 10 Abfallsäcke pro Rolle.

Art.Nr.	VE
10592161	15

Abroller für Putzrollen

Art.-Nr. 1018-01- 1018-02



Wandhalter, Bodenständer für Rollen bis 40 cm.

Art.Nr.	Bezeichnung	VE
1018-01	Wandhalter	1
1018-02	Bodenständer	1

Putztuchrollen

Art.-Nr. 593825



2-lagige Putztuch-Papierrollen
ca. 500 Abrisse pro Rolle
100 % Zellstoff
äußerst saugstark und reißfest

Art.Nr.	Größe	VE
593825	36 x 35cm	1

Pevalin Handreinigungscreme

Art.-Nr. 10RC250 - 10RC3000



Silikonfrei, entfernt mühelos hartnäckige Verschmutzungen, Kunstharz-, Nitro- und Tiefdruckfarben, Öle, Teer und verschiedene Klebstoffe.

Art.Nr.	Menge	VE
10RC250	250ml	12
10RC500	500ml	12
10RC3000	3000ml	4

Putzlappen

Art.-Nr. 1017-50



Kattun hellbunt, Ballen à 10 kg.

Art.Nr.	VE
1017-50	1

Nagelsohle

Art.-Nr. 104911



Aus lösungsmittelfestem Kunststoff, mit verschraubten Stahlnägeln, zum spurenfreien Begehen von frischen Beschichtungen, komplett mit Gurten (je 1x Schnallengurt und Klettgurt), einfache Ausführung.

Art.Nr.	VE
104911	1

Kabeltrommel 230V

Art.-Nr. 10016855- 10016854



- Gummikabel H07RN-F 3G1,5, rot
- Gummikabel H07RN-F 3G2,5, schwarz
- Kunststoff-Trommelkörper 290 mm Durchmesser
- Verzinktes Bügelgestell
- Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A
- 4 x Schutzkontaktsteckdose mit Klappdeckel
- Max. 3,5 kW
- Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz
- IP44, geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2-2
- Durch die spezielle Formgebung kein Abgleiten der Leitung hinter die Trommel
- Serienmäßig mit patentierter Kabelführung ausgestattet

Art.Nr.	Kabellänge	VE
10016855	25m	1
10016854	40m	1

Kabelverlängerung 230 V

Art.-Nr. 10013846



- Gummi-Verlängerung 230 V, schwarz, 15 m
- H07RN-F 3G1,5
- Angespritzter Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A
- Schutzkontaktkupplung mit Abdeckkappe
- Im Folienbeutel
- IP44, geprüft nach VDE 0620-1, VDE 0285-525-2-21

Art.Nr.	Maße	VE
10013846	15m x 1,5	1

Kabelverlängerung 400 V

Art.-Nr. 10013782



- H07RN-F 5G1,5
- CEE-Stecker 5-polig / 400 V / 16 A / 6h
- CEE-Kupplung 5-polig / 400 V / 16 A / 6h / mit Klappdeckel
- Im Folienbeutel verpackt
- IP44, mit Baustellenzulassung
- Geprüft nach VDE 0285-525-2-21, IEC 60309

Art.Nr.	Maße	VE
10013782	10m x 1,5	1

Baustellen-/Stromverteiler tragbar

Art.-Nr. 10016917



- Gehäuse aus hochbruchfestem Kunststoff
- Eingang: H07RN-F 5G2,5, 1,6m, CEE 5-polig 400 V / 16 A, 6h
- Ausgang: 2 x CEE 5-polig 400 V / 16 A, 6h
- 4 x Schutzkontaktsteckdose 230 V / 16 A
- Belastbar bis 11 kW
- IP44, geprüft nach VDE 0620-1, IEC 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2-21-21
- Der ergonomisch geformte Tragegriff und die Kabelaufwicklung erlauben einen bequemen Transport

Art.Nr.	VE
10016917	1

Werkzeugkoffer

Art.-Nr. 10036104



- Hochwertiger, lackierter Holzkoffer speziell für Werkzeuge bis 60 cm Länge konstruiert. Aus 12 mm starkem
- Mehrschichtholz, mit Metalleckenschonern und Stangenscharnier.

Art.Nr.	Maße	VE
10036104	600 x 400 x 170 mm	1

Werkzeugkasten

Art.-Nr. 10034334



Geräumigkeit und Handlichkeit machen diesen Werkzeugkoffer empfehlenswert. Massiv und stabil durch die gute Fingerverzapfung. Abschließbar. Deckelfach mit Sperrholzschieber. Pinsel- und Spachtelhalter.

Art.Nr.	Maße	VE
10034334	600 x 300 x 400 mm	1

Fichtenholzlineal

Art.-Nr. 1023721



Aus Fichtenholz mit Aufhängeloch.

Art.Nr.	Größe	VE
1023721	1000mm	10

Steckdosenabdeckung SAFETY-CAP

Art.-Nr. 1022479



Magnetisch, elastisch, antihaftend, spritzwassergeschützt IPX4

Art.Nr.	VE
1022479	5

Gesellenkoffer Profi 39-teilig

Art.-Nr. 10021335 - 10021336



- 10 St. Abbrechklingen 18 mm P-Line
- 10 St. Abbrechklingen 9 mm P-Line
- 1x Abbrechmesser Auto P-Line
- 1x Abbrechmesser 9 mm E-Line
- 1x Universalschaber
- 1x Andrückrolle Moosgummi weich, 180 mm
- 1x Bautenschlüssel
- 1x Glasreiniger
- 1x Glättkelle Holzgriff E-Line
- 1x Gipsbecher Konische Form Gummi
- 10 St. Hakenklingen
- 1x Skelettpistole schwarz
- 1x Handschleifer mit Kunststoffgriff
- 1x Haushaltssäge
- 1x Sta Holz-Gliedermaßstab Typ 1407
- 1x Japan-Spachtel, rostfrei
- 1x Kantenzange E-Line
- 1x Malerspachtel P-Line)
- 1x Malerabstäuber hell
- 1x Handschuhe Montage E-Line)
- 1x Nahtroller PU Schaum P-Line
- 1x Nahtroller Konisch P-Line
- 1x Profi-Messer im Köcher)
- 1x Rakel Softgriff
- 1x Rapidspachtel P-Line, rostfrei
- 1x Schlagschnurfärber Set
- 10x Schleifgittergewebe, Körnung 100
- 1x Schlosserhammer)
- 1x Fliesenschwamm E-Line
- 1x Silifix
- 1x Spannungsprüfer
- 1x Stahldrahtbürste 3-reihig
- 1x Stukkateureisen
- 1x Stukkateurspachtel P-Line
- 1x Tapezierschere ProfiCut
- 1x Tapezierspachtel
- 10 St. Trapezklingen
- 1 Satz Bleistifte, Satz à 3 Stk.
- 1x Werkzeugbox leer
- Maße: 595 x 345 x 355 mm

Art.Nr.	Bezeichnung	VE
10021335	Gesellenkoffer Profi 39-teilig	1
10021336	Werkzeugbox leer	1

Werkzeugbox Azubi 29-teilig

Art.-Nr. 10021306 - 10160803



- 1x Tapezierschere einfach
- 1x Kantenzange E-Line
- 1x Spannungsprüfer
- 1x Haushaltssäge
- 1x Stukkateurspachtel P-Line
- 1x Andrückrolle E-Line)
- 1x Malerspachtel E-Line 40mm
- 1x Malerspachtel E-Line 60mm
- 1x Malerspachtel E-Line 80mm
- 1x Japanspachtelsatz
- 1x Handschleifer
- 1x Gipsbecher Konische Form Gummi
- 1x Sta Holz-Gliedermaßstab Typ 1407
- 1x Stahldrahtbürste 4-reihig
- 1x Schlosserhammer
- 1x Rapidspachtel E-Line)
- 1x Nahtroller Konisch E-Line
- 1x Tapezierspachtel
- 1x Abbrechmesser Auto
- 1x Malerabstäuber hell
- 1x Farbwalze Poly lang E-Line 18 cm / 18 mm
- 1x Kleinwalze Gelbfaden E-Line 10 cm / 12 mm
- 1x HK-Rollerbügel Kunststoff Griff 42 cm
- 1x Rollerbügel Kunststoff Griff 18 cm
- 1x Heizkörperpinsel
- 1x Lackier-Ringpinsel
- 1x Lackier-Ringpinsel
- 1x Plattpinsel, gebogen
- 1x Schrägstrichzieher
- Maße: 560 x 240 x 330 mm

Art.Nr.	Bezeichnung	VE
10021306	Werkzeugbox Azubi 29-teilig	1
10160803	Werkzeugbox E-Line leer	1

Werkzeugkoffer Azubi 29-teilig

Art.-Nr. 10021303



- 1x Tapezierschere einfach
- 1x Kantenzange E-Line)
- 1x Spannungsprüfer
- 1x Haushaltssäge
- 1x Stuckateurspachtel P-Line
- 1x Andrückrolle E-Line
- 1x Malerspachtel E-Line 40mm
- 1x Malerspachtel E-Line 60mm
- 1x Malerspachtel E-Line 80mm
- 1x Japanspachtelsatz
- 1x Handschleifer
- 1x Gipsbecher Konische Form Gummi
- 1x Sta Holz-Gliedermaßstab Typ 1407
- 1x Stahldrahtbürste 4-reihig
- 1x Schlosserhammer
- 1x Rapidspachtel E-Line
- 1x Nahtroller Konisch E-Line
- 1x Tapezierspachtel
- 1x Abbrechmesser Auto
- 1x Malerabstäuber hell
- 1x Farbwalze Poly lang E-Line 18 cm / 18 mm
- 1x Kleinwalze Gelbfaden E-Line 10 cm / 12 mm
- 1x HK-Rollerbügel Kunststoff Griff 42 cm
- 1x Rollerbügel Kunststoff Griff 18 cm
- 1x Heizkörperpinsel
- 1x Lackier-Ringpinsel
- 1x Lackier-Ringpinsel
- 1x Plattpinsel, gebogen
- 1x Schrägstrichzieher
- Maße: 575 x 390 x 175 mm

Art.Nr.	Bezeichnung	VE
10021303	Werkzeugkoffer Azubi 29-teilig Holz	1

Werkzeugkoffer Azubi 20-teilig

Art.-Nr. 10021289



- 1x Tapezierschere einfach
- 1x Kantenzange E-Line
- 1x Spannungsprüfer
- 1x Stuckateurspachtel P-Line
- 1x Andrückrolle E-Line
- 1x Malerspachtel E-Line 40mm
- 1x Malerspachtel E-Line 60mm
- 1x Malerspachtel E-Line 80mm
- 1x Japanspachtelsatz
- 1x Handschleifer
- 1x Gipsbecher Konische Form Gummi
- 1x Sta Holz-Gliedermaßstab Typ 1407
- 1x Stahldrahtbürste 4-reihig
- 1x Schlosserhammer
- 1x Rapidspachtel E-Line
- 1x Nahtroller Konisch E-Line
- 1x Tapezierspachtel
- 1x Abbrechmesser Auto
- 1x Malerabstäuber hell
- 1x Werkzeugkoffer
- Maße: 575 x 390 x 175 mm

Art.Nr.	Bezeichnung	VE
10021289	Werkzeugkoffer Azubi 20-teilig	1

Saalbesen Rosshaar

Art.-Nr. 10037873 - 10017213



Mit Besatz aus reinem Rosshaar, unlackiertem Holzrücken und konisch zulaufender Kunststofftülle.

Art.Nr.	Breite	VE
10037873	400mm	1
10017213	600mm	1

Saalbesen Kokosfaser

Art.-Nr. 10017090 - 10077284



Mit robustem Kokosfaser-Besatz, unlackiertem Holzrücken und konisch zulaufender Kunststofftülle.

Art.Nr.	Breite	VE
10017090	400mm	1
10077284	600mm	1

Handfeger Kokosfaser

Art.-Nr. 10017088



Mit robustem Kokosfaser-Besatz, unlackiertem Holzrücken.

Art.Nr.	Breite	VE
10017088	280mm	1

Handfeger Rosshaar

Art.-Nr. 10038090



Mit Besatz aus reinem Rosshaar und unlackiertem Holzrücken.

Art.Nr.	Breite	VE
10038090	280mm	1

Holzbesenstiel

Art.-Nr. 10077286



Mit Rundkopf, sauber geschliffen, 24 mm Durchmesser.

Art.Nr.	Länge	VE
10077286	140cm	5

Kehrschaufel

Art.-Nr. 10017089



Aus schwarz lackiertem Metall, mit unlackiertem Holzstiel.

Art.Nr.	Maße	VE
10017089	420 x 220 mm	10

Flüssigkeitsmaß

Art.-Nr. 10033456 - 10033466



Aus öl- und säurebeständigem Kunststoff. Mit Henkel und Ausguss sowie ml-Einteilung.

Art.Nr.	Maße	VE
10033456	0,5 L	1
10082478	1 L	1
10034673	2 L	1
10033462	3 L	1
10033466	5 L	1

Trockenständer

Art.-Nr. 10038661



Aus Stahlrohr, verzinkt, mit Kunststoffkappen. Mit beweglichen Auflagestiften aus verzinktem Rundstahl. Demontierbar zum besseren Transport. Ein Satz besteht aus 2 Ständern, zur Ablage von bis zu 10 lackierten Teilen.

Art.Nr.	Maße	VE
10038661	1030 x 310 mm	1

Kunststoff-Glasschaber

Art.-Nr. 10034866 - 10034970



Aus Kunststoff, mit Schiebemechanismus und auswechselbarer Klinge.

Breite Schaber: 40 mm
Breite Ersatzklingen: 0,20 mm

Art.Nr.	Bezeichnung	VE
10034866	Farb- und Glasschaber Kunststoff	10
10034970	Ersatzklingen	10

Metall-Glasschaber

Art.-Nr. 10950000 - 10980000



Zum Entfernen von Rückständen auf Glasplatten und Fenster. Besonders flach anstellbar und daher sehr schonend zum Untergrund. Klinge ein- und ausschiebbar.

Art.Nr.	Bezeichnung	VE
10950000	Glasschaber	10
10980000	Ersatzklingen	10

Rondenrührstab

Art.-Nr. 10304960001 - 10304999001



Stahl pulverbeschichtet. Aufnahme: Sechskant. Zum gleichmäßigen Verrühren von niedrigviskosen bis zähflüssigen Materialien.

Art.Nr.	Durchmesser	VE
10304960001	60mm	10
10304980001	80mm	10
10304999001	100mm	10

Tapezierschere

Art.-Nr. 1095845099



- für universelle Schneidarbeiten beim Renovieren
- 2K-Griff für optimale Schneidföhrung

Art.Nr.	GröÖe	VE
1095845099	28cm	6

Überziehschuhe blau,

Art.-Nr. 109395



- zur Vermeidung von Fußabdrücken und zum Schutz vor Schmutz und Schäden
- leicht überziehbar mit elastischem Gummizug
- Material: Polypropylen Spinnvlies

Art.Nr.	Größe	VE
109359	42 x 17cm	25

Staubschutzbrille

Art.-Nr. 1098650099



- schützt die Augen vor Staub und Splittern bei leichten Abriss- und Schleifarbeiten
- längenverstellbare Bügel

Art.Nr.	VE
1098650099	6

Maleroverall

Art.-Nr. 1098680010 - 1098680210



- Zum Schutz vor Staub und Schmutz bei Renovierungs-Arbeiten.
- Kein zertifizierter PSA Artikel!

Art.Nr.	Größe	VE
1098680010	L	10
1098680110	XL	10
1098680210	XXL	10

Feinstaubmaske FFP2 NR

Art.-Nr. 1023525



- Mit Atemventil
- EN 149:2001 + A1:20009

Art.Nr.	VE
1023525	15

3M Halbmaske 4251

Art.-Nr. 1023520



- EN 405:2001 + A1:2009.

Art.Nr.	VE
1023520	1

Moldex Halbmaske FFA1 P2 RD

Art.-Nr. 1034945



- Flexfit – perfekte Passform für jedes Gesicht, Maskenkörper aus thermoplastischem, hautverträglichem TPE. Geringer Atemwiderstand - durch die Falterfilterkonstruktion wird bei besserer Leistung der Einatemwiderstand um mehr als 50 % reduziert.
- EN 405:2001 + A1:2009.

Art.Nr.	VE
1034945	1

Moldex Atemschutzbox A2P3 R

Art.-Nr. 1034955



Die Box enthält eine komplette Maske, bestehend aus:

- Maskenkörper Halbmaske, EasyLock Bajonett-Anschluss
- 2x Gasfilter A2 EasyLock
- 2x Partikelfilter P3R EasyLock
-

EN 140:1998, EN 14387:2004 + A1:2008

Art.Nr.	Größe
1034955	M

Cleanfox

Art.-Nr. 1083124



Technische Daten

- Spannung: 24 V
- Betriebsdauer 1 Stunde (bei 10 Ah Akku)
- Reinigungsbreite: 330 mm
- Absaugbreite 420 mm
- Flächenleistung: bis 800 m²/h
- Gewicht: ca. 26,5 kg (mit Batterie)
- Fassungsvermögen Schmutzwasser: 8 l

Mit Akku- oder Strombetrieb einsetzbar. Im Innen- und Außenbereich geeignet.

Art.Nr.	Bezeichnung	VE
1083124	Cleanfox, 10 Ah Akkukapazität, 7,5 l Reinwassertank Cleanfox inkl. Akku, zylindrische Bürste mittel (blau), Akku-Ladegerät	1
1083125	Cleanfox, 20 Ah Akkukapazität, 7,5 l Reinwassertank Cleanfox inkl. Akku, zylindrische Bürste mittel (blau), Akku-Ladegerät	1

Zubehör



Art.Nr.	Produkt
1083146	Zylindrische Bürste weich (grau – für Parkett)
1083145	Zylindrische Bürste mittel (blau – für alle unempfindlichen Böden)
1083147	Zylindrische Bürste hart (schwarz – für Keramik- und Steinböden)



Art.Nr.	Produkt
1083148	Tynex Bürste (grün – für Sicherheitsbeläge)

Art.Nr.	Produkt
1010939	Mikrofaserbürste (grün – für alle empfindlichen Böden)

Art.Nr.	Produkt
1083929	Mikrofaser-Ersatztuch (für Mikrofaserbürste)



Art.Nr.	Produkt
1083152	Akku-Ladegerät fürs Auto

Art.Nr.	Produkt
1083150	Ersatz-Akku 10 Ah
1083151	Ersatz-Akku 20 Ah



Art.Nr.	Produkt
1083153	Netzteil (Anschluss an das Stromnetz anstatt Akkubetrieb)

Art.Nr.	Produkt
1083933	Sauglippensatz PU weiß (2 Stück)
1083149	Sauglippensatz Para rot (2 Stück)

FLEX pack 18

Jetzt noch mehr Auswahl!



Such Dir Deine 3 neuen 18 Volt Geräte aus dem starken FLEX Akku-Sortiment und spare dabei nicht nur an den Werkzeugen: Zu jedem FLEXPACK18 gehören drei Akku-Packs, ein Ladegerät und eine Tasche gratis dazu. Also nimm, was Du willst. Du hast die Wahl!


3 18 V Geräte
nach Wahl

Noch günstiger
dank der FLEX
Power-
Förderung!

Im FLEXPACK18 enthalten:

3x 18 V Geräte Deiner Wahl*

(*siehe Sortiment auf den Seiten 20/21)



1x Akku-Set

3x Akku-Pack Li-Ion AP 18/5.0 Ah
1x Schnellladegerät CA 12/18



1x Tasche

1x Praktische Transporttasche
aus kunststoffverstärktem,
reißfestem Textilmaterial



Bitte gib bei Deiner Bestellung zu den aufgeführten Geräte-Bestellnummern, zusätzlich die folgende FLEXPACK18 Bestell-Nummer an!

497444

**Ideale
Ergänzung zum
FLEXPACK**

Das Angebot gilt nur bei Abnahme
von drei L-BOXXen!



Beispiel-Kombination aus
TK-L 136, TK-L 238 und TK-L 374

Koffer-Kombi-Sparset


Du wählst drei L-BOXXen aus den Größen

- ① TK-L 136 (507822, Aktions-Nr. 25)
- ② TK-L 238 (507830, Aktions-Nr. 26)
- ③ TK-L 374 (507849, Aktions-Nr. 27)

und erhältst zusätzlich je eine
passende Antirutsch-Einlage

- 3x L-BOXX®
- 3x Antirutsch-Einlage

Aktions-Nr. 25-27



Drei 18 V Geräte nach Wahl

Mehrfache Auswahl des gleichen Werkzeugs möglich.



Bestell-Nr. 491225

2-Gang
Akku-Bohrschrauber
DD 2G 18.0-EC C

1



Bestell-Nr. 491268

Akku-Schlagschrauber
IW 1/2" 18.0-EC C

1



Bestell-Nr. 531737

Akku-Heißklebepistole
GG 200 18



Bestell-Nr. 530497

Akku-Winkelschleifer
L 125 18.0-EC LD C

1



Bestell-Nr. 531272

2-Gang Akku-
Bohrschrauber
mit Turbo-Modus
DD 2G 18.0-EC HD C

1



Bestell-Nr. 492612

Akku-Schlagschrauber
IW 3/4" 18.0-EC C

1



Bestell-Nr. 531493

Akku-Heißluftpistole
HG 530 18



Bestell-Nr. 531770

Akku-Winkelschleifer
LBP 125-15 18-EC C

1



Bestell-Nr. 530531

2-Gang
Akku-Bohrschrauber
DD 2G 18.0-EC LD

1



Bestell-Nr. 491233

2-Gang Akku-
Schlagbohrschrauber
PD 2G 18.0-EC C

1



Bestell-Nr. 517674

Akku-Handkreissäge
CS 45 18.0-EC C



Bestell-Nr. 518867

Akku-Geradschleifer
DGE 25 18.0-EC

1



Bestell-Nr. 491292

4-Gang
Akku-Bohrschrauber
DD 4G 18.0-EC C

1



Bestell-Nr. 530532

2-Gang Akku-
Schlagbohrschrauber
PD 2G 18.0-EC LD

1



Bestell-Nr. 491322

Akku-Handkreissäge
CS 62 18.0-EC C



Bestell-Nr. 532081

Akku-Exzentrerschleifer
ORE 2-125 18-EC C

2



Bestell-Nr. 520756

Akku-Schlagschrauber
ID 1/4" 18.0-EC-HD C

1



Bestell-Nr. 515698

2-Gang Akku-
Schlagbohrschrauber
mit Turbo-Modus
PD 2G 18.0-EC-HD C

1



Bestell-Nr. 531279

Akku-Astscherer
GPS 35 18-EC



Bestell-Nr. 532087

Akku-Deltaschleifer
ODE 2-100 18-EC C

2



Bestell-Nr. 491241

Akku-Schlagschrauber
ID 1/4" 18.0-EC C

1



Bestell-Nr. 491276

Akku-Trockenbau-
schrauber
DW 45 18.0-EC C

1



Bestell-Nr. 504491

Akku-Basismotor
TRINOXIFLEX
BME 18.0-EC C

2



Bestell-Nr. 532084

Akku-Schwingschleifer
OSE 2-80 18-EC C

2



Bestell-Nr. 531502

Akku-Schlagschrauber
IW 1/2" 400 18-EC C

1



Bestell-Nr. 531311

Akku-Kombi-Bohrhammer
FHE 1-16 18.0-EC C



Bestell-Nr. 518409

Akku-Multitool 18,0 V
mit StarlockMAX
Aufnahme MT 18.0-EC C

1



Bestell-Nr. 481491

Akku-Kompakt-Absauggerät
VC 6 L MC 18.0



Bestell-Nr. 530231

Akku-Schlagschrauber
IW 1/2" 750 18.0-EC C

1



Bestell-Nr. 491284

Akku-Kombi-
Bohrhammer
CHE 18.0 EC C

2



Bestell-Nr. 499307

Akku-Winkelschleifer
LB 125 18.0-EC C

1



Bestell-Nr. 509981

Akku-Kompakt-Absauggerät
VC 2 L MC HIP 18.0-EC



Bestell-Nr. 530189

Akku-Schlagschrauber
IW 1/2" 950 18.0-EC C

1



Bestell-Nr. 491314

Akku-Kombi-
Bohrhammer
CHE 2-26 18.0 EC C

2



Bestell-Nr. 499285

Akku-Winkelschleifer
LBE 125 18.0-EC C

1



Bestell-Nr. 503002

Akku-Ventilator
CF 18.0/230

FLEX pack 18


Bestell-Nr. 531275

 Akku-Heckenschere
GHT 55 18-EC

Bestell-Nr. 489794

 Akku-Stichsäge
JSB 18.0-EC C

1

Bestell-Nr. 530610

 LED Akku-Lampe
WL 1000 18.0

Bestell-Nr. 531277

 Akku-Rasentrimmer
GLT 35 18-EC

Bestell-Nr. 485403

 Akku-Stichsäge
JS 18.0-EC C

1

Bestell-Nr. 504637

 LED Akku-Lampe
WL 2800 18.0

Bestell-Nr. 531278

 Akku-Laubbläser
GBL 790 18-EC

Bestell-Nr. 531634

 Akku-Kanten-
und Oberfräse
CER 18.0-EC C

2

Bestell-Nr. 513075

 LED Akku-Lampe
WL 300 18.0

Bestell-Nr. 472913

 Akku-Gebläse
BW 18.0-EC

Bestell-Nr. 506648

 Akku-Inflator
CI 11 18.0/12V

Bestell-Nr. 504610

 LED Akku-Lampe
CL 10000 10.8/18.0

Bestell-Nr. 530372

 Akku-Säbelsäge
RS 25 18.0 C

1

Bestell-Nr. 495964

 2-Gang Akku-Rührer
MXE 18.0-EC
WR2 120

inkl. WR2

Bestell-Nr. 504602

 LED Akku-Lampe
CL 5000 10.8/18.0

Bestell-Nr. 515981

 Akku-Säbelsäge
RS 29 18.0 C

2

Bestell-Nr. 484857

 Akku-Baustellenradio
RD 10.8/18.0/230

Bestell-Nr. 486728

 LED Akku-Vollspektrum-
leuchte DWL 2500 10.8/18.0

Bestell-Nr. 491306

 Akku-Säbelsäge
RSP DW 18.0-EC C

2

Bestell-Nr. 532748

 18 V Akku-Pack
AP 18.0/8.0

Bestell-Nr. 472921

 LED Akku-Baustrahler
CL 2000 18.0

Bestell-Nr. 531748

 Akku-Bandsäge
SBE 64 18-EC

2

Bestell-Nr. 533152

 Akku-Doppelcharger
CA SP 2x 12/18

Bestell-Nr. 530375


 LED Akku-Baustrahler
TL 4000 18.0/230

Bestell-Nr. 531276

 Akku-Kettensäge
GCS 35 2x18-EC

Bestell-Nr. 531330

 Akku-Vakuumheber
VLP 18.0 C

2
Mehrfachauswahl nicht möglich!


3-Jahres-Garantie
Gilt auch für Akku-
Packs und Ladegeräte!

Mehr Infos unter
www.flex-tools.com

Sicherheitssauger VCE 33 L AC

Art.-Nr. 10471186



- Sicherheitssauger
- Leistungsaufnahme P.max. 1200 Watt
- Max. Volumenstrom 4500 l/min
- Max. Unterdruck 25000 Pa
- Filterfläche 5000 qcm
- Behältervolumen 30 l
- Füllmenge Flüssigkeit 17 l
- Gerätesteckdose 100-2400 Watt
- Kabellänge 7,5 m
- Abmessung (L x B x H) 565 x 385 x 565 mm
- Gewicht 15,2 kg

Art.Nr.	VE
10471186	1

Sicherheitssauger VCE 44 L AC

Art.-Nr. 10471208



- Sicherheitssauger
- Leistungsaufnahme P.max. 1200 Watt
- Max. Volumenstrom 4500 l/min
- Max. Unterdruck 25000 Pa
- Filterfläche 5000 qcm
- Behältervolumen 42 l
- Füllmenge Flüssigkeit 26 l
- Gerätesteckdose 100-2400 Watt
- Kabellänge 7,5 m
- Abmessung (L x B x H) 565 x 385 x 650 mm
- Gewicht 16,7 kg

Art.Nr.	VE
10471208	1

Giraffe GE 5

Art.-Nr. 10405884



- Leistungsaufnahme 500 Watt
- Leistungsabgabe 270 Watt
- Leerlaufdrehzahl 1100-1650 /min
- Schleifscheiben - Ø225 mm
- Werkzeugaufnahmekletten
- Neigungswinkel am Kopf 100 °
- Kabellänge 5,0 m
- Gewicht 3,9 kg

Art.Nr.	Bezeichnung
10405884	Giraffe GE 5

Giraffe GE 6 R-EC

Art.-Nr. 10405885



- Leistungsaufnahme 500 W
- Spannung 230 V
- Frequenz 50/60 HZ
- Schleiftellerdurchmesser 225 mm
- Leerlaufdrehzahl 1100 – 1680 1/min
- Neigungswinkel Kopf 160°
- Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleiferkletten
- Kabellänge 5,0 m
- Länge 1520 mm
- Gewicht 2,84 kg

Art.Nr.	Bezeichnung
10405885	Giraffe GE 6 R-EC

Schwingschleifer OSE 2-80 EC

Art.-Nr. 10468932



- Kompakter Schwingschleifer mit Drehzahlregelung
- Leistungsaufnahme 260 Watt
- Hub 2,0 mm
- Schleifplatte 80 x 130 mm
- Schleifmittelbefestigung kletten
- Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm
- Kabellänge 4,0 m
- Abmessung (L x B x H) 163 x 90 x 120 mm
- Gewicht 1,2 kg

Art.Nr.	VE
10468932	1

Exzentrerschleifer ORE 2-125 EC

Art.-Nr. 10468894



- Kompakter Exzentrerschleifer mit Drehzahlregelung, 125 mm
- Leistungsaufnahme 260 Watt
- Hub 2,0 mm
- Schleifteller Ø 125 mm
- Schleifmittelbefestigung kletten
- Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm
- Kabellänge 4,0 m
- Abmessung (L x B x H) 156 x 90 x 120 mm
- Gewicht 1,2 kg

Art.Nr.	VE
10468894	1

Deltaschleifer ODE 2-100 EC

Art.-Nr. 10468916



- Kompakter Deltaschleifer mit Drehzahlregelung
- Leistungsaufnahme 260 Watt
- Hub 2,0 mm
- Schleifplatte 100 x 150 mm
- Schleifmittelbefestigung kletten
- Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm
- Kabellänge 4,0 m
- Abmessung (L x B x H) 188 x 90 x 120 mm
- Gewicht 1,2kg

Art.Nr.	VE
10507482	1

Winkelschleifer L 9-11 125

Art.-Nr. 10492531



- 900 Watt Winkelschleifer, 125 mm
- Max. Schleifkörper-Ø 125 mm
- Leerlaufdrehzahl 11500 /min
- Leistungsaufnahme 900 Watt
- Leistungsabgabe 600 Watt
- Werkzeugaufnahme M 14
- Kabellänge 4,0 m
- Abmessung (L x B x H) 300 x 75 x 105 mm
- Gewicht 2,0 kg

Art.Nr.	VE
10492531	1

LD 24-6 180, Kit Turbo Jet

Art.-Nr. 10420514 - 10418862



- Sanierungsschleifer für Flächen, 180 mm
- Scheiben-Ø 180 mm
- Leerlaufdrehzahl 6500 /min
- Leistungsaufnahme 2400 Watt
- Leistungsabgabe 1450 Watt
- Werkzeugaufnahme M 14
- Kabellänge 4,0 m
- Abmessung (L x B x H) 570 x 240 x 140 mm
- Gewicht 6,6 kg

Art.Nr.	Schleifmittel	VE
10420514	inkl. 1 Diamantschleifteller Turbo-Jet	1
10418870	inkl. 1 Diamantschleifteller Thermo-Jet	1
10418862	inkl. 1 Diamantschleifteller Estrich-Jet	1

Akku-Stichsäge JSB 18.0-EC C

Art.-Nr. 10489794



- Akku-Stichsäge 18,0 V
- Akku-Spannung 18 V
- Akku-Kapazität 2,5 / 5,0 Ah
- Leerlaufhubzahl 0-3500 /min
- Hub 26 mm
- Pendelhubstufen 4
- Drehzahlstufen 1-5 + A
- Schwenkbereich 0-45 °
- Max. Schnitttiefe in Holz 120 mm
- Max. Materialstärke in Stahlblech 8 mm
- Abmessung (L x B x H) 240 x 77 x 220 mm
- Gewicht ohne Akku 2,1 kg

Art.Nr.	VE
10489794	1

SD 5-300 4.0 Akku-Schraubendreher

Art.-Nr. 10530728



Akku-Schraubendreher im
Hosentaschen-Format 4,0 V

Art.Nr.	VE
10530728	1

DW 45 18.0-EC C Akku-Trockenbauschrauber 18,0 V

Art.-Nr. 10491276



- Akkuspannung 18 V
- Akkukapazität 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
- Max. Drehmoment 28 Nm
- Leerlaufdrehzahl 0 - 4500 1/min
- Werkzeugaufnahme
Trockenbauschrauber 1/4" Innen
- Max. Schraubendurchmesser 4,2 mm
- Abmessung LxBxH 215 x 75 x 203 mm
- Gewicht ohne Akkupack 0,975 kg

Art.Nr.	VE
10491276	1

DWL 2500 10.8/18.0 LED Akku-Vollspektrumleuchte

Art.-Nr. 10486728



- Akkuspannung 10,8 / 18 V
- Akkukapazität 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
- Farbtemperatur 2500-6500 CCT
- Lichtstrom (10.8V) 300-2250 / (18V) 300-3000
- Im Farbwiedergabeindex RA 96 CRI
- Schutzklasse IP67
- Abmessung LxBxH 240 x 230 x 104 mm
- Gewicht ohne Akkupack 1,9 kg

Art.Nr.	VE
10486728	1

VC 2 L MC Hip 18.0-EC Kompakter Akku-Hüftsauger

Art.-Nr. 10509981



- Akkuspannung 18 V
- Akkukapazität 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
- Volumenstrom Sauger 1200 l/min
- Max. Unterdruck 20400 Pa
- Filterfläche 1250 cm²
- Behältervolumen 1,5 L
- Schlauchlänge 2,5 m
- Abmessung LxBxH 340 x 135 x 290 mm
- Gewicht ohne Akkupack 2,0 kg

Art.Nr.	VE
10509981	1

TL 4000 18.0/230 LED Akku-Baustrahler

Art.-Nr. 10530375



- Akkuspannung 18 V
- Akkukapazität 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
- Spannung 230,110 V
- Lichtstrom 1000/2000/4000 lm
- Abmessung LxBxH 1190 x 295 x 275 mm
- Gewicht ohne Akkupack 8,2 kg

Art.Nr.	VE
10530375	1

MXE 18.0-EC/5.0 Set + HP2 120 Akku 2-Gang-Rührer

Art.-Nr. 10495972



- Akkuspannung 18 V
- Akkukapazität 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
- Max. Rührkorbdurchmesser 120 mm
- Werkzeugaufnahme Rührer M14
- Leerlaufdrehzahl
 - 1. Gang/Stufe 0 - 210/325/530 1/min
- Leerlaufdrehzahl
 - 2. Gang/Stufe 0 - 320/490/780 1/min
- Spannhalsdurchmesser 53 mm
- Anzahl der mitgelieferten Akkus 2 Stück
- Mit Ladegerät Ja
- Abmessung LxBxH 355 x 230 x 320 mm
- Gewicht ohne Akkupack 4,1 kg

Art.Nr.	VE
10495972	1

HG 530 18 Akku-Heißluftpistole 18 V

Art.-Nr. 10531493



- Gewicht ohne Akkupack 0,6 kg
- Akkukapazität 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
- Akkuspannung 18 V
- Max. Luftfördermenge 200 l/min
- Temperaturstufen 2
- Luftmenge 130 / 200 l/min
- Lufttemperatur 260 / 530 °C

Art.Nr.	VE
10531493	1

OSE 2-70x198-EC Kompakter Schwingschleifer

Art.-Nr. 10530632



- Leistungsaufnahme 260 W
- Spannung 230 V
- Hub 2,0 mm
- Schleifplatte Länge 198 mm
- Schleifplatte Breite 70 mm
- Leerlaufhubzahl 10000 - 20000 1/min
- Leerlaufdrehzahl 5000 - 10000 1/min
- Kabellänge 4,0 m
- Abmessung LxBxH 210 x 75 x 124 mm
- Gewicht 1,3 kg

Art.Nr.	VE
10530632	1

RD 12/18/230 Digitales Akku-Baustellenradio

Art.-Nr. 10532276



- Akkuspannung 12 / 18 V
- Akkukapazität 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
- Lautsprecherleistung 20 W
- DAB+ Frequenzen 174.928 - 239.200 MHz
- FM Frequenzen 87,5 - 108 MHz
- Schutzklasse IP64
- Abmessung LxBxH 369 x 212 x 201 mm
- Gewicht ohne Akkupack 4,3 kg

Art.Nr.	VE
10532276	1

Monster Easy Spray 1.5

Art.-Nr. 10592088



Ideal für Tiefgrund, Tapetenlöser, Wasserlacke und Dispersion für kleinere Objekte.

Art.Nr.	VE
10592088	1

Monster Finish 650 HVLP Akku

Art.-Nr. 10720650STD / 10720650SET / 10720650SYS



Art.Nr.	Bezeichnung
10720650STD	Finish 650 HVLP ST; Düsen-Set, 1 Akku 20 V 4.0 Ah, Ladegerät /Set of tips, 1 battery 20 V 4.0 Ah, charger
10720650SET	Finish 650 HVLP SET; Düsen-Set, 2 Akkus 20 V 4.0 Ah, Ladegerät /Set of tips, 2 batteries 20 V 4.0 Ah, charger
10720650SYS	Finish 650 HVLP SYS; wie SET im Transportkoffer / as SET in transportation case

Monster Lucky Spray 2.0 Battery

Art.-Nr. 10892021STD / 10892021HOP



Art.Nr.	Bezeichnung
10892021STD	LuckySpray 2.0 Battery STD; 15 m HD-Schlauch NW 6, Pistole, Düse, 2 x 18 Volt 5,0 Ampere Flex-Akku / 15 m 1/4" airless hose, gun, tip, 2 x 18 Volt 5,0 Ampere Flex battery
10892021HOP	LuckySpray 2.0 Battery HOP; Oberbehälter, 7,5 m HD-Schlauch NW 4, Pistole, Düse, Akku wie oben / hopper, 7,5 m 3/16" airless hose, gun, tip, hopper, battery as above

Monster Lucky Spray 3.2

Art.-Nr. 10843229STD / 10843229PRO



Art.Nr.	Bezeichnung
10843229STD	LuckySpray 3.2 STD; 15 m HD-Schlauch NW 6, Pistole, Düse / 15 m 1/4" airless hose, gun, tip
10843229PRO	LuckySpray 3.2 PRO; Schlauchtrommel, 15 m HD-Schlauch NW 6, Pistole, Düse / hose reel, 15 m 1/4" airless hose, gun, tip

Monster Happy Spray 2.6

Art.-Nr. 10812623STD / 10812623HOP



Art.Nr.	Bezeichnung
10812623STD	HappySpray 2.6 STD; 15 m HD-Schlauch NW 6, Pistole, Düse, / 15 m 1/4" airless hose, gun, tip
10812623HOP	HappySpray 2.6 HOP 2 in 1; Oberbehälter, Ansaugsystem 7,5 m HD-Schlauch NW 6, Pistole, Düse, / hopper, suction hose, 7,5 m 1/4" airless hose, gun, tip

Monster Pistole 350 Comfort / comfort gun

Art.-Nr. 10802350BAS



Art.Nr.	Bezeichnung
10802350BAS	MONSTER comfort; Airless-Pistole 7/8"a x 1/4"a Schlauchanschluss mit Drehgelenk /airless gun 7/8"male x 1/4"male hose with swivel connection

Monster Pistole HD X-trem 500 / HD X-trem gun

Art.-Nr. 10802500BAS / 10802501BAS



Art.Nr.	Bezeichnung
10802500BAS	MONSTER HD X-trem 500; Airless-Pistole 7/8"a x 3/8"a Schlauchanschluss / airless gun 7/8"male x 3/8"male hose connection
10802501BAS	MONSTER HD X-trem 500 Airless-Pistole 7/8"a x 3/8"a Schlauchanschluss mit Drehgelenk / airless gun 7/8"male x 3/8"male hose connection with swivel

Monster M5 Düsenschutz / tip guard

Art.-Nr. 1080V078



Art.Nr.	Bezeichnung
1080V078	M5 Düsenschutz 7/8"i passend auch für GRACO RAC V / M5 tip guard 7/8"f fits also for GRACO RAC V

Monster Verlängerungen / tip extension

Art.-Nr. 10801015 - 10803100



Art.Nr.	Bezeichnung
10801015	Düsenverlängerung 15 cm 7/8"i x 7/8"a / tip extension 15 cm 7/8"i x 7/8"a
10801030	Düsenverlängerung 30 cm 7/8"i x 7/8"a / tip extension 30 cm 7/8"i x 7/8"a
10801050	Düsenverlängerung 50 cm 7/8"i x 7/8"a / tip extension 50 cm 7/8"i x 7/8"a
10801075	Düsenverlängerung 75 cm 7/8"i x 7/8"a / tip extension 75 cm 7/8"i x 7/8"a
10803100	Maxi-Düsenverlängerung 100 cm / maxi tip extension 100 cm

Monster Pistolenfilter / gun filter

Art.-Nr. 10809030 - 10809200



Art.Nr.	Bezeichnung
10809030	MONSTER Pistolenfilter grün Brandschutz
10809060	MONSTER Pistolenfilter weiß Dispersion
10809100	MONSTER Pistolenfilter gelb Füller und Wasserlacke
10809200	MONSTER Pistolenfilter rot Lasuren und Lacke

Monster SprayRoller-Set Easy

Art.-Nr. 108032050 - 108032090



Art.Nr.	Bezeichnung
108032050	SprayRoller Kopf mit Walze, 50 cm Verlängerung, Inline-Pistole und Düse / SprayRoller head with roller, extension 50 cm, inline gun, tip
108032090	SprayRoller Kopf mit Walze, 90 cm Verlängerung, Inline-Pistole und Düse / SprayRoller head with roller, extension 90 cm, inline gun, tip

Monster LuckySpray HD- Filtereinsatz / manifold

Art.-Nr. 108046060 - 108044100



Art.Nr.	Bezeichnung
108046060	MONSTER HD-Filtereinsatz 60M für 2.0 2.7 3.2 / MONSTER manifold filter 60M for 2.0 2.7 3.2
108046100	MONSTER HD-Filtereinsatz 100M für 2.0 2.7 3.2 / MONSTER manifold filter 100M for 2.0 2.7 3.2
108044060	MONSTER HD-Filtereinsatz 60M für 4.5 5.0 8.0 8.6 / MONSTER HD-Filtereinsatz 60M für 4.5 5.0 8.0 8.6
108044100	MONSTER HD-Filtereinsatz 100M für 4.5 5.0 8.0 8.6 / MONSTER manifold filter 100M for 4.5 5.0 8.0 8.6

Monster Ansaugsieb / inlet

Art.-Nr. 108823507 - 108840318



Art.Nr.	Bezeichnung
108823507	MONSTER Ansaugsieb für 1.5 2.2 2.3 2.4 / MONSTER Ansaugsieb für 1.5 2.2 2.3 2.4
108820807	MONSTER Ansaugsieb für 2.0 2.7 / MONSTER inlet screen for 2.0 2.7
108870092	MONSTER Ansaugsieb mittel für 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 7.0 8.0 / MONSTER inlet screen for 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 7.0 8.0
108840318	MONSTER Ansaugsieb grob für 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 7.0 8.0 8.6 MONSTER inlet screen for 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 7.0 8.0 8.6

Monster Öle / oils

Art.-Nr. 10807480 - 10807482



Art.Nr.	Bezeichnung
10807480	Kolbenöl 500 ml / pump oil 500 ml
10807482	Schutzöl 1000 ml / oil 1000 ml

Oberbehälter Rüstsatz / hopper kit MONSTER 2.0 and 2.7

Art.-Nr. 10807250 - 108026006



Art.Nr.	Bezeichnung
10807250	Oberbehälter-Rüstsatz für / hopper kit for MONSTER 2.0 and 2.7
108026006	Oberbehälter für / hopper MONSTER 2.0 and 2.7

DÜSENFINDER



Grüne Düse für optimales Finish bei niedrigstem Druck



Blaue Airless-Düse für höchste Produktivität



Braune Düse für Hochleistungsarbeiten



Gelbe Düse für Airless-Markierungsarbeiten

Farben für Pinsel und Rolle für ein optimales Finish	008 - 010
Lack	010 - 014
Beize	012 - 014
Urethane auf Ölbasis	012 - 014
Latex	015 - 019
Acrylfarben	015 - 019
Silikatfarben	015 - 019
Emulsionen	017 - 021
Silikon	021 - 025
Mehrfarbige Materialien	023 - 025
Flächenfüller	023 - 025
Für Großobjekte	025 - 031

Flächenfüller	027 - 031
Feuerhemmende	
Materialien	029 - 035
Airless-Putz	029 - 041
Elastomere	027 - 033
Mastixharze	041 - 047
Epoxidharz	043 - 061
Asphalt mit Fasern	047 - 053
Asphalt	031 - 071
Silikat/Mineralien	027 - 033

Farbe für Airless-Markierungsarbeiten	013 - 055
Außenbereichsfarbe von höchster Qualität	015 - 021

Beizen	Lacke	Emalle	Emalle (Airless)	Urethan	Acrylfarben	Emulsionen	Latex	Flächenfüller	Schaumschicht-bildende Materialien	Textur- und zähflüssige Materialien für Spray-Anwendungen	FFLP-XXX	(FF)LP / PAA*-XXX	LP** / HDA-XXX
108	110	110/112	112	115									
208	210	210/212	212/214	215	217	219	221	225	227	231	235		
308	310	310/312	312/314	313/315	317	319	321	323	325	327	329	331	335
410	410	410/412	412/414	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433
510	510	510/512	512/514	515/516	517	519	521	523	525	527	529	531	533
				615/616	617	619	621	623	625	627	629	631	633
							721	723	725	729	731	735	
						819	821		827	831	833	835	
WA-XXXX							1221	1223	1225	1227	1229	1231	1233
													1235
													1237
													1239

* Gerade Zahlen sind FFLP. Ungerade Zahlen sind PAA.
** Auch grosse Düsen als LP-Düse erhältlich.

NEU	VERSCHLEISS
1. Ziffer x 5 = Spritzbreite*	Zeit zum Wechseln!
5 cm	3 cm
10 cm	7 cm
15 cm	10 cm
20 cm	15 cm
25 cm	20 cm
30 cm	25 cm
35 cm	30 cm
40 cm	35 cm
60 cm	55 cm

*bei 30 cm Spritzabstand

Tragbares Ultra Airless-Spritzgerät ohne Kabel, 230 V

Art.-Nr. 1017M366



Die von Profis bewährten kabellosen Ultra Spritzgeräte sind die schnellste Möglichkeit, kleine Arbeiten zu erledigen. Erreichen Sie dank schneller und einfacher Einrichtung in Sekundenschnelle ein perfektes Airless-Finish, und durch die leicht zu reinigende Bauweise erledigt sich die Reinigung in wenigen Minuten, so dass Sie schneller zum nächsten Auftrag kommen.

Art.Nr.

1017M366

GX FF Elektrisches Airless-Spritzgerät, 230 V, CE

Art.-Nr. 1017G184



Die GX FF ist eine schnelle, mobile und kostengünstige Lösung für kleine Arbeiten, die jeder Anbieter von Endlackierungen durchführen muss. Die bewährte Kolbenpumpe von Graco und RAC X FF SwitchTip sorgen schnell für ein glattes Finish.

Art.Nr.

1017G184

Elektrisches GX 21 Airless-Spritzgerät, 230 V, EU

Art.-Nr. 1017G183



**BEST
SELLER**

Der GX 21 ist eine schnelle, tragbare und kostengünstige Lösung für kleine Arbeiten, die jeder Anbieter von Oberflächenbehandlungen durchführen muss. Die bewährte Kolbenpumpe von Graco und die RAC X SwitchTip sorgen schnell für ein glattes Finish.

Art.Nr.

1017G183

ST Max II 595 PC Pro Elektrisches Airless-Spritzgerät, 230V, EU

Art.-Nr. 1017E876



- Max. Förderleistung: 2,6 l/min
- maximaler Betriebsdruck von 227 bar
- maximale Düsendgröße: 0,027"
- Spannung: 230 V / 50 Hz
- Motorleistung: 1,19 kW
- Bürstenlos DC
- Gewicht: 33 kg

Das Airless-Spritzgerät ST Max II 595 PC Pro ist die ideale Lösung für den Profi, der von einem kleinen, tragbaren Gerät die höchstmögliche Leistung erwartet. Unterstützt WideRAC-Spritzdüsen, damit großflächige Projekte schneller fertig gestellt werden können.

Art.Nr.

1017E876

Ultra Max II 795 ProContractor Serie Elektrisches Airless-Spritzgerät, 230V, EU

Art.-Nr. 1017E642



- max. Förderleistung: 4,1 l/min
- max. Düsengröße: 0,033"
- max. Druck: 227 bar
- Motorleistung: 1.5 kW
- Gewicht: 52 kg

Das Ultra Max II 795 ProContractor-Baureihe bietet mit seinem bürstenlosen 2,0-PS-Gleichstrommotor, der Endurance Vortex MaxLife Pumpe und dem Auftrags- und Spritzgerätemanagementsystem BlueLink sowie zeitsparenden Funktionen, wie dem ProConnect 2 Pumpenaustauschsystem und dem QuikReel-Schlauchmanagementsystem, Zuverlässigkeit und Leistung.

Art.Nr.

1017E642

Mark VII HD ProContractor Serie Elektrisches Airless-Spritzgerät, 230V, EU

Art.-Nr. 1017E667



- max. Förderleistung: 6,0 l/min max.
- max. Arbeitsdruck: 227 bar
- Düsengröße: 0,047"
- Motorleistung: 1.9 kW
- Gewicht: 73 kg

Der Mark VII HD bietet eine höhere Durchflussrate – so können Aufträge schneller abgewickelt werden. Dieses Gerät bietet im Vergleich zum Mark V eine 40% höhere Produktivität und verfügt über eine verbesserte Hochleistungs-Verputzpistole, die eine größere Düsengröße aufnehmen kann, um alle Strukturoberflächen sowie die breite Auswahl an Grundierungen und Farben zu verarbeiten.

Art.Nr.

1017E667

G-TEX Materialbehälterpistole mit Fließzufuhr

Art.-Nr. 1025D497



- 5,7 Liter (1,5 Gallonen) Behälter
- Langlebiges Pistolengehäuse aus Metall
- Mit Metalldüsen 4 mm, 6 mm und 8 mm

Das Design mit zwei Griffen bietet maximale Unterstützung und Kontrolle für Decken-, Wand- und Boden Anwendungen. Spritzt Akustik-Dämmung, Trockenbau-Schlamm, Abdichtungsmaterialien, Pool-Deck-Versiegelung, Stuck und die meisten für Fließzufuhr geeigneten Materialien.

Art.Nr.

1025D497

LineLazer ES 1000 batteriebetriebenes, elektrisches Airless-Linienmarkierungsgerät, 1 manuelle Pistole, 1 Akku

Art.-Nr. 1025M228



Der LineLazer ES 1000 ist das erste elektrische Markierungsgerät der Branche. Er wird von einer 100-AH-AGM-Batterie angetrieben und bietet leise, rauchfreie Markierungen. Das Gerät kann sicher im Innenbereich eingesetzt werden und hat gleichzeitig die nötige Kraft und Leistung für Arbeiten in Außenbereichen.

Art.Nr.

1025M228

Contractor PC Airless-Spritzpistole mit RAC X LP 517 SwitchTip

Art.-Nr. 1017Y043



Die Contractor PC Airless-Spritzpistole ist die leichteste und komfortabelste Spritzpistole, die je gebaut wurde. Die exklusiven Graco-Innovationen bieten ganztägigen Komfort und Kontrolle, eine schnelle Pistolen-Reparatur am Einsatzort und die bewährte Haltbarkeit einer Graco Contractor-Spritzpistole.

Art.Nr.

1017Y043

JETROLLER, 25CM, W/GUN

Art.-Nr. 1024V491



Aufträge viermal schneller erledigen Das JetRoller-System mit dem Contractor Inline-Ventil kombiniert Walzen und Spritzen, um Overspray zu minimieren und ein hochwertiges Finish mit der Geschwindigkeit, Flexibilität und dem Komfort des Airless-Spritzens zu erzielen. Der JetRoller wird DAS beste zeitsparende Werkzeug in Ihrer Malerausrüstung.

Art.Nr.

1024V491

HOPPER, TEXTURE, 25 GALLONS

Art.-Nr. 10287987



- Umfang: 89 Liter
- Gewicht: 20 kg
- geeignet für Spachtelmasse
- für Graco Airless Farbspritzgeräte

Art.Nr.

10287987



DER SCHNELLSTE WEG, UM ALLE KLEINEN ARBEITEN ZU ERLEDIGEN.

Jeder Unternehmer hat gelegentlich kleine Aufträge zu erledigen oder muss in engen Bereichen spritzen. Dann ist das Ultra Quickshot genau das Richtige für Sie. Das leichte, am Gürtel befestigte Gerät bietet optimalen Komfort beim Arbeiten, während die kleine, elektrisch betriebene Pistole es Ihnen ermöglicht, jede Ecke zu erreichen und Farbspritzer praktisch zu vermeiden. Einstellen, Nachfüllen und Reinigen sind denkbar einfach und machen das Gerät zu Ihrem bevorzugten und effizientesten Partner auf jeder Baustelle.



Perfektes Airless-Finish

Ganz gleich, ob es sich um Türen, Verkleidungen, Schränke oder Akzentwände handelt – die Ultra Quickshot wurde entwickelt, um ein glattes und perfektes Airless-Finish für all Ihre kleinen Projekte zu liefern.



Sofortige Reaktion des Abzugs

Ganz gleich, ob es sich um Türen, Verkleidungen, Schränke oder Akzentwände handelt – die Ultra Quickshot wurde entwickelt, um ein glattes und perfektes Airless-Finish für all Ihre kleinen Projekte zu liefern.



Tragbarkeit und Komfort

Die kabellose Spritzeinheit wird am Gürtel befestigt und der 1,8 m lange Schlauch sorgt für optimale Mobilität. Schnelle Inbetriebnahme, schnelles Nachfüllen und einfache Reinigung sorgen für höchsten Komfort.

MULTILINIEN-LASER LAX 400, 5-SET

Art.-Nr. 10173433



Technische Daten

- Laserklasse: 2
- Leistung: < 1 mW
- Laser-Wellenlänge: 635 nm
- Selbstnivellierbereich +/-: 4°
- Nivelliergenauigkeit +/-: 0,30 mm/m
- Liniengeradheit +/-: 0,20 mm/m
- Genauigkeit Lotstrahl unten +/-: 0,30 mm/m
- Genauigkeit 90° Winkel +/-: 0,30 mm/m
- Reichweite sichtbare Linie: 20 m
- Betriebsdauer: 10 h
- Schutzklasse: IP 54
- Stativanschluss: 5/8"

Lieferumfang

- Multilini-Laser LAX 400
- Laser-Sichtbrille
- Zielplatte
- Wandhalterung
- Tragekoffer
- 4 x AA 1,5V Batterien

Art.Nr.	VE
10173433	1

MULTILINIEN-LASER LAX 600 G, 7-SET

Art.-Nr. 10173434



Technische Daten

- Laserklasse: 2
- Leistung: < 1 mW
- Laser-Wellenlänge: 510 - 530 nm
- Selbstnivellierbereich +/-: 4°
- Nivelliergenauigkeit +/-: 0,30 mm/m
- Reichweite sichtbare Linie: 40 m
- Betriebsdauer: 15 h
- Schutzklasse: IP 65
- Stativanschluss: 1/4" + 5/8"

Lieferumfang

- Multilini-Laser LAX 600 G
- CAS-Akku 12 V Li-Power 2.0 Ah
- CAS-Ladegerät SC 30 (EU)
- Universalhalterung SUB 10
- Wandhalterung SWB 10
- Zieltafel
- Tragekoffer

Art.Nr.	VE
10173434	1

Kurbelsäulenstativ

Art.-Nr. 10173428- 10173430



STABILA 

Dient zur sicheren Positionierung von Rotations- und Linienlasern

- Aluminium-Baustativ mit Kurbelsäule zur exakten Positionierung des Lasers auf eine gewünschte Arbeitshöhe
- Funktionsorientiertes Liftsystem ermöglicht beim Lösen der Säulensperre ein luftgedämpftes Herunterfahren – der Laser wird sanft abgefangen
- Variabel einsetzbar – Stativbeine mit Spikes sorgen für einen festen Stand im Außenbereich, drehbare Hartgummi-Kappen für einen kratzerfreien Einsatz im Innenbereich
- Schnellverschluss für eine schnelle Ausrichtung des Stativs auch bei unebenem Untergrund
- Abnehmbarer Stativkopf für sicheren, bequemen Aufbau
- Spreizschutz mit hochwertiger Kette
- 5/8"-Gewindeschraube

Art.Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbereich	VE
10173428	Kurbelsäulenstativ BST L	98 – 220 cm	1
10173429	Kurbelsäulenstativ BST M	69 – 170 cm	1
10173430	Kurbelsäulenstativ BST XL	118 – 300 cm	1



Laser-Thermometer

Art.-Nr. 106071



Punktgenaue Temperturmessung durch Laserpunkt, Messbereich -50 bis 550° C. Automatische Ausschaltvorrichtung, abschaltbarer Laserpunkt, zuschaltbare Displaybeleuchtung, Data-Hold-Funktion. Geringes Gewicht, ergonomische Form. TÜV-GS geprüft und zugelassen.

Lieferumfang: inkl. Batterien und Handschlaufe

Art.Nr.	VE
106071	1

Schichtdicken-Messgerät bis 1000 µm

Art.-Nr. 10035831



Robustes Kunststoffgehäuse, UV-beständig und spritzwassergeschützt. Misst alle nicht magnetischen Schichten wie Lacke, Kunststoffe, Emaille... auf nicht-magnetischem, metallischem Untergrund (zB Aluminium, Kupfer,...). Das Umschalten der Kombisonde für unterschiedliche Untergründe erfolgt automatisch. Der integrierte Messwertspeicher speichert die letzten 10 Messwerte.

Messgenauigkeit: $\pm 2\mu\text{m}$ (+3%), $\pm 0,1\text{mil}$ (+3%)

Art.Nr.	VE
10035831	1

Schimmeldetektor

Art.-Nr. 10034287



- Oberflächentemperaturmessung
- Taupunktberechnung
- Wärmebrückenerkennung
- Schimmelwarnung

Art.Nr.	VE
10034287	1

Schichtdicken-Messgerät bis 5000 µm

Art.-Nr. 10177240



Patentiertes, elektronisches Schichtdicken-Messgerät mit zwei unabhängig voneinander arbeitenden Sonden. Diese können sowohl alle nicht-magnetischen Schichten auf Stahl und Eisen, als auch alle isolierenden Schichten aus Nicht-Eisenmetallen wie Aluminium, Kupfer oder Zink messen. Die geringe Höhe des Gerätes erlaubt auch das Messen an schwer zugänglichen Prüfstellen. Keine Kalibrierung, kein Sondenwechsel, keine Messbereichs-Umschaltung.

Messgenauigkeit: $\pm 1\mu\text{m}$ (+2%) Im Bereich von 0,00 bis 999 µm $\pm 3,5\%$ im Bereich von 1-5mm

Art.Nr.	VE
10177240	1

Feuchtmessgerät Universal

Art.-Nr. 1061540



Für die Benutzung bei Feuchtmessungen von Untergründen ausgelegt. Zerstörungsfreies Feuchtmessverfahren bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer hohen Genauigkeit des Messergebnisses. Einfache Handhabung des Gerätes, Echtzeitanzeige der Messwerte auf dem gut ablesbaren Display, geeignet für die Vorprüfung der Belegreife von Baustoffen bei CM-Messungen.

Art.Nr.	VE
1061540	1

Feuchtmessgerät

Art.-Nr. 10164201



Für die Benutzung bei Feuchtigkeit in Holz und Baustoffe- mit Maßgabe, dass die leitende Materialien sind. Die Messungen an Oberflächen oder in naher Oberflächentiefe werden mit zwei eingebauten Messnadeln mittels der resistiven Methode durchgeführt. Eine schnelle Bestimmung der Tendenz der Feuchtigkeit.

Art.Nr.	VE
10164201	1

Feuchtmessgerät Hydrometer

Art.-Nr. 1061550



Für die Messung der Feuchtigkeit von Beton, Gips und Zement. Feuchtmessung von Holz möglich.

Art.Nr.	VE
1061550	1

Farbmessgerät Paint Checker 2.0

Art.-Nr. 10163242



Der Paint Checker 2.0 misst den Farbwert und gleicht ihn mit einer Vielzahl an Farbskalen ab. Das Ergebnis sind Farbwerte mit der höchsten Übereinstimmung zu den Werten aus den Farbskalen.

Folgende Farbskalen sind für eine Farbmessung installiert: RAL Effect, RAL Design & RAL Classic, Pantone, NCS, PPG Chromatic, PPG Voice of Colours, Caparol 3D System, SIKKENS 5051

Lieferumfang: • Paint Checker 2.0, Batterien, Kunststoff-Koffer

Art.Nr.	VE
1063242	1

Leica Disto X4

Art.-Nr. 106661



Der DISTO X4 ist im Vergleich mit dem DISTO X3 mit einer Zielsucherkamera ausgestattet. Diese ermöglicht es, den Laserpunkt des DISTO Gerätes über das hochauflösende, vollfarbige Display auszurichten: richten Sie einfach den gewünschten Messpunkt im auf dem Display erscheinenden Fadenkreuz aus und erhalten Sie so eine genaue Messung.

Art.Nr.	Reichweite	VE
106661	150m	1

CCM-Gerät Classic

Art.-Nr. 1013486



Komplettes Set mit allen zur Feuchtigkeitsmessung notwendigen Geräten–Im Aluminiumkoffer

Lieferumfang:

Fäustel 1.000 g, Schlosserhammer, Flachmeißel, Probenlöffel kurz, Reinigungsbürste, Mechanische Probenwaage bis 100 g, Kugelsatz mit 4 Stahlkugeln, Zerkleinerungsschale, 2 Probenbecher mit Deckel, Set Kleinmaterial mit Dichtungen und Kalibrierampullen, 25-er Set Carbid-Ampullen, geeichte Standarddruckflasche mit Oberflächenthermometer, Waagstange für Präzisionsfederwaage, Manometer mechanisch bis 2.5 bar, Stoppuhr, Aluminiumkoffer

Art.Nr.	VE
1013486	1

Leica Lino L2

Art.-Nr. 106663



Lieferumfang:

Leica Lino L2G Kreuzlinienlaser, magnetischer Adapter Leica TWIST 250; Li-Ion Akku, Ladegerät inkl. Länderadapter; Batteriefach für Alkaline Batterien; grüne Zieltafel, robuster Transportkoffer.

Art.Nr.	VE
106663	1

Unterboden-Prüfkoffer

Art.-Nr. 1079320



Komplett ausgestattet zur Prüfung des Unterbodens und für sämtliche Feuchteprüfungen zur Vorbereitung der CCM-Messung

Lieferumfang:

Systainer, Thermo-Hygrometer LVT 15 IR, Estrich-Feuchtemessgerät GM 200, Ritzgerät, Schlosserhammer, Messkeil, Stahldrahtbürste

Art.Nr.	VE
1079320	1

Bundhose MD Stretch weiss

Art.-Nr. 10



4-Wege Stredlzone im Gesäß und Schritt, Bund mit Ginelsschlaufen, 61Jmmizug im Bund, 2 Eirqifftaschen, Zollstocktasche, Schenkeltasche mit Patte und innenliegender Handytasche, Gesäßtasche, Kniepolstertaschen, YKK-Zipper, verlängerbarer Beinabschluss für Überlänge

Art.Nr.	Größen
10	40-64

Latzhose MD Stretch weiss

Art.-Nr. 10



4-Wege Strechzone im Gesäß 11111 Schritt. Bastische Träger mit Schnallen, Latz mit Tasche und Patte, hochgezogener Rückenteil Zollstocktasche, Schenkeltasche mit Patte 11111 innenliegender Handytasche, Gesäßtasche, Kriepolstertaschen, Zipper, -..erlängerbarer Beinabschluss für Überlänge, variabler Knopfverschluss am Bund

Art.Nr.	Größen
10	44-66

Short MD Stretch weiss

Art.-Nr. 10



4-Wege Strechzone im Gesäß und Schritt. Bund mit Gürtelschlaufen, Gummizug im Bund, 2 Eingriffstaschen, Zollstocktasche, Schenkeltasche mit Patte und innenliegender Handytasche, Gesäßtasche, YKK-Zipper

Art.Nr.	Größen
10	40-64

Fleecejacke X-TREME

Art.-Nr. 101362-298



100% Polyester, 360 g/m2, schicke und hochwertige Faserjacke, Futter aus angenehmer Stretchqualität, dehbare Einsätze an den Ärmeln und seitlich, hoher Kragen und Reißverschluss, Gummizug am Bund, Rippstrick an den Ärmelabschlüssen, viele funktionelle Taschen

Farben: Weiß/Anthrazit, Schwarz/Anthrazit, Forestgreen/Schwarz, Anthrazit/Schwarz, Marine/Schwarz, Mokka Braun/Schwarz

Art.Nr.	Größen
101362-298	XS-4XL

Sweater Hooded

Art.-Nr. 1062-208-0



80% Baumwolle, 20% Polyester, 280 g/m², angesetzte Ärmel, doppelte Kapuze mit Kordelzug, Kängurutasche, Rippstrickbündchen an Ärmeln und Bund, Doppelnaht am Armausschnitt, Schlauchware waschbar bis 40 Grad

Art.Nr.	Größen
1062-208-0	XS-XXL

Polo 65/35

Art.-Nr. 1063-402-0



65% Polyester / 35% Baumwolle -180 g/m², pflegeleichte Garnmischung, Nackenband, 3er-Knopfleiste mit Ton-in-Ton Knöpfen, Rippstrickkragen und -bündchen, waschbar bis 60°C

Art.Nr.	Größen
1063-402-0	S-XXXL

Jacke Pulsschlag

Art.-Nr. 101324



65% Polyester/ 35% Baumwolle, 260 g/m², 2 Brust-, 1 Napoleon- und 1 Stift-, Smartphone-, Brust-, 2 Seiten-, 2 Innentaschen, Frontverschluss, m. RV u. Bart- u. Kinnschoner, Steh-/Umlegekragen m. bequemen Streicheinsatz im Nacken, ergonomisch geschnittener Ärmel, Schulter, Ellbogenbereich mit CORDURA® - Verstärkung, Reflexpatches vorne u. hinten, Belastungspunkte mit Riegel gesichert;

Art.Nr.	Größen
101324	40-66

Soft Shell Jacke

Art.-Nr. 104950-2516



100% Polyester, 2-lagig, Ripstop, 255/m², winddicht mit einzigartiger Atmungsaktivität, fleecegefütterter Kragen, Ein-Wege-Reißverschluss vorne mit Klappe, Brust- und Vordertaschen mit Reißverschluss, Innentaschen, verlängerter Rücken, Bund und Ärmel weitenverstellbar, vorgeformte Ärmel

Farben: Oliv/Schwarz, Dunklemarine/Schwarz, Schwarz/Gelb, Grau/Schwarz, Schwarz/Rot, Schwarz/Anthrazit, Weiß/Anthrazit

Art.Nr.	Größen
104950-2516	XS-4XL

Sweater

Art.-Nr. 1062-230-0



280 g/m², 80% Baumwolle (Belcoro® Garn), 20% Polyester; verdeckter Full-Zipp für eine optimale Druckfläche, Stehkragen mit Nackenband, Raglanärmel, Rippstrickbündchen an Ärmelabschluss und Bund

Farben: Weiß, Deep Navy, Grau-Mele, Light Graphite & Schwarz

Art.Nr.	Größen
1062-230-0	S-XXL

Weste

Art.-Nr. 107250-5365



65% Polyester/35% Baumwolle, 270 g/m², 2 Brusttaschen mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit Druckknopf, Innentasche, verdeckter Reißverschluss vorne, Reflex- und Kontrastelemente

Art.Nr.	Größen
107250-5365	XS-4XL

T-Shirt

Art.-Nr. 10-E-150



145g/m², 100% ein laufvorbehandelte ringgesponnene Baumwolle, ausgestellter Schnitt, Rundstrickware, doppelt gelegt, schmaler Rippstrickkragen, Nackenband

Art.Nr.	Größen
10-E-150	XS-5XL

XTRAST Extreme S3

Art.-Nr. 10S3



- Schaft: Abriebfestes und atmungsaktives Obermaterial
- Futter: Atmungsaktives Mesh-Innenfutter mit Verstärkung im Fersenbereich
- Kappe: Carbonkappe (noch leichter und robuster als Kunstst offkappen)
- Durchtritt: Metallfreie Textilizwischensohle
- Fußbett: Hochdämpfendes, anatomisches EVA-Fußbett
- Größe(n): 36 - 48 ; Gewicht : 415 g; Norm: EN 20345 S3 ESD SRC
- Sohle: Rutschhemmende Gummilaufsohle mit EVADämpfungszwischenschicht

Art.Nr.	Größen
10S3	36-48



Erhalten Sie eine maßgeschneiderte Verkaufswand für optimale Produktpräsentation. Hochwertig, flexibel und einfach zu montieren – kontaktieren Sie uns!

Werkzeugschrank X Maler

Der neue Werkzeugschrank von Pajarito
Immer alles griffbereit!

Du suchst eine effektive Unterstützung im Arbeitsalltag?
Dann ist unser Werkzeugschrank genau der richtige Mitarbeiter für dich.
Er ist zuverlässig, flexibel und praktisch veranlagt und versorgt dich mühelos
mit den Werkzeugen, die du für deine Arbeit brauchst.



Stephan Reichel – Geschäftsführung

Vertrieb Nord/West

Tel.: +43 690 10 11 56 00

Mail: s.reichel@malerwerkzeuge.at

Markus Voithofer – Geschäftsführung

Vertrieb Süd/Ost

Tel.: +43 664 35 92 511

Mail: m.voithofer@malerwerkzeuge.at

Franz Stöllner

Vertrieb Tirol

Tel.: +43 699 19 05 40 97

Mail: f.stoellner@malerwerkzeuge.at

Lisa Kahr

Büro/Innendienst

Tel.: +43 664 21 12 697

Mail: info@malerwerkzeuge.at

Alexandra Ruprecht

Verwaltung Lager

Tel.: +43 664 21 12 697

Mail: info@malerwerkzeuge.at

Standort

Streich & MV GmbH

Michael Rieser-Straße 3-4

5151 Nußdorf am Haunsberg

www.malerwerkzeuge.at

Um Missverständnissen vorzubeugen, möchten wir unsere Kunden auf unsere Verkaufs-, Liefer-, und Zahlungsbedingungen hinweisen, die mit der Auftragserteilung als vereinbart gelten. Wenn aufgrund der hier vorliegenden Lieferbedingungen ein Vertrag abgeschlossen wird, so gelten diese Lieferbedingungen auch für alle weiteren Abschlüsse. Nimmt unser Kunde diese Bedingungen widerspruchslos entgegen, so bedeutet dies, dass er sie ausdrücklich anerkennt. Die Geltung von AGB der Vertragspartner ist ausgeschlossen! Abweichungen von unseren Bedingungen, sowie Sondervereinbarungen bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit unserer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung. Mit dem Erscheinen der neuen Preisliste sind unsere bisherigen Preislisten und Angebote hinfällig. Unsere Lieferungen erfolgen zu den nachstehenden Bedingungen.

1. Lieferbedingungen

Der Mindestbestellwert beträgt € 50,-. Darunter wird eine Bearbeitungspauschale von € 10,- verrechnet. Aufträge innerhalb Österreichs erfolgen ab einem Netto-Fakturenwert von € 150,- frei Haus an eine Lieferadresse, darunter werden Versandkosten in Höhe von €9,80 in Rechnung gestellt. Auslandsaufträge erfolgen ab Werk. Die Ware lagert und reist auf Gefahr des Käufers, auch wenn frachtfrei verkauft worden ist. Unsere Preise verstehen sich rein netto ohne MwSt. ab Werk. Es gelten die Preise zum Zeitpunkt der Auftragserteilung. Die Umsatzsteuer wird in der jeweils gesetzlichen Höhe gesondert berechnet. Für gesetzliche Gebühren und Abgaben (z.B. ARA und RP) behalten wir uns eine gesonderte Berechnung vor. Für Kunden im Ausland übernehmen wir keine Verpflichtung der Verpackungen. Die Lieferung erfolgt per Post oder mit einem Speditionsunternehmen unserer Wahl. Mehrkosten für Eilgut- und Express-Lieferungen, sowie Aviso-Kosten gehen zu Lasten des Empfängers. Durch rohstoffbedingte Marktpreisänderungen sind kurzfristige Preisanpassungen jederzeit möglich! Alle Preise sind in € und exklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer angegeben.

2. Zahlungsbedingungen

Bei Erstauftrag erfolgt die Zahlung über Vorkasse. Für Inlandskunden ist die Zahlung 14 Tage nach dem Ausstellungsdatum der Rechnung fällig. Bei Zahlungseingang innerhalb von 7 Tagen nach Rechnungsdatum werden 2% Skonto gewährt. Lieferungen ins Ausland erfolgen ausschließlich gegen Vorkasse. Unbegründete Kassaskonti oder sonstige Abzüge werden nicht anerkannt und wie offene Rechnungen behandelt. Bei Überschreitung des Zahlungszieles verpflichtet sich der Auftraggeber, neben bankmäßigen Verzugszinsen von mindestens 1% p.M., die Kosten eines Inkasso-Büros zu bezahlen, und ist damit einverstanden, dass bei Zahlungsverzug Zinsen bis zum Klagtag kapitalisiert und Inkassospesen dem Kapital hinzugerechnet werden.

3. Eigentumsvorbehalt

An den von uns gelieferten Waren behalten wir uns das Eigentumsrecht bis zur vollständigen Bezahlung der gesamten Forderung einschließlich Zinsen und Nebenkosten vor. Wenn über das Vermögen des Käufers Konkurs, gerichtlicher oder außergerichtlicher Ausgleich beantragt wird oder eine schlechte Vermögenslage eingetreten oder uns bekannt geworden ist, verpflichtet sich der Käufer zur Herausgabe der von uns gelieferten Ware. Die Herausgabe der Ware kann ferner beansprucht werden, wenn der Käufer in Zahlungsverzug kommt oder sonst den geschlossenen Vereinbarungen zuwidergehandelt hat. Bis zur vollständigen Bezahlung haftet der Käufer für alle von uns gelieferten Waren, auch bei Brand, Diebstahl oder anderen Schäden. Im Falle des Zahlungsverzugs behalten wir uns vor, angemessene Mahngebühren zu berechnen.

4. Reklamationen / Garantie

Eventuell entstandene Transportschäden sind sofort bei Warenübernahme dem Frachtführer zu melden und schriftlich von diesem bestätigen zu lassen. (Bitte Unterschrift und KFZ-Kennzeichen vermerken lassen!)

Bestellte Ware kann nicht zurückgenommen werden. Beanstandungen, soweit es sich nicht um versteckte Mängel handelt, können nur innerhalb von 8 Tagen nach Warenerhalt berücksichtigt werden. Ersatz wird nur bei Retournierung der beanstandeten Ware geleistet. Geringfügige Abweichungen des Liefergegenstandes (Maße, Gewicht, Farben,...) begründen keinen Gewährleistungsanspruch. Falsch gelieferte Ware oder sonstige Rücksendungen dürfen nur nach Rücksprache mit uns zurückgesandt werden. Kosten, welche durch eine unbegründete Beanstandung, sowie unfreie Rücksendung entstehen, trägt der Käufer. Liegt kein Lieferantenfehler vor, schreiben wir den Warenwert, abzüglich 15% Manipulationsgebühr für die Retourenabwicklung, gut. Sonderbestellungen können nicht retourniert werden. Angaben über die Lieferzeiten sind annähernd und unverbindlich. Bei verspäteter Lieferung besteht kein Recht auf Kostenersatz.

5. Klebebänder

Bei Klebebändern und sonstigen Selbstklebeprodukten können keine Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüche anerkannt werden. Eine Haftung für Folgeschäden ist ausgeschlossen. Bitte machen Sie bei schwer einzuschätzenden Untergründen eine Testklebung.

6. Erfüllungsort

Erfüllungsort ist der Sitz von STREICH & MV GmbH. Anwendbar ist österreichisches Recht.

7. Datenschutz

Unsere detaillierten Datenschutzbestimmungen sind online jederzeit einsehbar. Kundendaten werden zur Auftragserfüllung verarbeitet und gespeichert. Dies beinhaltet auch die Weitergabe der dafür notwendigen Daten an Zustelldienste und gegebenenfalls an Produkthersteller zur Garantieranmeldung und -abwicklung.

8. Druck- und Satzfehler

Druck- und Satzfehler vorbehalten, Katalogbilder müssen nicht mit der gelieferten Ware übereinstimmen. Technische und optische Änderungen der aufgelisteten Produkte vorbehalten. Bei offensichtlichen Irrtümern und Unvollständigkeiten ist der Vertrag aufgelöst.

9. Verkauf nur an Profis

Wir verkaufen und liefern ausschließlich an Unternehmer. An private Endkunden verkaufen und liefern wir nicht.

9. Abschließend

Wir sind bestrebt, unsere Kunden nach bestem Wissen und Gewissen zufriedenzustellen. Doch wo Menschen arbeiten, können auch Fehler gemacht werden. In solchen Fällen werden wir uns bemühen, rasch wieder Ordnung herzustellen und bitten unsere Kunden um Nachsicht.

MALER WERK ZEUGE.*at*



Kontaktieren Sie uns:

