
Schleifpapier, kletthaftend

PS 33 BK







Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Werkstoffe

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	◑

Produktnutzen

Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

Einsatzbereich

- Automobilindustrie
- Windkraftindustrie
- Flugzeugbau
- Holzverarbeitende Industrie
- Handwerksbetriebe

Körnungsbereich:

16 20 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240 280 320** 360 **400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Schleifmittel Type	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer
125	150	◯ 0	PS 33 BK	100	153152
125	180	◯ 0	PS 33 BK	100	150435
125	220	◯ 0	PS 33 BK	100	155143
125	320	◯ 0	PS 33 BK	100	150461

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Schleifmittel Type	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer
125	400	◯ 0	PS 33 BK	100	150462
125	150	GLS 5	PS 33 BK	100	150760
125	180	GLS 5	PS 33 BK	100	147837
125	220	GLS 5	PS 33 BK	100	150259
125	240	GLS 5	PS 33 BK	100	147838
125	320	GLS 5	PS 33 BK	100	147839
125	400	GLS 5	PS 33 BK	100	147644
125	600	GLS 5	PS 33 BK	100	175988
125	180	GLS 27	PS 33 BK	100	282515
125	240	GLS 27	PS 33 BK	100	282516
125	320	GLS 27	PS 33 BK	100	283465
150	150	◯ 0	PS 33 BK	100	148375
150	180	◯ 0	PS 33 BK	100	146958
150	220	◯ 0	PS 33 BK	100	149916
150	240	◯ 0	PS 33 BK	100	146959
150	320	◯ 0	PS 33 BK	100	146716
150	400	◯ 0	PS 33 BK	100	147108
150	150	GLS 1	PS 33 BK	100	148379
150	180	GLS 1	PS 33 BK	100	147095
150	220	GLS 1	PS 33 BK	100	149794
150	240	GLS 1	PS 33 BK	100	147094
150	320	GLS 1	PS 33 BK	100	147096
150	400	GLS 1	PS 33 BK	100	147097
150	150	GLS 3	PS 33 BK	100	149151
150	180	GLS 3	PS 33 BK	100	146948
150	220	GLS 3	PS 33 BK	100	149255
150	240	GLS 3	PS 33 BK	100	146907
150	320	GLS 3	PS 33 BK	100	147126
150	400	GLS 3	PS 33 BK	100	147125
150	150	GLS 47	PS 33 BK	100	306839
150	180	GLS 47	PS 33 BK	100	306840
150	240	GLS 47	PS 33 BK	100	306842
150	320	GLS 47	PS 33 BK	100	306844
150	150	GLS 51	PS 33 BK	100	301928

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Schleifmittel Type	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer
150	180	GLS 51	PS 33 BK	100	304084
150	220	GLS 51	PS 33 BK	100	301929
150	240	GLS 51	PS 33 BK	100	304815
150	320	GLS 51	PS 33 BK	100	301930
150	400	GLS 51	PS 33 BK	100	310898
150	150	GLS 74	PS 33 BK	100	342045
150	180	GLS 74	PS 33 BK	100	340598
150	240	GLS 74	PS 33 BK	100	340599
150	320	GLS 74	PS 33 BK	100	342043
150	400	GLS 74	PS 33 BK	100	342042
225	180	0	PS 33 BK	50	214629
225	220	0	PS 33 BK	50	233622
225	240	0	PS 33 BK	50	292193
225	150	GLS 38	PS 33 BK	50	293646
225	180	GLS 38	PS 33 BK	50	293647
225	220	GLS 38	PS 33 BK	50	293648
225	240	GLS 38	PS 33 BK	50	309010
225	150	GLS 52	PS 33 BK	50	302047
225	180	GLS 52	PS 33 BK	50	302048
225	220	GLS 52	PS 33 BK	50	302049
225	240	GLS 52	PS 33 BK	50	327940
225	150	GLS 55	PS 33 BK	50	312452
225	180	GLS 55	PS 33 BK	50	314428
225	220	GLS 55	PS 33 BK	50	335916
225	240	GLS 55	PS 33 BK	50	668075

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de